

Приложение N 1  
к Программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
СОДЕРЖАЩИЙ  
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ**

**Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной  
медицинской помощи, включенных в базовую программу  
обязательного медицинского страхования, финансовое  
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского  
страхования бюджетам территориальных фондов  
обязательного медицинского страхования**

| Н<br>г<br>р<br>у<br>п<br>п<br>ы<br>В<br>М<br>П | Наименован<br>ие вида ВМП | Коды<br>по<br>МКБ-1<br>0 | Модель<br>пациента | Вид<br>лечения | Метод лечения | Норм<br>атив<br>фина<br>нсов<br>ых<br>затра<br>т на<br>един<br>ицу<br>объе<br>ма<br>меди<br>цинск<br>ой<br>помо<br>щи<br><*>,<br>рубле<br>й |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Абдоминальная хирургия

|    |                                                                                                                                                                         |               |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная<br><br>наложение гепатикоеюноанастомоза<br><br>резекция поджелудочной железы эндоскопическая<br><br>дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 17456<br>6 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                              | дистальная<br>резекция<br>поджелудочной<br>железы со<br>спленэктомией                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                              | срединная<br>резекция<br>поджелудочной<br>железы<br>(атипичная<br>резекция)                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                              | панкреатодуоден<br>альная резекция<br>с резекцией<br>желудка                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                              | субтотальная<br>резекция<br>головки<br>поджелудочной<br>железы<br>продольная<br>панкреатоеюнос<br>томия                                                                                                                                                         |
| Микрохирур<br>гические и<br>реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции на<br>печени,<br>желчных<br>протоках и<br>сосудах<br>печени, в том<br>числе<br>эндоваскуляр<br>ные<br>операции на<br>сосудах<br>печени и<br>реконструкти | D18.0,<br>D13.4,<br>D13.5,<br>B67.0,<br>K76.6,<br>K76.8,<br>Q26.5,<br>I85.0 | заболевания,<br>врожденные<br>аномалии<br>печени,<br>желчных<br>протоков,<br>воротной<br>вены.<br>Новообразова<br>ния печени.<br>Новообразова<br>ния<br>внутрипечено<br>чных<br>желчных<br>протоков.<br>Новообразова<br>ния | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция печени<br>с<br>использованием<br>лапароскопическ<br>ой техники<br><br>резекция одного<br>сегмента печени<br><br>резекция<br>сегмента<br>(сегментов)<br>печени с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом<br><br>резекция печени<br>атипичная |

реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков

или  
внепеченочных желчных протоков.  
Новообразование желчного пузыря.  
Инвазия печени, вызванная эхинококком

эмболизация печени с использованием лекарственных средств  
резекция сегмента (сегментов) печени  
комбинированная с ангиопластикой  
абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, семейный  
K60.4, аденоматоз  
N82.2, толстой  
N82.3, кишки,  
N82.4, тотальное  
K57.2, поражение  
K59.3, всех отделов  
Q43.1, толстой  
Q43.2, кишки  
Q43.3, полипами  
Q52.2,  
K59.0,  
K59.3,  
Z93.2,  
Z93.3,  
K55.2,  
K51,  
K50.0,  
K50.1,  
K50.8,  
K57.2,  
K62.3,  
K62.8

хирургическое лечение  
реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза

колэктомия с  
резекцией  
прямой кишки,  
мукозэктомией  
прямой кишки, с  
формированием  
тонкокишечного  
резервуара,  
илеоректального  
анастомоза,  
илеостомия,  
субтотальная  
резекция  
ободочной  
кишки с  
брюшно-  
анальной  
резекцией  
прямой кишки и  
низведением  
правых отделов  
ободочной  
кишки в  
анальный канал

свищ прямой  
кишки 3 - 4  
степени  
сложности

хирурги  
ческое  
лечение

иссечение  
свища, пластика  
свищевого  
отверстия  
полнослойным  
лоскутом стенки  
прямой кишки -  
сегментарная  
проктопластика,  
пластика  
анальных  
сфинктеров

|                                                                              |                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ректовагиналь<br>ный<br>(коловагиналь<br>ный) свищ                           | хирурги<br>ческое<br>лечение | иссечение свища<br>с пластикой<br>внутреннего<br>свищевого<br>отверстия<br>сегментом<br>прямой или<br>ободочной<br>кишки                                 |
| дивертикуляр<br>ная болезнь<br>ободочной<br>кишки,<br>осложненное<br>течение | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>ободочной<br>кишки, в том<br>числе с<br>ликвидацией<br>свища                                                                                 |
| мегадолихоко<br>лон,<br>рецидивирую<br>щие завороты<br>сигмовидной<br>кишки  | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>ободочной<br>кишки с<br>аппендэктомией,<br>разворотом<br>кишки на 180<br>градусов,<br>формированием<br>асцендо-<br>ректального<br>анастомоза |
| болезнь<br>Гиршпрунга,<br>мегадолихоси<br>гма                                | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>ободочной<br>кишки с<br>формированием<br>наданального<br>конце-бокового<br>колоректального<br>анастомоза                                     |

|                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| хронический<br>толстокишечн<br>ый стаз в<br>стадии<br>декомпенсаци<br>и                                                                                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>ободочной<br>кишки с<br>аппендэктомией,<br>разворотом<br>кишки на 180<br>градусов,<br>формированием<br>асцендо-<br>ректального<br>анастомоза                    |
| колостома,<br>илеостома,<br>еюностома,<br>состояние<br>после<br>обструктивно<br>й резекции<br>ободочной<br>кишки                                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-<br>восстановительн<br>ая операция по<br>восстановлению<br>непрерывности<br>кишечника с<br>ликвидацией<br>стомы,<br>формированием<br>анастомоза         |
| врожденная<br>ангиодисплаз<br>ия толстой<br>кишки                                                                                                                  | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>пораженных<br>отделов<br>ободочной и<br>(или) прямой<br>кишки                                                                                                   |
| язвенный<br>колит,<br>тотальное<br>поражение,<br>хроническое<br>непрерывное<br>течение,<br>тяжелая<br>гормонозавис<br>имая или<br>гормонорезис<br>тентная<br>форма | хирурги<br>ческое<br>лечение | колпроктэктоми<br>я с<br>формированием<br>резервуарного<br>анастомоза,<br>илеостомия<br><br>колэктомия с<br>брюшно-<br>анальной<br>резекцией<br>прямой кишки,<br>илеостомия |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                 | форма                                                                                                                                                                                                                                            |                              | резекция<br>оставшихся<br>отделов<br>ободочной и<br>прямой кишки,<br>илеостомия                                                                                                                                                               |            |
|    |                                                                                 | болезнь<br>Крона тонкой,<br>толстой<br>кишки и в<br>форме<br>илеоколита,<br>осложненное<br>течение,<br>тяжелая<br>гормонозавис<br>имая или<br>гормонорезис<br>тентная<br>форма                                                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | колпроктэктомия с<br>формированием<br>резервуарного<br>анастомоза,<br>илеостомия<br><br>резекция<br>пораженного<br>участка тонкой и<br>(или) толстой<br>кишки, в том<br>числе с<br>формированием<br>анастомоза,<br>илеостомия<br>(колостомия) |            |
| 2. | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | E27.5,<br>D35.0,<br>D48.3,<br>E26.0,<br>E24<br>новообразования<br>надпочечников и<br>забрюшинного<br>пространства<br>заболевания<br>надпочечников<br>в<br>гиперальдостеронизм<br>гиперкортицизм. Синдром<br>Иценко -<br>Кушинга<br>(кортикостеро | хирурги<br>ческое<br>лечение | односторонняя<br>адреналэктомия<br>открытым<br>доступом<br>(лапаротомия,<br>люмботомия,<br>торакофренолапаротомия)<br><br>удаление<br>параганглиомы<br>открытым<br>доступом<br>(лапаротомия,<br>люмботомия,<br>торакофренолапаротомия)        | 18755<br>6 |

(кортикостеро  
ма)

эндоскопическо  
е удаление  
параганглиомы

аортокавальная  
лимфаденэктоми  
я лапаротомным  
доступом

эндоскопическая  
адреналэктомия  
с опухолью

двусторонняя  
эндоскопическая  
адреналэктомия

двусторонняя  
эндоскопическая  
адреналэктомия  
с опухолями

аортокавальная  
лимфаденэктоми  
я  
эндоскопическая

удаление  
неорганной  
забрюшинной  
опухоли

Акушерство и гинекология

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3. Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсibilизацией, с применением химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции | O36.0, O36.1 | привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией                                                                                                                  | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования | 133466 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O28.0        | привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хирургическое<br>органосохраняющее<br>лечение<br>женщин с<br>несостоятельностью<br>мышц<br>тазового дна,<br>опущением и<br>выпадением<br>органов<br>малого таза,<br>а также в<br>сочетании со<br>стрессовым<br>недержанием<br>мочи,<br>соединительноткан-<br>ными<br>заболеваниями,<br>включая<br>реконструктивно-<br>пластические<br>операции<br>(сакровагинопексию с<br>лапароскопической<br>ассистенцией | N81,<br>N88.4,<br>N88.1 | цистоцеле, неполное и<br>полное опущение<br>матки и<br>стенок<br>влагалища,<br>ректоцеле, гипертрофия<br>и элонгация<br>шейки матки<br>у пациенток<br>репродуктивного<br>возраста | хирургическое<br>лечение | операции<br>эндоскопически<br>м, влагалищным<br>и<br>абдоминальным<br>доступом и их<br>сочетание в<br>различной<br>комбинации<br>(слинговая<br>операция<br>(TVT-0, TVT,<br>TOT) с<br>использованием<br>имплантатов)<br><br>операции<br>эндоскопически<br>м, влагалищным<br>и<br>абдоминальным<br>доступом и их<br>сочетание в<br>различной<br>комбинации<br>(промонтофиксация<br>матки или<br>культи<br>влагалища с<br>использованием<br>синтетических<br>сеток) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

использования

оперативные  
вмешательства с  
использованием сетчатых  
протезов)

операции  
эндоскопически  
м, влагалищным  
и  
абдоминальным  
доступом и их  
сочетание в  
различной  
комбинации  
(укрепление  
связочного  
аппарата матки  
лапароскопическим доступом)

операции  
эндоскопически  
м, влагалищным  
и  
абдоминальным  
доступом и их  
сочетание в  
различной  
комбинации  
(пластика  
сфинктера  
прямой кишки)

операции  
эндоскопически  
м, влагалищным  
и  
абдоминальным  
доступом и их  
сочетание в  
различной  
комбинации  
(пластика шейки  
матки)

|       |                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N99.3 | выпадение стенок влагалища после экстирпации матки                                        | хирургическое лечение | операции эндоскопически м, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культивлагиалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов) |
| N39.4 | стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза | хирургическое лечение | слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов | D26, D27, D28, D25 | доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста | хирургическое лечение | удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей | 202<br>039 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Гастроэнтерология

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными и биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K50, K51, K90.0 | язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | 14008<br>2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С<br><br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Гематология

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами | терапевтическое лечение | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови                                             | 15650<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D69.3                         | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями                                                                                                                                          | терапевтическое лечение | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессионную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина |            |

|       |                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D69.0 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазным и лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M31.1 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом                | комбинированное лечение | комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда) |
| D68.8 | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез                                                 |

|        |              |         |                 |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| E83.0, | цитопеническ | комбин  | комплексное     |
| E83.1, | ий синдром,  | ированн | консервативное  |
| E83.2  | перегрузка   | ое      | и хирургическое |
|        | железом,     | лечение | лечение,        |
|        | цинком и     |         | включающее      |
|        | медью        |         | эфферентные и   |
|        |              |         | афферентные     |
|        |              |         | методы лечения, |
|        |              |         | противовирусну  |
|        |              |         | ю терапию,      |
|        |              |         | метаболическую  |
|        |              |         | терапию,        |
|        |              |         | хелаторную      |
|        |              |         | терапию,        |
|        |              |         | антикоагулянтну |
|        |              |         | ю и             |
|        |              |         | дезагрегантную  |
|        |              |         | терапию,        |
|        |              |         | заместительную  |
|        |              |         | терапию         |
|        |              |         | компонентами    |
|        |              |         | крови и плазмы  |

|                               |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D59,<br>D56,<br>D57.0,<br>D58 | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста |
| D70                           | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови $0,5 \times 10^9/\text{л}$ и ниже                                          | терапевтическое лечение | консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D60 | парциальная<br>красноклеточ<br>ная аплазия,<br>резистентная<br>к терапии<br>глюкокортико<br>идными<br>гормонами,<br>сопровождаю<br>щаяся<br>гемосидерозо<br>м (кроме<br>пациентов,<br>перенесших<br>трансплантац<br>ию костного<br>мозга,<br>пациентов с<br>почечным<br>трансплантато<br>м) | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | комплексное<br>консервативное<br>лечение, в том<br>числе<br>программная<br>иммуносупресси<br>вная терапия,<br>заместительная<br>терапия<br>компонентами<br>донорской<br>крови,<br>противовирусна<br>я терапия,<br>хелаторная<br>терапия |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7. Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями | E80.0, E80.1, E80.2 | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией | терапевтическое лечение | комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии с целью предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия | 466<br>650 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8. Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические | Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, Q39.2 | врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный | хирургическое лечение | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники<br>прямой эзофагоэзофагоанастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища | 27093<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Дерматовенерология

|                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9. Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита | L40.0        | тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности и ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А | 10576<br>8 |
|                                                                                                                                                                          | L40.1, L40.3 | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности и ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения                                     | терапевтическое лечение | лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических производных витамина А в сочетании с применением плазмафереза                                                                                                                                               |            |

|       |                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L40.5 | тяжелые<br>распространенные формы<br>псориаза<br>артропатического при<br>отсутствии<br>эффективности<br>и ранее<br>проводимых<br>методов<br>системного и<br>физиотерапевтического<br>лечения | терапевтическое<br>лечение | лечение с<br>применением<br>низкоинтенсивной лазерной<br>терапии,<br>узкополосной<br>средневолновой<br>фототерапии, в<br>том числе<br>локальной,<br>комбинированной локальной и<br>общей<br>фотохимиотерапии, общей<br>бальнеофотохимиотерапии, в<br>сочетании с<br>цитостатическими и<br>иммуносупрессивными<br>лекарственными<br>препаратами и<br>синтетическими<br>производными<br>витамина А |
| L20   | тяжелые<br>распространенные формы<br>атопического<br>дерматита при<br>отсутствии<br>эффективности<br>и ранее<br>проводимых<br>методов<br>системного и<br>физиотерапевтического<br>лечения    | терапевтическое<br>лечение | лечение с<br>применением<br>узкополосной<br>средневолновой,<br>дальней<br>длинноволновой<br>фототерапии в<br>сочетании с<br>антибактериальными,<br>иммуносупрессивными<br>лекарственными<br>препаратами и<br>плазмаферезом                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L10.0,<br>L10.1,<br>L10.2,<br>L10.4                                                                                       | истинная<br>(акантолитическая)<br>пузырчатка                                                                                   | терапевтическое лечение                                                                | лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов                                     |
| L94.0                                                                                                                     | локализованная склеродермия при отсутствии эффективности и ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение                                                                | лечение с применением дальнейшей длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами |
| Лечение тяжелых, резистентных форм атопического дерматита и псориаза, включая псориатический артрит, с применением генно- | L40.0                                                                                                                          | тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии | терапевтическое лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами                  |

инженерных  
биологическ  
их  
лекарственн  
ых  
препаратов

L40.5,  
L20

тяжелые  
распростране  
нные формы  
атопического  
дерматита и  
псориаза  
артропатическ  
ого,  
резистентные  
к другим  
видам  
системной  
терапии

терапев  
тически  
е  
лечение

лечение с  
применением  
генно-  
инженерных  
биологических  
лекарственных  
препаратов

Комбустиология

|    |              |        |                  |         |                  |       |
|----|--------------|--------|------------------|---------|------------------|-------|
| 1  | Комплексное  | T20,   | термические,     | комбин  | интенсивное      | 55297 |
| 0. | лечение      | T21,   | химические и     | ированн | поликомпонентн   | 4     |
|    | больных с    | T22,   | электрически     | ое      | ое лечение в     |       |
|    | обширными    | T23,   | е ожоги I - II - | лечение | палатах (боксах) |       |
|    | ожогами от   | T24,   | III степени от   |         | с                |       |
|    | 30 до 49     | T25,   | 30 до 49         |         | абактериальной   |       |
|    | процентов    | T27,   | процентов        |         | средой           |       |
|    | поверхности  | T29,   | поверхности      |         | специализирова   |       |
|    | тела         | T30,   | тела, в том      |         | нного            |       |
|    | различной    | T31.3, | числе с          |         | структурного     |       |
|    | локализации, | T31.4, | развитием        |         | подразделения    |       |
|    | в том числе  | T32.3, | тяжелых          |         | (ожогового       |       |
|    | термоингаля  | T32.4, | инфекционны      |         | центра) с        |       |
|    | ционными     | T58,   | х осложнений     |         | применением      |       |
|    | травмами     | T59,   | (пневмония,      |         | противоожоговы   |       |
|    |              | T75.4  | сепсис)          |         | х                |       |
|    |              |        |                  |         | (флюидизирующ    |       |
|    |              |        |                  |         | их) кроватей,    |       |
|    |              |        |                  |         | включающее       |       |
|    |              |        |                  |         | круглосуточное   |       |
|    |              |        |                  |         | мониторировани   |       |
|    |              |        |                  |         | е гемодинамики   |       |
|    |              |        |                  |         | и волемического  |       |
|    |              |        |                  |         | статуса;         |       |
|    |              |        |                  |         | респираторную    |       |
|    |              |        |                  |         | поддержку с      |       |
|    |              |        |                  |         | применением      |       |
|    |              |        |                  |         | аппаратов        |       |
|    |              |        |                  |         | искусственной    |       |
|    |              |        |                  |         | вентиляции       |       |
|    |              |        |                  |         | легких;          |       |
|    |              |        |                  |         | экстракорпораль  |       |
|    |              |        |                  |         | ное воздействие  |       |
|    |              |        |                  |         | на кровь с       |       |
|    |              |        |                  |         | применением      |       |
|    |              |        |                  |         | аппаратов        |       |
|    |              |        |                  |         | ультрагемофиль   |       |
|    |              |        |                  |         | трации и         |       |
|    |              |        |                  |         | плазмафереза;    |       |
|    |              |        |                  |         | диагностику и    |       |
|    |              |        |                  |         | лечение          |       |
|    |              |        |                  |         | осложнений       |       |
|    |              |        |                  |         | ожоговой         |       |
|    |              |        |                  |         | белками          |       |

|    |              |        |                  |         |                  |       |
|----|--------------|--------|------------------|---------|------------------|-------|
| 1  | Комплексное  | T20,   | термические,     | комбин  | интенсивное      | 16398 |
| 1. | лечение      | T21,   | химические и     | ированн | поликомпонентн   | 58    |
|    | больных с    | T22,   | электрически     | ое      | ое лечение в     |       |
|    | обширными    | T23,   | е ожоги I - II - | лечение | палатах (боксах) |       |
|    | ожогами      | T24,   | III степени      |         | с                |       |
|    | более 50     | T25,   | более 50         |         | абактериальной   |       |
|    | процентов    | T27,   | процентов        |         | средой           |       |
|    | поверхности  | T29,   | поверхности      |         | специализирова   |       |
|    | тела         | T30,   | тела, в том      |         | нного            |       |
|    | различной    | T31.3, | числе с          |         | структурного     |       |
|    | локализации, | T31.4, | развитием        |         | подразделения    |       |
|    | в том числе  | T32.3, | тяжелых          |         | (ожогового       |       |
|    | термоингаля  | T32.4, | инфекционны      |         | центра) с        |       |
|    | ционными     | T58,   | х осложнений     |         | применением      |       |
|    | травмами     | T59,   | (пневмония,      |         | противоожоговы   |       |
|    |              | T75.4  | сепсис)          |         | х                |       |
|    |              |        |                  |         | (флюидизирующ    |       |
|    |              |        |                  |         | их) кроватей,    |       |
|    |              |        |                  |         | включающее       |       |
|    |              |        |                  |         | круглосуточное   |       |
|    |              |        |                  |         | мониторировани   |       |
|    |              |        |                  |         | е гемодинамики   |       |
|    |              |        |                  |         | и волемического  |       |
|    |              |        |                  |         | статуса;         |       |
|    |              |        |                  |         | респираторную    |       |
|    |              |        |                  |         | поддержку с      |       |
|    |              |        |                  |         | применением      |       |
|    |              |        |                  |         | аппаратов        |       |
|    |              |        |                  |         | искусственной    |       |
|    |              |        |                  |         | вентиляции       |       |
|    |              |        |                  |         | легких;          |       |
|    |              |        |                  |         | экстракорпораль  |       |
|    |              |        |                  |         | ное воздействие  |       |
|    |              |        |                  |         | на кровь с       |       |
|    |              |        |                  |         | применением      |       |
|    |              |        |                  |         | аппаратов        |       |
|    |              |        |                  |         | ультрагемофиль   |       |
|    |              |        |                  |         | трации и         |       |
|    |              |        |                  |         | плазмафереза;    |       |
|    |              |        |                  |         | диагностику и    |       |
|    |              |        |                  |         | лечение          |       |
|    |              |        |                  |         | осложнений       |       |
|    |              |        |                  |         | ожоговой         |       |
|    |              |        |                  |         | белками          |       |

## Нейрохирургия

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                         |         |                                                                                            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 | внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирурги | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования             | 16975 |
| 2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                         | хирурги | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации                                 | 4     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C71.5, C79.3, D33.0, D43.0                             | внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III желудочка мозга                                                | хирурги | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования             |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                         |         | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |       |

|        |                                                                                                                    |                |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C71.6, | внутричерепные                                                                                                     | хирурги        | удаление                                                                                   |
| C71.7, | опухоли                                                                                                            | онкологическое | опухоли с                                                                                  |
| C79.3, | злокачественные                                                                                                    | лечение        | применением                                                                                |
| D33.1, | опухоли                                                                                                            |                | интраоперационной навигации                                                                |
| D18.0, | (первичные и                                                                                                       |                |                                                                                            |
| D43.1  | вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и парастволовой локализации |                | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования             |
|        |                                                                                                                    |                | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |

|        |                                                                      |                |                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| C71.6, | внутричерепные                                                       | хирурги        | удаление                                                                                 |
| C79.3, | опухоли                                                              | онкологическое | опухоли с                                                                                |
| D33.1, | злокачественные                                                      | лечение        | применением                                                                              |
| D18.0, | опухоли                                                              |                | нейрофизиологического мониторинга                                                        |
| D43.1  | (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка |                | удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | D18.0,<br>Q28.3                             | кавернома<br>(кавернозная<br>ангиома)<br>мозжечка                                                                                                                                                                                                                                                               | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологи<br>ческого<br>мониторинга<br>функционально<br>значимых зон<br>головного мозга<br><br>удаление<br>опухоли с<br>применением<br>интраоперацион<br>ной навигации |
| Микрохирур<br>гические<br>вмешательст<br>ва при<br>злокачествен<br>ных<br>(первичных<br>и вторичных)<br>и<br>доброкачеств<br>енных<br>новообразова<br>ниях<br>оболочек<br>головного<br>мозга с<br>вовлечением<br>синусов,<br>серповидног<br>о отростка и<br>намета<br>мозжечка | C70.0,<br>C79.3,<br>D32.0,<br>D43.1,<br>Q85 | злокачественн<br>ые<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачестве<br>нные<br>новообразова<br>ния оболочек<br>головного<br>мозга<br>парасаггиталь<br>ной<br>локализации с<br>вовлечением<br>синусов,<br>серповидного<br>отростка и<br>намета<br>мозжечка, а<br>также<br>внутрижелудо<br>чковой<br>локализации | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>интраоперацион<br>ной навигации<br><br>удаление<br>опухоли с<br>применением<br>интраоперацион<br>ного<br>ультразвукового<br>сканирования                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | C72.2, D33.3, Q85                  | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6 | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты                                                                            | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | C31                                                    | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа                                                       | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации |
|                                                                                                                                                                                                                           | C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                           | D76.0, D76.3, M85.4, M85.5                             | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста                                                             | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов           |

удаление  
опухоли с  
применением  
двух и более  
методов лечения  
(интраоперацио  
нных  
технологий)

|                           |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D10.6,<br>D21.0,<br>D10.9 | доброкачественные<br>новообразования<br>носоглотки и<br>мягких тканей<br>головы, лица<br>и шеи,<br>прорастающие<br>в полость<br>черепа | хирургическое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>двух и более<br>методов лечения<br>(интраоперацио<br>нных<br>технологий) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирурги | микрохирургическое удаление опухоли                                             |
| Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга                                                                                                                                                                                                               | Q28.2<br><br>I60, I61, I62                                                                                                                        | артериовенозная мальформация головного мозга<br><br>артериальная аневризма в условиях                                                                                                                                                                    | хирурги | удаление артериовенозных мальформаций<br><br>клипирование артериальных аневризм |

внутричерепных, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий

I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий

хирургическое лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий

|         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                             |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|         | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | M84.8, дефекты и M85.0, деформации M85.5, свода и Q01, основания Q67.2, черепа, Q67.3, лицевого Q75.0, скелета Q75.2, врожденного Q75.8, и Q87.0, приобретенного S02.1, го генеза S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | хирургическое лечение                  | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов |                                                             |            |
| 1<br>3. | Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов                                                                           | I67.6                                                                                                                                                                                                                | тромбоз церебральных артерий и синусов | хирургическое лечение                                                                                                                                                                          | внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов | 26048<br>2 |

|    |             |        |               |         |                |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|
| 1  | Хирургическ | G91,   | врожденная    | хирурги | ликворошунтиру | 16698 |
| 4. | ие          | G93.0, | или           | ческое  | ющие операции, | 9     |
|    | вмешательст | Q03    | приобретенна  | лечение | в том числе с  |       |
|    | ва при      |        | я             |         | индивидуальны  |       |
|    | врожденной  |        | гидроцефалия  |         | м подбором     |       |
|    | или         |        | окклюзионног  |         | ликворошунтиру |       |
|    | приобретенн |        | о или         |         | ющих систем    |       |
|    | ой          |        | сообщающего   |         |                |       |
|    | гидроцефали |        | ся характера. |         |                |       |
|    | и           |        | Приобретенн   |         |                |       |
|    | окклюзионно |        | ые            |         |                |       |
|    | го или      |        | церебральные  |         |                |       |
|    | сообщающег  |        | кисты         |         |                |       |
|    | ося         |        |               |         |                |       |
|    | характера   |        |               |         |                |       |
|    | или         |        |               |         |                |       |
|    | приобретенн |        |               |         |                |       |
|    | ых          |        |               |         |                |       |
|    | церебральны |        |               |         |                |       |
|    | х кистах.   |        |               |         |                |       |
|    | Повторные   |        |               |         |                |       |
|    | ликворошунт |        |               |         |                |       |
|    | ирующие     |        |               |         |                |       |
|    | операции    |        |               |         |                |       |
|    | при         |        |               |         |                |       |
|    | осложненном |        |               |         |                |       |
|    | течении     |        |               |         |                |       |
|    | заболевания |        |               |         |                |       |
|    | у взрослых  |        |               |         |                |       |

|    |             |        |               |         |                |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|
| 1  | Хирургическ | G91,   | врожденная    | хирурги | ликворошунтиру | 23997 |
| 5. | ие          | G93.0, | или           | ческое  | ющие операции, | 6     |
|    | вмешательст | Q03    | приобретенна  | лечение | в том числе с  |       |
|    | ва при      |        | я             |         | индивидуальны  |       |
|    | врожденной  |        | гидроцефалия  |         | м подбором     |       |
|    | или         |        | окклюзионног  |         | ликворошунтиру |       |
|    | приобретенн |        | о или         |         | ющих систем    |       |
|    | ой          |        | сообщающего   |         |                |       |
|    | гидроцефали |        | ся характера. |         |                |       |
|    | и           |        | Приобретенн   |         |                |       |
|    | окклюзионно |        | ые            |         |                |       |
|    | го или      |        | церебральные  |         |                |       |
|    | сообщающег  |        | кисты         |         |                |       |
|    | ося         |        |               |         |                |       |
|    | характера   |        |               |         |                |       |
|    | или         |        |               |         |                |       |
|    | приобретенн |        |               |         |                |       |
|    | ых          |        |               |         |                |       |
|    | церебральны |        |               |         |                |       |
|    | х кистах.   |        |               |         |                |       |
|    | Повторные   |        |               |         |                |       |
|    | ликворошунт |        |               |         |                |       |
|    | ирующие     |        |               |         |                |       |
|    | операции    |        |               |         |                |       |
|    | при         |        |               |         |                |       |
|    | осложненном |        |               |         |                |       |
|    | течении     |        |               |         |                |       |
|    | заболевания |        |               |         |                |       |
|    | у детей     |        |               |         |                |       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и | G95.1, дегенеративн<br>G95.2, о-<br>G95.8, дистрофическ<br>G95.9, ое поражение<br>M42, межпозвонков<br>M43, ых дисков,<br>M45, суставов и<br>M46, связок<br>M48, позвоночника<br>M50, с<br>M51, формировани<br>M53, ем грыжи<br>M92, диска,<br>M93, деформацией<br>M95, (гипертрофие<br>G95.1, й) суставов и<br>G95.2, связочного<br>G95.8, аппарата,<br>G95.9, нестабильнос<br>Q76.2 тью сегмента,<br>спондилолист<br>езом,<br>деформацией<br>и стенозом<br>позвоночного<br>канала и его<br>карманов | хирурги<br>ческое<br>лечение | декомпрессионно<br>-<br>стабилизирующ<br>ее<br>вмешательство с<br>резекцией<br>позвонка,<br>межпозвоноково<br>о диска,<br>связочных<br>элементов<br>сегмента<br>позвоночника из<br>заднего или<br>вентрального<br>доступов, с<br>фиксацией<br>позвоночника, с<br>использованием<br>костной<br>пластики<br>(спондилодеза),<br>погружных<br>имплантатов и<br>стабилизирующ<br>их систем<br>(ригидных или<br>динамических)<br>при помощи<br>микроскопа,<br>эндоскопическо<br>й техники и<br>малоинвазивног<br>о<br>инструментария | 30560<br>4 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                  |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов | 41374 1 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Неонатология

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального | P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, P52.4, P52.6, P90, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5 | внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств | комбинированное лечение | противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга | 261778 |
| 8. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                         | традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема      |        |

инструментального  
мониторинга  
основных  
параметров  
газообмена,  
гемодинамики,  
и, а также  
лучевых,  
биохимических,  
иммунологических и  
молекулярно-  
генетических  
исследований

высокочастотная  
осцилляторная  
искусственная  
вентиляция  
легких

профилактика и  
лечение  
синдрома  
диссеминированного  
внутрисосудистого  
свертывания  
и других  
нарушений  
свертывающей  
системы крови  
под контролем  
тромбоэластограммы и  
коагулограммы  
постановка  
наружного  
вентрикулярного  
дренажа

|    |              |     |               |         |                  |       |
|----|--------------|-----|---------------|---------|------------------|-------|
| 1  | Выхаживани   | P07 | другие случаи | комбин  | инфузионная,     | 52912 |
| 9. | е            |     | малой массы   | ированн | кардиотоническ   | 8     |
|    | новорожденн  |     | тела при      | ое      | ая вазотропная и |       |
|    | ых с массой  |     | рождении.     | лечение | респираторная    |       |
|    | тела до 1000 |     | Другие        |         | терапия на       |       |
|    | г, включая   |     | случаи        |         | основании        |       |
|    | детей с      |     | недоношенно   |         | динамического    |       |
|    | экстремально |     | сти. Крайняя  |         | инструментальн   |       |
|    | низкой       |     | незрелость.   |         | ого мониторинга  |       |
|    | массой тела  |     | "Маловесный   |         | основных         |       |
|    | при          |     | " для         |         | параметров       |       |
|    | рождении, с  |     | гестационног  |         | газообмена, в    |       |
|    | созданием    |     | о возраста    |         | том числе с      |       |
|    | оптимальных  |     | плод. Малый   |         | возможным        |       |
|    | контролируе  |     | размер плода  |         | выполнением      |       |
|    | мых          |     | для           |         | дополнительных   |       |
|    | параметров   |     | гестационног  |         | исследований     |       |
|    | поддержки    |     | о возраста.   |         | (доплерографич   |       |
|    | витальных    |     | Крайне малая  |         | еского           |       |
|    | функций и    |     | масса тела    |         | определения      |       |
|    | щающе-       |     | при рождении  |         | кровотока в      |       |
|    | развивающих  |     |               |         | магистральных    |       |
|    | условий      |     |               |         | артериях, а      |       |
|    | внешней      |     |               |         | также лучевых    |       |
|    | среды под    |     |               |         | (магнитно-       |       |
|    | контролем    |     |               |         | резонансной      |       |
|    | динамическо  |     |               |         | томографии),     |       |
|    | го           |     |               |         | иммунологическ   |       |
|    | инструмента  |     |               |         | их и             |       |
|    | льного       |     |               |         | молекулярно-     |       |
|    | мониторинга  |     |               |         | генетических     |       |
|    | основных     |     |               |         | исследований)    |       |

параметров  
газообмена,  
гемодинамик  
и, а также  
лучевых,  
биохимическ  
их,  
иммунологич  
еских и  
молекулярно  
-  
генетических  
исследовани  
й

терапия  
открытого  
артериального  
протока  
ингибиторами  
циклооксигеназ  
ы под контролем  
динамической  
доплерометриче  
ской оценки  
центрального и  
регионального  
кровотока

неинвазивная  
принудительная  
вентиляция  
легких

профилактика и  
лечение  
синдрома  
диссеминирован  
ного  
внутрисосудисто  
го свертывания  
и других  
нарушений  
свертывающей  
системы крови  
под контролем  
тромбоэластогра  
ммы и  
коагулограммы

хирургическая  
коррекция  
(лигирование,  
клипирование)  
открытого  
артериального  
протока

индивидуальная  
противосудорож  
ная терапия с  
учетом  
характера  
электроэнцефал  
ограммы и  
анализа записи  
видеомониторин  
га

крио- или  
лазерокоагуляци  
я сетчатки

лечение с  
использованием  
метода сухой  
иммерсии

#### Онкология

|    |             |        |               |         |                 |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Видеоэндоск | C00,   | злокачественн | хирурги | гемитиреоидэкт  | 12290 |
| 0. | опические   | C01,   | ые            | ческое  | омия            | 2     |
|    | внутриполос | C02,   | новообразова  | лечение | видеоассистиров |       |
|    | тные и      | C04 -  | ния головы и  |         | анная           |       |
|    | видеоэндоск | C06,   | шей (I - III  |         | гемитиреоидэкт  |       |
|    | опические   | C09.0, | стадия)       |         | омия            |       |
|    | внутрипросв | C09.1, |               |         | видеоэндоскопи  |       |
|    | етные       | C09.8, |               |         | ческая          |       |
|    | хирургическ | C09.9, |               |         |                 |       |
|    | ие          | C10.0, |               |         | резекция        |       |
|    | вмешательст | C10.1, |               |         | щитовидной      |       |
|    | ва,         | C10.2, |               |         | железы          |       |
|    | интервенцио | C10.3, |               |         | субтотальная    |       |
|    | нные        | C10.4, |               |         | видеоэндоскопи  |       |
|    | радиологиче | C11.0, |               |         | ческая          |       |
|    | ские        | C11.1, |               |         | селективная     |       |
|    | вмешательст | C11.2, |               |         | (суперселективн |       |
|    | ва,         | C11.3, |               |         | ая) эмболизация |       |
|    | малоинвазив | C11.8, |               |         | (химиоэмболиза  |       |
|    | ные         | C11.9, |               |         | ция) опухолевых |       |
|    | органосохра | C12,   |               |         | сосудов         |       |
|    | няющие      | C13.0  |               |         |                 |       |

няющие  
 вмешательства при  
 злокачественных  
 новообразованиях, в том  
 числе у детей

C13.0,  
 C13.1,  
 C13.2,  
 C13.8,  
 C13.9,  
 C14.0,  
 C14.2,  
 C15.0,  
 C30.0,  
 C31.0,  
 C31.1,  
 C31.2,  
 C31.3,  
 C31.8,  
 C31.9,  
 C32,  
 C43,  
 C44,  
 C69,  
 C73,  
 C15,  
 C16,  
 C17,  
 C18,  
 C19,  
 C20,  
 C21

резекция  
 щитовидной  
 железы (доли,  
 субтотальная)  
 видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с  
 истмусэктомией  
 видеоассистированная

резекция  
 щитовидной  
 железы с  
 флюоресцентной навигацией  
 парашитовидных желез  
 видеоассистированная

биопсия  
 сторожевого  
 лимфатического  
 узла шеи  
 видеоассистированная

эндоларингеальная резекция  
 видеоэндоскопическая с  
 радиочастотной термоаблацией

эндоларингеаль  
ная резекция  
видеоэндоскопи  
ческая с  
фотодинамическ  
ой терапией

видеоассистиров  
анные операции  
при опухолях  
головы и шеи

радиочастотная  
абляция,  
криодеструкция,  
лазерная  
абляция,  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухолей головы  
и шеи под  
ультразвуковой  
навигацией и  
(или) под  
контролем  
компьютерной  
томографии

|                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09,<br>C10,<br>C11,<br>C12,<br>C13,<br>C14,<br>C15,<br>C30,<br>C32 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния полости<br>носа, глотки,<br>гортани у<br>функциональ<br>но<br>неоперабельн<br>ых больных | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция<br>опухоли<br><br>эндоскопическо<br>е<br>электрохирургич<br>еское удаление<br>опухоли<br><br>эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

эндоскопическая  
лазерная  
деструкция  
злокачественны  
х опухолей

поднаркозная  
эндоскопическая  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли

эндоскопическая  
лазерная  
реканализация и  
устранение  
дыхательной  
недостаточности  
при  
стенозирующей  
опухоли гортани

эндоскопическая  
ультразвуковая  
деструкция  
злокачественны  
х опухолей

эндоскопическая  
комбинированна  
я операция  
(электрорезекци  
я,  
аргоноплазменн  
ая коагуляция и  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли)

|      |               |         |                 |
|------|---------------|---------|-----------------|
| C15, | стенозирующ   | хирурги | эндоскопическая |
| C16, | ие            | ческое  | аргоноплазменн  |
| C18, | злокачественн | лечение | ая коагуляция   |
| C17, | ые            |         | опухоли         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C19,<br>C21,<br>C20 | новообразова<br>ния<br>пищевода,<br>желудка,<br>двенадцатипе<br>рстной<br>кишки,<br>ободочной<br>кишки,<br>ректосигмоид<br>ного<br>соединения,<br>прямой<br>кишки,<br>заднего<br>прохода и<br>анального<br>канала | эндоскопическая<br>Nd:YAG<br>лазерная<br>коагуляция<br>опухоли<br><br>эндоскопическо<br>е бужирование и<br>баллонная<br>дилатация при<br>опухолевом<br>стенозе под<br>эндоскопически<br>м контролем<br><br>эндоскопическая<br>комбинированна<br>я операция<br>(электрорезекци<br>я,<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция и<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли)<br><br>эндоскопическо<br>е<br>электрохирургич<br>еское удаление<br>опухоли<br><br>эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухолей<br><br>эндоскопическо<br>е стентирование<br>при опухолевом<br>стенозе |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов) | хирурги                                   | эндоскопическая дилатация и стентирование зоны стеноза                                                                                                                   |
| C22, C78.7, C24.0 | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени                                                                                                                                                                                      | хирурги<br>или<br>терапевтическое лечение | лапароскопическая<br>радиочастотная термоабляция<br>при злокачественных новообразованиях печени<br><br>стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем |

внутриартериаль  
ная эмболизация  
(химиоэмболиза  
ция) опухолей

селективная  
эмболизация  
(химиоэмболиза  
ция) ветвей  
воротной вены

чрескожная  
радиочастотная  
термоабляция  
опухолей печени  
под  
ультразвуковой  
навигацией и  
(или) под  
контролем  
компьютерной  
навигации

биоэлектротерап  
ия

|                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| нерезектабель<br>ные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния печени и<br>внутрипечено<br>чных<br>желчных<br>протоков | хирурги<br>ческое<br>лечение | чрескожное<br>чреспеченочное<br>дренирование<br>желчных<br>протоков с<br>последующим<br>стентированием<br>под<br>рентгеноскопиче<br>ским контролем |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

стентирование  
желчных  
протоков под  
рентгеноскопиче  
ским контролем

химиоэмболизац  
ия печени

|                                                         |                       |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| злокачественные новообразования общего желчного протока | хирургическое лечение | эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока                                                                                       |
|                                                         |                       | эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем                          |
|                                                         |                       | эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем |
|                                                         |                       | эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока                                                                              |

эндоскопическая  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли общего  
желчного  
протока

чрескожное  
чреспеченочное  
дренирование  
желчных  
протоков с  
последующим  
стентированием  
под  
рентгеноскопиче  
ским контролем

стентирование  
желчных  
протоков под  
рентгеноскопиче  
ским контролем

внутрипротоков  
ая  
фотодинамическ  
ая терапия под  
рентгеноскопиче  
ским контролем

|                                                                                                                 |                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния общего<br>желчного<br>протока в<br>пределах<br>слизистого<br>слоя T1 | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли общего<br>желчного<br>протока |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                               |                       |                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C23 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение | чрескожное                                                                                                             |
|     |                                                                                               |                       | чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем            |
|     |                                                                                               |                       | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем                                                       |
| C24 | нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков                                       | хирургическое лечение | лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени                                                       |
|     |                                                                                               |                       | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем                                            |
|     |                                                                                               |                       | стентирование при опухолях желчных протоков                                                                            |
| C24 | нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков                                       | хирургическое лечение | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |
|     |                                                                                               |                       | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |
|     |                                                                                               |                       | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |

стентирование  
желчных  
протоков под  
рентгеноскопиче  
ским контролем  
  
внутрипротоков  
ая  
фотодинамическ  
ая терапия под  
рентгеноскопиче  
ским контролем

|     |                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C25 | нерезектабель<br>ные опухоли<br>поджелудочно<br>й железы.<br>Злокаествен<br>ные<br>новообразова<br>ния<br>поджелудочно<br>й железы с<br>обтурацией<br>вирсунгова<br>протока | хирурги<br>ческое<br>лечение | стентирование<br>при опухолях<br>поджелудочной<br>железы<br><br>эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли<br>вирсунгова<br>протока<br><br>чрескожное<br>чреспеченочное<br>дренирование<br>желчных<br>протоков с<br>последующим<br>стентированием<br>под<br>рентгеноскопиче<br>ским контролем<br><br>стентирование<br>желчных<br>протоков под<br>рентгеноскопиче<br>ским контролем |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

эндоскопическо  
е стентирование  
вирсунгова  
протока при  
опухолевом  
стенозе под  
видеоэндоскопи  
ческим  
контролем

химиоэмболизац  
ия головки  
поджелудочной  
железы

радиочастотная  
абляция  
опухолей  
поджелудочной  
железы

радиочастотная  
абляция  
опухолей  
поджелудочной  
железы  
видеоэндоскопи  
ческая

|             |                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C34,<br>C33 | немелкоклето<br>чный ранний<br>центральный<br>рак легкого<br>(Tis-T1NoMo) | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция<br>опухоли бронхов<br><br>эндоскопическая<br>лазерная<br>деструкция<br>злокачественны<br>х опухолей<br>бронхов<br><br>поднаркозная<br>эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли бронхов |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                            |                       |                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                            |                       | эндопротезирование бронхов                                                                                        |
|          |                                                                            |                       | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов |
| C34, C33 | ранний рак трахеи                                                          | хирургическое лечение | эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи                                                                |
|          |                                                                            |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи                                                           |
|          |                                                                            |                       | поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи                                              |
|          |                                                                            |                       | эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухоли трахеи                                                         |
|          | стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | хирургическое лечение | эндопротезирование трахеи                                                                                         |
|          |                                                                            |                       | эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухоли трахеи                                                         |

(15 - 1500000)

эндоскопическая  
лазерная  
реканализация и  
устранение  
дыхательной  
недостаточности  
при  
стенозирующей  
опухоли трахеи  
  
эндоскопическо  
е стентирование  
трахеи Т-  
образной  
трубкой

ранние  
формы  
злокачественн  
ых опухолей  
легкого (I - II  
стадия)

хирурги  
ческое  
лечение

видеоассистиров  
анная  
лобэктомия,  
билобэктомия

злокачественн  
ые  
новообразова  
ния легкого  
(периферичес  
кий рак)

радиочастотная  
абляция опухоли  
легкого под  
ультразвуковой  
навигацией и  
(или) под  
контролем  
компьютерной  
томографии

C37,  
C38.3,  
C38.2,  
C38.1  
опухоль  
вилочковой  
железы (I - II  
стадия).  
Опухоль  
переднего,  
заднего  
средостения

хирурги  
ческое  
лечение

радиочастотная  
термоабляция  
опухоли под  
ультразвуковой  
навигацией и  
(или) контролем  
компьютерной  
томографии

|                     |                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (начальные формы).<br>Метастатическое поражение средостения           |                       | видеоассистированное удаление опухоли средостения                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C49.3               | опухоли мягких тканей грудной стенки                                  | хирургическое лечение | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей брюшинного пространства<br><br>радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии |
| C50.2, C50.9, C50.3 | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии | хирургическое лечение | видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C53 | злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки, осложненные кровотечением | хирурги<br>ческое<br>лечение | экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая<br><br>экстирпация матки без придатков<br>видеоэндоскопическая<br><br>лапароскопическая<br>транспозиция яичников<br><br>селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ | хирурги<br>ческое<br>лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|

|     |                                                                 |                              |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C54 | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии | хирурги<br>ческое<br>лечение | гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией<br>эндометрия<br><br>экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

влагалищная  
экстирпация  
матки с  
придатками с  
видеоэндоскопи  
ческой  
ассистенцией

экстирпация  
матки с  
маточными  
трубами  
видеоэндоскопи  
ческая

|     |                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния яичников<br>I стадии | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>аднексэктомия<br>или резекция<br>яичников,<br>субтотальная<br>резекция<br>большого<br>сальника<br><br>лапароскопичес<br>кая<br>аднексэктомия<br>односторонняя с<br>резекцией<br>контрлатерально<br>го яичника и<br>субтотальная<br>резекция<br>большого<br>сальника |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C51,<br>C52 | злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), злокачественные новообразования влагалища                       | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией                          |
| C61         | местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)                   | хирургическое лечение | лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия                                                                                                          |
|             | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив после | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |

|     |                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | хирургическо<br>го или<br>лучевого<br>лечения                                                                                                      |                              | радиочастотная<br>абляция опухоли<br>предстательной<br>железы под<br>ультразвуковой<br>навигацией и<br>(или) под<br>контролем<br>компьютерной<br>томографии |
|     | локализованн<br>ые и<br>местнораспро<br>страненные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>предстательно<br>й железы (II -<br>III стадия) | хирурги<br>ческое<br>лечение | селективная и<br>суперселективна<br>я эмболизация<br>(химиоэмболиза<br>ция) ветвей<br>внутренней<br>подвздошной<br>артерии<br><br>биоэлектротерап<br>ия     |
| C62 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния яичка<br>(TxN1 -<br>2MoS1 - 3)                                                                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>забрюшинная<br>лимфаденэктомия                                                                                                     |
| C60 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния полового<br>члена                                                                                       | хирурги<br>ческое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическ<br>ая терапия,<br>продолгованн<br>ая<br>фотодинамическ<br>ая терапия                                                        |

|     |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C64 | злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома                                   | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии<br><br>селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов |
| C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря I - IV стадия (T1 - T2bNxMo)                            | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия                                                                                                                                                              |
|     | злокачественные новообразования мочевого пузыря I - IV стадия (T1 - T2bNxMo) при массивном кровотечении | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии                                                                                                    |
| C78 | метастатическое поражение легкого                                                                       | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия                                                                                        |

|        |                                  |         |                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  |         | <p>видеоторакоскопическая<br/>(видеоассистированная)<br/>резекция легкого<br/>(первичная, повторная, двусторонняя),<br/>лобэктомия с использованием методики "рука помощи"</p> |
| C78.1, | опухоль                          | хирурги | внутриплевральная установка                                                                                                                                                    |
| C38.4, | плевры.                          | ческое  | диффузоров для                                                                                                                                                                 |
| C38.8, | Распространенное                 | лечение | фотодинамической терапии под                                                                                                                                                   |
| C45.0, | поражение плевры.                |         | видеоэндоскопическим контролем, под                                                                                                                                            |
| C78.2  | Мезотелиома плевры.              |         | ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной                                                                          |
|        | Метастатическое поражение плевры |         | внутриплевральной фотодинамической терапией                                                                                                                                    |
|        |                                  |         | внутриплевральная фотодинамическая терапия                                                                                                                                     |
|        |                                  |         | Биоэлектротерапия                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C78.1,<br>C38.4,<br>C38.8,<br>C45.0,<br>C78.2                                                                                                 | метастатическ<br>ое поражение<br>плевры                                                                                                                                                       | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическое<br>удаление<br>опухоли плевры<br><br>видеоторакоскоп<br>ическая<br>плеврэктомия                                                                                                                                                                                      |
| C79.2,<br>C43,<br>C44,<br>C50                                                                                                                 | первичные и<br>метастатическ<br>ие<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния кожи                                                                                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическ<br>ая терапия,<br>пролонгированн<br>ая<br>фотодинамическ<br>ая терапия,<br>интерстициальн<br>ая<br>фотодинамическ<br>ая терапия,<br>фотодинамическ<br>ая терапия с<br>гипертермией                                                                              |
| C79.5,<br>C40.0,<br>C40.1,<br>C40.2,<br>C40.3,<br>C40.8,<br>C40.9,<br>C41.2,<br>C41.3,<br>C41.4,<br>C41.8,<br>C41.9,<br>C49,<br>C50,<br>C79.8 | метастатическ<br>ие опухоли<br>костей.<br>Первичные<br>опухоли<br>костей IV<br>стадии.<br>Первичные<br>опухоли<br>мягких тканей<br>IV стадии.<br>Метастатичес<br>кие опухоли<br>мягких тканей | хирурги<br>ческое<br>лечение | остеопластика<br>под<br>ультразвуковой<br>навигацией и<br>(или) под<br>контролем<br>компьютерной<br>томографии<br><br>абляция<br>радиочастотная<br>новообразование<br>й костей под<br>ультразвуковой<br>и (или)<br>рентгеннавигаци<br>ей и (или) под<br>контролем<br>компьютерной<br>томографии |

вертебропластик  
а под лучевым  
контролем

селективная  
(суперселективн  
ая) эмболизация  
(химиоэмболиза  
ция) опухолевых  
сосудов

многокурсовая  
фотодинамическ  
ая терапия,  
продолгованн  
ая  
фотодинамическ  
ая терапия,  
интерстициальн  
ая  
фотодинамическ  
ая терапия,  
фотодинамическ  
ая терапия с  
гипертермией

биоэлектротерап  
ия

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                 |                              |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>,<br>микрохирург<br>ические,<br>обширные<br>циторедукти | C00.0,<br>C00.1,<br>C00.2,<br>C00.3,<br>C00.4,<br>C00.5,<br>C00.6,<br>C00.8, | опухоли<br>головы и шеи,<br>первичные и<br>рецидивные,<br>метастатическ<br>ие опухоли<br>центральной<br>нервной | хирурги<br>ческое<br>лечение | энуклеация<br>глазного яблока<br>с<br>одномоментной<br>пластикой<br>опорно-<br>двигательной<br>культи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |        |         |                  |
|---------------|--------|---------|------------------|
| вные,         | C00.9, | системы | энуклеация       |
| расширенно-   | C01,   |         | глазного яблока  |
| комбинирова   | C02,   |         | с                |
| нные          | C03.1, |         | формированием    |
| хирургическ   | C03.9, |         | опорно-          |
| ие            | C04.0, |         | двигательной     |
| вмешательст   | C04.1, |         | культи           |
| ва, в том     | C04.8, |         | имплантатом      |
| числе с       | C04.9, |         |                  |
| применением   | C05,   |         | лимфаденэктомии  |
| физических    | C06.0, |         | шейная           |
| факторов      | C06.1, |         | расширенная с    |
| (гипертермия  | C06.2, |         | реконструктивно  |
| ,             | C06.9, |         | -пластическим    |
| радиочастотн  | C07,   |         | компонентом:     |
| ая            | C08.0, |         | реконструкция    |
| термоаблаци   | C08.1, |         | мягких тканей    |
| я,            | C08.8, |         | местными         |
| фотодинамич   | C08.9, |         | лоскутами        |
| еская         | C09.0, |         |                  |
| терапия,      | C09.8, |         | лимфаденэктомии  |
| лазерная и    | C09.9, |         | шейная           |
| криодеструк   | C10.0, |         | расширенная с    |
| ция и др.)    | C10.1, |         | реконструктивно  |
| при           | C10.2, |         | -пластическим    |
| злокачествен  | C10.4, |         | компонентом      |
| ных           | C10.8, |         | гемиглоссэктомия |
| новообразова  | C10.9, |         | с                |
| ниях, в том   | C11.0, |         | реконструктивно  |
| числе у детей | C11.1, |         | -пластическим    |
|               | C11.2, |         | компонентом      |
|               | C11.3, |         |                  |
|               | C11.8, |         | резекция         |
|               | C11.9, |         | околоушной       |
|               | C13.0, |         | слюнной железы   |
|               | C13.1, |         | с                |
|               | C13.2, |         | реконструктивно  |
|               | C13.8, |         | -пластическим    |
|               | C13.9, |         | компонентом      |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13.7,<br>C14.0,<br>C12,<br>C14.8,<br>C15.0,<br>C30.0,<br>C30.1,<br>C31.0,<br>C31.1,<br>C31.2,<br>C31.3,<br>C31.8,<br>C31.9,<br>C32.0,<br>C32.1,<br>C32.2,<br>C32.3,<br>C32.8,<br>C32.9,<br>C33,<br>C43,<br>C44,<br>C49.0,<br>C69,<br>C73 | резекция<br>верхней<br>челюсти<br>комбинированна<br>я с<br>микрохирургиче<br>ской пластикой<br><br>резекция губы с<br>микрохирургиче<br>ской пластикой<br><br>гемиглоссэктом<br>ия с<br>микрохирургиче<br>ской пластикой<br><br>глоссэктомия с<br>микрохирургиче<br>ской пластикой<br><br>резекция<br>околоушной<br>слюнной железы<br>в плоскости<br>ветвей лицевого<br>нерва с<br>микрохирургиче<br>ским<br>невролизом<br><br>гемитиреоидэкт<br>омия с<br>микрохирургиче<br>ской пластикой<br>периферическог<br>о нерва |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

лимфаденэктомия  
шейная  
расширенная с  
реконструктивно-  
пластическим  
компонентом  
(микрохирургическая  
реконструкция)

широкое  
иссечение  
опухоли кожи с  
реконструктивно-  
пластическим  
компонентом  
расширенное  
(микрохирургическая  
реконструкция)

паротидэктомия  
радикальная с  
микрохирургической  
пластикой

широкое  
иссечение  
меланомы кожи  
с  
реконструктивно-  
пластическим  
компонентом  
расширенное  
(микрохирургическая  
реконструкция)

гемитиреоидэктомия с  
микрохирургической  
пластикой

тиреоидэктомия  
расширенная с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

тиреоидэктомия  
расширенная  
комбинированна  
я с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция  
щитовидной  
железы с  
микрохирургиче  
ским  
невролизом  
возвратного  
гортанного  
нерва

тиреоидэктомия  
с  
микрохирургиче  
ским  
невролизом  
возвратного  
гортанного  
нерва

|     |                                                                                                  |                              |                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15 | начальные,<br>локализованн<br>ые и<br>местнораспро<br>страненные<br>формы<br>злокачественн<br>ых | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>пищеводно-<br>желудочного<br>(пищеводно-<br>кишечного)<br>анастомоза<br>трансторакальна<br>я |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

новообразова  
ний пищевода

одномоментная  
эзофагэктомия  
(субтотальная  
резекция  
пищевода) с  
лимфаденэктомии  
2S, 2F, 3F и  
пластикой  
пищевода

удаление  
экстраоргана  
рецидива  
злокачественно  
го  
новообразования  
пищевода  
комбинированно  
е

C16

пациенты со  
злокачественн  
ыми  
новообразова  
ниями  
желудка,  
подвергшиеся  
хирургическо  
му лечению с  
различными  
пострезекцио  
нными  
состояниями  
(синдром  
приводящей  
петли,  
синдром

хирурги  
ческое  
лечение

реконструкция  
пищеводно-  
кишечного  
анастомоза при  
рубцовых  
деформациях, не  
подлежащих  
эндоскопическо  
му лечению  
  
реконструкция  
пищеводно-  
желудочного  
анастомоза при  
тяжелых  
рефлюкс-  
эзофагитах

синдром  
отводящей  
петли,  
демпинг-  
синдром,  
рубцовые  
деформации  
анастомозов),  
злокачественн  
ые  
новообразова  
ния желудка  
(I - IV стадия)

резекция культи  
желудка с  
реконструкцией  
желудочно-  
кишечного или  
межкишечного  
анастомоза при  
болезнях  
оперированного  
желудка

циторедуктивна  
я гастрэктомия с  
интраоперацион  
ной  
фотодинамическ  
ой терапией

циторедуктивна  
я проксимальная  
субтотальная  
резекция  
желудка с  
интраоперацион  
ной  
фотодинамическ  
ой терапией

циторедуктивна  
я дистальная  
субтотальная  
резекция  
желудка с  
интраоперацион  
ной  
фотодинамическ  
ой терапией

циторедуктивна  
я гастрэктомия с  
интраоперацион  
ной  
внутрибрюшной  
гипертермическ  
ой  
химиотерапией

циторедуктивна  
я проксимальная  
субтотальная  
резекция  
желудка с  
интраоперацион  
ной  
внутрибрюшной  
гипертермическ  
ой  
химиотерапией

циторедуктивна  
я дистальная  
субтотальная  
резекция  
желудка с  
интраоперацион  
ной  
внутрибрюшной  
гипертермическ  
ой  
химиотерапией

циторедуктивны  
е  
комбинированн  
ые операции с  
радиочастотной  
термоаблацией  
метастатических  
очагов печени

расширенно-  
комбинированна  
я дистальная  
субтотальная  
резекция  
желудка

расширенно-  
комбинированна  
я проксимальная  
субтотальная  
резекция  
желудка, в том  
числе с  
трансторакально  
й резекцией  
пищевода

расширенно-  
комбинированна  
я гастрэктомия,  
в том числе с  
трансторакально  
й резекцией  
пищевода

расширенно-  
комбинированна  
я экстирпация  
оперированного  
желудка

расширенно-  
комбинированна  
я ререзекция  
оперированного  
желудка

резекция  
пищеводно-  
кишечного или  
пищеводно-  
желудочного  
анастомоза  
комбинированна  
я

пилоросохраняю  
щая резекция  
желудка

удаление  
экстраорганный  
рецидива  
злокачественны  
х  
новообразовани  
й желудка  
комбинированно  
е

|                                       |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C17                                   | местнораспро<br>страненные и<br>диссеминиров<br>анные формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний<br>двенадцатипе<br>рстной и<br>тонкой кишки | хирурги<br>ческое<br>лечение | панкреатодуоден<br>альная резекция,<br>в том числе<br>расширенная<br>или<br>комбинированна<br>я |
| C18,<br>C19,<br>C20,<br>C08,<br>C48.1 | состояние<br>после<br>обструктивны<br>х резекций по<br>поводу                                                                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструкция<br>толстой кишки с<br>формированием<br>межкишечных<br>анастомозов                 |

опухолей  
толстой  
кишки.  
Опухоли  
ободочной,  
сигмовидной,  
прямой  
кишки и  
ректосигмоид  
ного  
соединения с  
перитонеальн  
ой  
диссеминацие  
й, включая  
псевдомиксом  
у брюшины

правосторонняя  
гемиколэктомия  
с расширенной  
лимфаденэктомие  
й, субтотальной  
париетальной  
перитонэктомие  
й, экстирпацией  
большого  
сальника,  
фотодинамическ  
ая терапия

правосторонняя  
гемиколэктомия  
с расширенной  
лимфаденэктомие  
й, субтотальной  
париетальной  
перитонэктомие  
й, экстирпацией  
большого  
сальника, с  
включением  
гипертермическ  
ой  
внутрибрюшной  
химиотерапии

левосторонняя  
гемиколэктомия  
с расширенной  
лимфаденэктомие  
й субтотальной  
париетальной  
перитонэктомие  
й, экстирпацией  
большого  
сальника,  
фотодинамическ  
ая терапия

левосторонняя  
гемиколэктомия  
с расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной  
париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией  
большого  
сальника, с  
включением  
гипертермической  
внутрибрюшной  
химиотерапии

резекция  
сигмовидной  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной  
париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией  
большого  
сальника,  
фотодинамическая  
терапия

резекция  
сигмовидной  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной  
париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией  
большого  
сальника, с  
включением  
гипертермической  
внутрибрюшной  
химиотерапии

резекция прямой  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной  
париетальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией  
большого  
сальника,  
фотодинамическая  
терапия

резекция прямой  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией,  
субтотальной  
перитонэктомией,  
экстирпацией  
большого  
сальника и  
гипертермической  
внутрибрюшной  
химиотерапией

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| местнораспро-<br>страненные и<br>метастатическ<br>ие формы<br>первичных и<br>рецидивных<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний<br>ободочной,<br>сигмовидной,<br>прямой<br>кишки и<br>ректосигмоид<br>ного<br>соединения<br>(II - IV<br>стадия) | хирурги<br>ческое<br>лечение | <p>правосторонняя<br/>гемиколэктомия<br/>с расширенной<br/>лимфаденэктоми<br/>ей</p> <p>комбинированна<br/>я</p> <p>правосторонняя<br/>гемиколэктомия<br/>с резекцией<br/>соседних<br/>органов</p> <p>резекция<br/>сигмовидной<br/>кишки с<br/>расширенной<br/>лимфаденэктоми<br/>ей</p> <p>комбинированна<br/>я резекция<br/>сигмовидной<br/>кишки с<br/>резекцией<br/>соседних<br/>органов</p> <p>правосторонняя<br/>гемиколэктомия<br/>с резекцией<br/>легкого</p> <p>левосторонняя<br/>гемиколэктомия<br/>с расширенной<br/>лимфаденэктоми<br/>ей</p> <p>комбинированна<br/>я левосторонняя<br/>гемиколэктомия<br/>с резекцией<br/>соседних<br/>органов</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

резекция прямой  
кишки с  
резекцией  
печени

резекция прямой  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктомией

комбинированная резекция  
прямой кишки с  
резекцией  
соседних  
органов

расширенно-  
комбинированная брюшно-  
промежностная  
экстирпация  
прямой кишки

|     |                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C20 | локализованные опухоли<br>среднеампулярного и<br>нижнеампулярного отдела<br>прямой<br>кишки | хирургическое<br>лечение | нервосберегающие<br>внутрибрюшные<br>резекции<br>прямой кишки с<br>прецизионным<br>выделением и<br>сохранением<br>элементов<br>вегетативной<br>нервной<br>системы таза |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                        |                          |                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| C22,<br>C23,<br>C24 | местнораспространенные<br>первичные и<br>метастатическ | хирургическое<br>лечение | гемигепатэктомия<br>комбинированная |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

ие опухоли  
печени

резекция печени  
с

реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция печени  
комбинированна  
я с  
ангиопластикой

анатомические и  
атипичные  
резекции печени  
с применением  
радиочастотной  
термоабляции

правосторонняя  
гемигепатэктоми  
я с применением  
радиочастотной  
термоабляции

левосторонняя  
гемигепатэктоми  
я с применением  
радиочастотной  
термоабляции

расширенная  
правосторонняя  
гемигепатэктоми  
я с применением  
радиочастотной  
термоабляции

расширенная  
левосторонняя  
гемигепатэктоми  
я с применением  
радиочастотной  
термоабляции

изолированная  
гипертермическ  
ая  
хемиоперфузия  
печени

медианная  
резекция печени  
с применением  
радиочастотной  
термоабляции

расширенная  
правосторонняя  
гемигепатэктоми  
я

расширенная  
левосторонняя  
гемигепатэктоми  
я

|     |                                        |                              |                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C34 | опухоли<br>легкого (I - III<br>стадия) | хирурги<br>ческое<br>лечение | комбинированна<br>я лобэктомия с<br>клиновидной,<br>циркулярной<br>резекцией<br>соседних<br>бронхов<br>(формирование<br>межбронхиальн<br>ого анастомоза) |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

расширенная,  
комбинированна  
я лобэктомия,  
билобэктомия,  
пневмонэктомия  
с резекцией  
соседних  
органов и  
структур  
средостения  
(мышечной  
стенки  
пищевода,  
диафрагмы,  
предсердия,  
перикарда,  
грудной стенки,  
верхней поллой  
вены,  
трахеобронхиал  
ьного угла,  
боковой стенки  
трахеи,  
адвентиции  
аорты),  
резекцией и  
пластикой  
легочной  
артерии,  
циркулярной  
резекцией  
трахеи

радиочастотная  
термоабляция  
периферической  
злокачественной  
опухоли легкого

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C37,<br>C08.1,<br>C38.2,<br>C38.3,<br>C78.1                                                     | опухоль<br>вилочковой<br>железы III<br>стадии.<br>Опухоль<br>переднего,<br>заднего<br>средостения<br>местнораспро-<br>страненной<br>формы,<br>метастатическ<br>ое поражение<br>средостения | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли<br>средостения с<br>резекцией<br>соседних<br>органов и<br>структур<br>(легкого,<br>мышечной<br>стенки<br>пищевода,<br>диафрагмы,<br>предсердия,<br>перикарда,<br>грудной стенки,<br>верхней полрой<br>вены,<br>адвентиции<br>аорты и др.) |
| C38.4,<br>C38.8,<br>C45,<br>C78.2                                                               | опухоль<br>плевры.<br>Распростране<br>нное<br>поражение<br>плевры.<br>Мезотелиома<br>плевры.<br>Метастатичес<br>кое<br>поражение<br>плевры                                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | продолгованн<br>ая<br>внутриплевраль<br>ная<br>гипертермическ<br>ая<br>хемиоперфузия,<br>фотодинамическ<br>ая терапия                                                                                                                                         |
| C40.0,<br>C40.1,<br>C40.2,<br>C40.3,<br>C40.8,<br>C40.9,<br>C41.2,<br>C41.3,<br>C41.4,<br>C41.8 | первичные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния костей и<br>суставных<br>хрящей<br>туловища и<br>конечностей<br>Ia-h IIa-h                                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление тела<br>позвонка с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом<br><br>резекция ребра с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C41.9,<br>C79.5,<br>C43.5 | на C, на C,<br>IVa-b стадии.<br>Метастатичес<br>кие<br>новообразова<br>ния костей,<br>суставных<br>хрящей<br>туловища и<br>конечностей |                              | резекция<br>ключицы с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом<br><br>декомпрессивна<br>я ламинэктомия<br>позвонков с<br>фиксацией                                                                                                                                                                                                                                               |
| C43,<br>C44               | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния кожи                                                                                        | хирурги<br>ческое<br>лечение | широкое<br>иссечение<br>меланомы с<br>пластикой<br>дефекта<br>свободным<br>кожно-<br>мышечным<br>лоскутом с<br>использованием<br>микрохирургиче<br>ской техники<br><br>широкое<br>иссечение<br>опухоли кожи с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом<br><br>расширенное<br>широкое<br>иссечение<br>опухоли кожи с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>замещением<br>дефекта |

комбинированно  
е широкое  
иссечение  
опухоли кожи с  
реконструктивно  
-пластическим  
замещением  
дефекта

широкое  
иссечение  
опухоли кожи с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом  
расширенное  
(микрохирургич  
еская  
реконструкция)

иссечение  
опухоли кожи с  
эксцизионной  
биопсией  
сигнальных  
(сторожевых)  
лимфатических  
узлов или  
эксцизионная  
биопсия  
сигнальных  
(сторожевых)  
лимфатических  
узлов с  
резексизией  
послеоперацион  
ного рубца

|     |                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C48 | местнораспро-<br>страненные и<br>диссеминиров-<br>анные формы<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>опухолей<br>забрюшинног<br>о<br>пространства | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>забрюшинных<br>опухолей<br>комбинированно<br>е                                                                                                                   |
|     | местнораспро-<br>страненные<br>формы<br>первичных и<br>метастатическ<br>их опухолей<br>брюшной<br>стенки                                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>первичных,<br>рецидивных и<br>метастатических<br>опухолей<br>брюшной стенки<br>с применением<br>физических<br>методов лечения<br>(фотодинамичес<br>кой терапии,<br>радиочастотной<br>термоабляции и<br>др.) |

|        |                    |         |                |
|--------|--------------------|---------|----------------|
| C49.1, | первичные          | хирурги | изолированная  |
| C49.2, | злокачественн      | ческое  | гипертермическ |
| C49.3, | ые                 | лечение | ая регионарная |
| C49.5, | новообразова       |         | химиоперфузия  |
| C49.6, | ния мягких         |         | конечностей    |
| C47.1, | тканей             |         |                |
| C47.2, | туловища и         |         |                |
| C47.3, | конечностей,       |         |                |
| C47.5, | злокачественн      |         |                |
| C43.5  | ые                 |         |                |
|        | новообразова       |         |                |
|        | ния                |         |                |
|        | периферическ       |         |                |
|        | ой нервной         |         |                |
|        | системы            |         |                |
|        | туловища,          |         |                |
|        | нижних и           |         |                |
|        | верхних            |         |                |
|        | конечностей        |         |                |
|        | Ia-b, II a-b, III, |         |                |
|        | IV a-b стадии      |         |                |
| C50    | злокачественн      | хирурги | радикальная    |
|        | ые                 | ческое  | резекция       |
|        | новообразова       | лечение | молочной       |
|        | ния молочной       |         | железы с       |
|        | железы (0 - IV     |         | одномоментной  |
|        | стадия)            |         | маммопластикой |
|        |                    |         | широчайшей     |
|        |                    |         | мышцей спины,  |
|        |                    |         | большой        |
|        |                    |         | грудной        |
|        |                    |         | мышцей или их  |
|        |                    |         | комбинацией    |

отсроченная  
 реконструкция  
 молочной  
 железы кожно-  
 мышечным  
 лоскутом  
 (кожно-  
 мышечным  
 лоскутом  
 прямой мышцы  
 живота,  
 торакодорзальн  
 ым лоскутом), в  
 том числе с  
 использованием  
 эндопротеза и  
 микрохирургиче  
 ской техники

отсроченная  
 реконструкция  
 молочной  
 железы  
 свободным  
 кожно-  
 мышечным  
 лоскутом, в том  
 числе с  
 применением  
 микрохирургиче  
 ской техники

резекция  
 молочной  
 железы с  
 определением  
 "сторожевого"  
 лимфоузла

|     |                                                           |                              |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C53 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния шейки<br>матки | хирурги<br>ческое<br>лечение | расширенная<br>экстирпация<br>культи шейки<br>матки |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | хирурги<br>ческое<br>лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника<br><br>экстирпация матки с придатками<br><br>экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией |
| C56 | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных                                                                                                                                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | комбинированные<br>циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников                                                                                                                                              |

БХ  
новообразова  
ний яичников

двусторонняя  
аднексэктомия  
или резекция  
яичников,  
субтотальная  
резекция  
большого  
сальника с  
интраоперацион  
ной  
фотодинамическ  
ой терапией,  
фотодинамическ  
ая терапия

аднексэктомия  
односторонняя с  
резекцией  
контрлатерально  
го яичника и  
субтотальная  
резекция  
большого  
сальника с  
интраоперацион  
ной  
фотодинамическ  
ой терапией,  
фотодинамическ  
ая терапия

циторедуктивны  
е операции при  
злокачественны  
х  
новообразовани  
ях яичников,  
фотодинамическ  
ая терапия

|                               |                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                |                              | циторедуктивны<br>е операции с<br>внутрибрюшной<br>гипертермическ<br>ой<br>химиотерапией                                                    |
| C53,<br>C54,<br>C56,<br>C57.8 | рецидивы<br>злокачественн<br>ого<br>новообразова<br>ния тела<br>матки, шейки<br>матки и<br>яичников                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>рецидивных<br>опухолей малого<br>таза<br><br>удаление<br>рецидивных<br>опухолей малого<br>таза,<br>фотодинамическ<br>ая терапия |
| C60                           | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния полового<br>члена (I - IV<br>стадия)                                                | хирурги<br>ческое<br>лечение | ампутация<br>полового члена,<br>двусторонняя<br>подвздошно-<br>пахово-<br>бедренная<br>лимфаденэктоми<br>я                                  |
| C61                           | локализованн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>предстательно<br>й железы (I -<br>II стадия),<br>T1-2cN0M0 | хирурги<br>ческое<br>лечение | криодеструкция<br>опухоли<br>предстательной<br>железы                                                                                       |
| C62                           | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния яичка                                                                               | хирурги<br>ческое<br>лечение | забрюшинная<br>лимфаденэктоми<br>я                                                                                                          |

|     |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C64 | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)         | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией                                                                                                                                                         |
|     | злокачественные новообразования почки (I - II стадия)           | хирургическое лечение | криодеструкция злокачественных новообразований почки<br><br>резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) |
| C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией<br><br>резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией                                              |

|     |                                                                           |                       |                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                       | трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением |
| C74 | злокачественные новообразования надпочечника I - III стадия (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией                                                                        |
|     | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)            | хирургическое лечение | расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов                                                                     |
| C78 | метастатическое поражение легкого                                         | хирургическое лечение | анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие    |

изолированная  
регионарная  
гипертермическ  
ая  
химиоперфузия  
легкого

C38,  
C39

комбинированное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

C50

комбинированное лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации

продолжающейся  
интенсивной  
поддержива-  
ющей и  
корректирую-  
щей терапии

предоперацион-  
ная или  
послеоперацион-  
ная  
химиотерапия с  
проведением  
хирургического  
вмешательства в  
течение одной  
госпитализации

|    |               |     |               |         |                |       |
|----|---------------|-----|---------------|---------|----------------|-------|
| 2  | Высокоинтен-  | C22 | злокачественн | терапев | высокоинтенсив | 10292 |
| 1. | сивная        |     | ые            | тически | ная            | 6     |
|    | фокусирован   |     | новообразова  | е       | фокусированная |       |
|    | ная           |     | ния печени II | лечение | ультразвуковая |       |
|    | ультразвуков  |     | - IV стадия   |         | терапия (HIFU) |       |
|    | ая терапия    |     | (T3-4N0-1M0-  |         |                |       |
|    | (HIFU) при    |     | 1). Пациенты  |         |                |       |
|    | злокачествен  |     | с             |         |                |       |
|    | ных           |     | множественн   |         |                |       |
|    | новообразова  |     | ыми           |         |                |       |
|    | ниях, в том   |     | опухольями    |         |                |       |
|    | числе у детей |     | печени.       |         |                |       |
|    |               |     | Пациенты с    |         |                |       |
|    |               |     | нерезектабель |         |                |       |
|    |               |     | ными          |         |                |       |
|    |               |     | опухольями.   |         |                |       |
|    |               |     | Функциональ   |         |                |       |
|    |               |     | но            |         |                |       |
|    |               |     | неоперабельн  |         |                |       |
|    |               |     | ые пациенты   |         |                |       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C25      | злокачественные новообразования поджелудочной железы II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного лечения). Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы |
| C40, C41 | метастатическое поражение костей                                                                                                                                                                                                                                    | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей               |

|                             |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C48,<br>C49                 | злокачественные новообразования брюшной полости пространства I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты                               | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях брюшного пространства |
| C50,<br>C67,<br>C74,<br>C73 | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы       |

|     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C61 | локализованн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>предстательно<br>й железы I - II<br>стадия<br>(T1-2cN0M0) | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | высокоинтенсив<br>ная<br>фокусированная<br>ультразвуковая<br>терапия (HIFU)<br>при<br>злокачественны<br>х<br>новообразования<br>х простаты |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |               |         |               |         |                 |       |
|----|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Комплексная   | C81 -   | острые        | терапев | комплексная     | 14089 |
| 2. | и             | C90,    | лейкозы,      | тически | терапия         | 3     |
|    | высокодозна   | C91.0,  | высокозлокач  | е       | таргетными      |       |
|    | я             | C91.5 - | ественные     | лечение | лекарственными  |       |
|    | химиотерапи   | C91.9,  | лимфомы,      |         | препаратами и   |       |
|    | я (включая    | C92,    | рецидивы и    |         | химиопрепарата  |       |
|    | эпигеномную   | C93,    | резистентные  |         | ми с поддержкой |       |
|    | терапию)      | C94.0,  | формы других  |         | ростовыми       |       |
|    | острых        | C94.2 - | лимфопрولیф   |         | факторами и     |       |
|    | лейкозов,     | C94.7,  | еративных     |         | использованием  |       |
|    | высокозлокач  | C95,    | заболеваний,  |         | антибактериальн |       |
|    | ественных     | C96.9,  | хронический   |         | ой,             |       |
|    | лимфом,       | C00 -   | миелолейкоз в |         | противогрибков  |       |
|    | рецидивов и   | C14,    | фазах         |         | ой и            |       |
|    | рефрактерны   | C15 -   | акселерации и |         | противовирусно  |       |
|    | х форм        | C21,    | бластного     |         | й терапии       |       |
|    | лимфопрولی    | C22,    | криза.        |         |                 |       |
|    | феративных    | C23 -   | Солидные      |         |                 |       |
|    | и             | C26,    | опухоли у     |         |                 |       |
|    | миелопрولی    | C30 -   | детей         |         |                 |       |
|    | феративных    | C32,    | высокого      |         |                 |       |
|    | заболеваний,  | C34,    | риска:        |         |                 |       |
|    | в том числе у | C37,    | опухоли       |         |                 |       |
|    | детей.        | C38,    | центральной   |         |                 |       |
|    | Комплексная,  | C39,    | нервной       |         |                 |       |
|    | высокоинтен   | C40,    | системы,      |         |                 |       |
|    | сивная и      | C41,    | ретинобласто  |         |                 |       |
|    | высокодозна   | C45,    | ма,           |         |                 |       |
|    | я             | C46,    | нейробластом  |         |                 |       |
|    | химиотерапи   | C47,    | а и другие    |         |                 |       |
|    | я (включая    | C48,    | опухоли       |         |                 |       |
|    | таргетную     | C49,    | периферическ  |         |                 |       |
|    | терапию)      | C51 -   | ой нервной    |         |                 |       |
|    | солидных      | C58,    | системы,      |         |                 |       |
|    | опухолей,     | C60,    | опухоли       |         |                 |       |
|    | рецидивов и   | C61,    | почки,        |         |                 |       |
|    | рефрактерны   | C62,    | опухоли       |         |                 |       |
|    | х форм        | C63,    | печени,       |         |                 |       |
|    | солидных      | C64,    | опухоли       |         |                 |       |
|    | опухолей, в   | C65,    | костей,       |         |                 |       |
|    | том числе у   | C66,    | саркомы       |         |                 |       |
|    | детей         | C67,    | мягких        |         |                 |       |
|    |               | C68,    | тканей,       |         |                 |       |
|    |               | C69,    | паранеоплазм  |         |                 |       |

|    |              |       |               |         |                  |       |
|----|--------------|-------|---------------|---------|------------------|-------|
| 2  | Дистанционн  | C00 - | злокачественн | терапев | конформная       | 74799 |
| 3. | ая лучевая   | C14,  | ые            | тически | дистанционная    |       |
|    | терапия в    | C15 - | новообразова  | е       | лучевая терапия, |       |
|    | радиотерапев | C17,  | ния головы и  | лечение | в том числе      |       |
|    | тических     | C18 - | шей, трахеи,  |         | IMRT, IGRT,      |       |
|    | отделениях   | C22,  | бронхов,      |         | VMAT,            |       |
|    | при          | C23 - | легкого,      |         | стереотаксическ  |       |
|    | злокачествен | C25,  | плевры,       |         | ая (1 - 39 Гр).  |       |
|    | ных          | C30,  | средостения,  |         | Радиомодифика    |       |
|    | новообразова | C31,  | щитовидной    |         | ция.             |       |
|    | ниях         | C32,  | железы,       |         | Компьютерно-     |       |
|    |              | C33,  | молочной      |         | томографическа   |       |
|    |              | C34,  | железы,       |         | я и (или)        |       |
|    |              | C37,  | пищевода,     |         | магнитно-        |       |
|    |              | C39,  | желудка,      |         | резонансная      |       |
|    |              | C40,  | тонкой        |         | топометрия. 3D   |       |
|    |              | C41,  | кишки,        |         | - 4D             |       |
|    |              | C44,  | ободочной     |         | планирование.    |       |
|    |              | C48,  | кишки,        |         | Фиксирующие      |       |
|    |              | C49,  | желчного      |         | устройства.      |       |
|    |              | C50,  | пузыря,       |         | Объемная         |       |
|    |              | C51,  | поджелудочно  |         | визуализация     |       |
|    |              | C55,  | й железы,     |         | мишени.          |       |
|    |              | C60,  | толстой и     |         | Синхронизация    |       |
|    |              | C61,  | прямой        |         | дыхания          |       |
|    |              | C64,  | кишки,        |         |                  |       |
|    |              | C67,  | анального     |         |                  |       |
|    |              | C68,  | канала,       |         |                  |       |
|    |              | C73,  | печени,       |         |                  |       |
|    |              | C74,  | мочевое       |         |                  |       |
|    |              | C77   | пузыря,       |         |                  |       |
|    |              |       | надпочечнико  |         |                  |       |
|    |              |       | в, почки,     |         |                  |       |
|    |              |       | полового      |         |                  |       |
|    |              |       | члена,        |         |                  |       |
|    |              |       | предстательно |         |                  |       |
|    |              |       | й железы,     |         |                  |       |
|    |              |       | костей и      |         |                  |       |
|    |              |       | суставных     |         |                  |       |
|    |              |       | хрящей, кожи, |         |                  |       |
|    |              |       | мягких тканей |         |                  |       |
|    |              |       | (T1-4N любая  |         |                  |       |
|    |              |       | M0),          |         |                  |       |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C51, | интраэпители  | терапев | конформная       |
| C52, | альные,       | тически | дистанционная    |
| C53, | микроинвазив  | е       | лучевая терапия, |
| C54, | ные и         | лечение | в том числе      |
| C55  | инвазивные    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | злокачественн |         | VMAT, (1 - 39    |
|      | ые            |         | Гр).             |
|      | новообразова  |         | Радиомодифика    |
|      | ния вульвы,   |         | ция.             |
|      | влагалища,    |         | Компьютерно-     |
|      | шейки и тела  |         | томографическа   |
|      | матки         |         | я и (или)        |
|      | (T0-4N0-1M0-  |         | магнитно-        |
|      | 1), в том     |         | резонансная      |
|      | числе с       |         | топометрия. 3D   |
|      | метастазирова |         | - 4D             |
|      | нием в        |         | планирование.    |
|      | параортальны  |         | Фиксирующие      |
|      | е или паховые |         | устройства.      |
|      | лимфоузлы     |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени           |

|     |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |               |         |                  |
|--------|---------------|---------|------------------|
| C70,   | Первичные и   | терапев | конформная       |
| C71,   | вторичные     | тически | дистанционная    |
| C72,   | злокачественн | е       | лучевая терапия, |
| C75.1, | ые            | лечение | в том числе      |
| C75.3, | новообразова  |         | IMRT, IGRT,      |
| C79.3, | ния оболочек  |         | VMAT, (1 - 39    |
| C79.4  | головного     |         | Гр).             |
|        | мозга,        |         | Радиомодифика    |
|        | спинного      |         | ция.             |
|        | мозга,        |         | Компьютерно-     |
|        | головного     |         | томографическа   |
|        | мозга         |         | я и (или)        |
|        |               |         | магнитно-        |
|        |               |         | резонансная      |
|        |               |         | топометрия. 3D   |
|        |               |         | - 4D             |
|        |               |         | планирование.    |
|        |               |         | Фиксирующие      |
|        |               |         | устройства.      |
|        |               |         | Объемная         |
|        |               |         | визуализация     |
|        |               |         | мишени           |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C81, | злокачественн | терапев | конформная       |
| C82, | ые            | тически | дистанционная    |
| C83, | новообразова  | е       | лучевая терапия, |
| C84, | ния           | лечение | в том числе      |
| C85  | лимфоидной    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | ткани         |         | VMAT,            |
|      |               |         | стереотаксическ  |
|      |               |         | ая (1 - 39 Гр).  |
|      |               |         | Радиомодифика    |
|      |               |         | ция.             |
|      |               |         | Компьютерно-     |
|      |               |         | томографическа   |
|      |               |         | я и (или)        |
|      |               |         | магнитно-        |
|      |               |         | резонансная      |
|      |               |         | топометрия. 3D   |
|      |               |         | - 4D             |
|      |               |         | планирование.    |
|      |               |         | Фиксирующие      |
|      |               |         | устройства.      |
|      |               |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени.          |
|      |               |         | Синхронизация    |
|      |               |         | дыхания          |

|    |              |       |               |         |                  |       |
|----|--------------|-------|---------------|---------|------------------|-------|
| 2  | Дистанционн  | C00 - | злокачественн | терапев | конформная       | 16954 |
| 4. | ая лучевая   | C14,  | ые            | тически | дистанционная    | 9     |
|    | терапия в    | C15 - | новообразова  | е       | лучевая терапия, |       |
|    | радиотерапев | C17,  | ния головы и  | лечение | в том числе      |       |
|    | тических     | C18 - | шей, трахеи,  |         | IMRT, IGRT,      |       |
|    | отделениях   | C22,  | бронхов,      |         | VMAT,            |       |
|    | при          | C23 - | легкого,      |         | стереотаксическ  |       |
|    | злокачествен | C25,  | плевры,       |         | ая (40 - 69 Гр). |       |
|    | ных          | C30,  | средостения,  |         | Радиомодифика    |       |
|    | новообразова | C31,  | щитовидной    |         | ция.             |       |
|    | ниях         | C32,  | железы,       |         | Компьютерно-     |       |
|    |              | C33,  | молочной      |         | томографическа   |       |
|    |              | C34,  | железы,       |         | я и (или)        |       |
|    |              | C37,  | пищевода,     |         | магнитно-        |       |
|    |              | C39,  | желудка,      |         | резонансная      |       |
|    |              | C40,  | тонкой        |         | топометрия. 3D   |       |
|    |              | C41,  | кишки,        |         | - 4D             |       |
|    |              | C44,  | ободочной     |         | планирование.    |       |
|    |              | C48,  | кишки,        |         | Фиксирующие      |       |
|    |              | C49,  | желчного      |         | устройства.      |       |
|    |              | C50,  | пузыря,       |         | Объемная         |       |
|    |              | C51,  | поджелудочно  |         | визуализация     |       |
|    |              | C55,  | й железы,     |         | мишени.          |       |
|    |              | C60,  | толстой и     |         | Синхронизация    |       |
|    |              | C61,  | прямой        |         | дыхания          |       |
|    |              | C64,  | кишки,        |         |                  |       |
|    |              | C67,  | анального     |         |                  |       |
|    |              | C68,  | канала,       |         |                  |       |
|    |              | C73,  | печени,       |         |                  |       |
|    |              | C74,  | мочевое       |         |                  |       |
|    |              | C77   | пузыря,       |         |                  |       |
|    |              |       | надпочечнико  |         |                  |       |
|    |              |       | в, почки,     |         |                  |       |
|    |              |       | полового      |         |                  |       |
|    |              |       | члена,        |         |                  |       |
|    |              |       | предстательно |         |                  |       |
|    |              |       | й железы,     |         |                  |       |
|    |              |       | костей и      |         |                  |       |
|    |              |       | суставных     |         |                  |       |
|    |              |       | хрящей, кожи, |         |                  |       |
|    |              |       | мягких тканей |         |                  |       |
|    |              |       | (T1-4N любая  |         |                  |       |
|    |              |       | M0),          |         |                  |       |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C51, | интраэпители  | терапев | конформная       |
| C52, | альные,       | тически | дистанционная    |
| C53, | микроинвазив  | е       | лучевая терапия, |
| C54, | ные и         | лечение | в том числе      |
| C55  | инвазивные    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | злокачественн |         | VMAT,            |
|      | ые            |         | стереотаксическ  |
|      | новообразова  |         | ая (40 - 69 Гр). |
|      | ния вульвы,   |         | Радиомодифика    |
|      | влагалища,    |         | ция.             |
|      | шейки и тела  |         | Компьютерно-     |
|      | матки         |         | томографическа   |
|      | (T0-4N0-1M0-  |         | я и (или)        |
|      | 1), в том     |         | магнитно-        |
|      | числе с       |         | резонансная      |
|      | метастазирова |         | топометрия. 3D   |
|      | нием в        |         | - 4D             |
|      | параортальны  |         | планирование.    |
|      | е или паховые |         | Фиксирующие      |
|      | лимфоузлы     |         | устройства.      |
|      |               |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени           |

|     |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |               |         |                  |
|--------|---------------|---------|------------------|
| C70,   | Первичные и   | терапев | конформная       |
| C71,   | вторичные     | тически | дистанционная    |
| C72,   | злокачественн | е       | лучевая терапия, |
| C75.1, | ые            | лечение | в том числе      |
| C75.3, | новообразова  |         | IMRT, IGRT,      |
| C79.3, | ния оболочек  |         | VMAT,            |
| C79.4  | головного     |         | стереотаксическ  |
|        | мозга,        |         | ая (40 - 69 Гр). |
|        | спинного      |         | Радиомодифика    |
|        | мозга,        |         | ция.             |
|        | головного     |         | Компьютерно-     |
|        | мозга         |         | томографическа   |
|        |               |         | я и (или)        |
|        |               |         | магнитно-        |
|        |               |         | резонансная      |
|        |               |         | топометрия. 3D   |
|        |               |         | - 4D             |
|        |               |         | планирование.    |
|        |               |         | Фиксирующие      |
|        |               |         | устройства.      |
|        |               |         | Объемная         |
|        |               |         | визуализация     |
|        |               |         | мишени           |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C81, | злокачественн | терапев | конформная       |
| C82, | ые            | тически | дистанционная    |
| C83, | новообразова  | е       | лучевая терапия, |
| C84, | ния           | лечение | в том числе      |
| C85  | лимфоидной    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | ткани         |         | VMAT, (40 - 69   |
|      |               |         | Гр).             |
|      |               |         | Радиомодифика    |
|      |               |         | ция.             |
|      |               |         | Компьютерно-     |
|      |               |         | томографическа   |
|      |               |         | я и (или)        |
|      |               |         | магнитно-        |
|      |               |         | резонансная      |
|      |               |         | топометрия. 3D   |
|      |               |         | - 4D             |
|      |               |         | планирование.    |
|      |               |         | Фиксирующие      |
|      |               |         | устройства.      |
|      |               |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени.          |
|      |               |         | Синхронизация    |
|      |               |         | дыхания          |

|    |              |       |               |         |                  |       |
|----|--------------|-------|---------------|---------|------------------|-------|
| 2  | Дистанционн  | C00 - | злокачественн | терапев | конформная       | 22587 |
| 5. | ая лучевая   | C14,  | ые            | тически | дистанционная    | 2     |
|    | терапия в    | C15 - | новообразова  | е       | лучевая терапия, |       |
|    | радиотерапев | C17,  | ния головы и  | лечение | в том числе      |       |
|    | тических     | C18 - | шей, трахеи,  |         | IMRT, IGRT,      |       |
|    | отделениях   | C22,  | бронхов,      |         | VMAT,            |       |
|    | при          | C23 - | легкого,      |         | стереотаксическ  |       |
|    | злокачествен | C25,  | плевры,       |         | ая (70 - 99 Гр). |       |
|    | ных          | C30,  | средостения,  |         | Радиомодифика    |       |
|    | новообразова | C31,  | щитовидной    |         | ция.             |       |
|    | ниях         | C32,  | железы,       |         | Компьютерно-     |       |
|    |              | C33,  | молочной      |         | томографическа   |       |
|    |              | C34,  | железы,       |         | я и (или)        |       |
|    |              | C37,  | пищевода,     |         | магнитно-        |       |
|    |              | C39,  | желудка,      |         | резонансная      |       |
|    |              | C40,  | тонкой        |         | топометрия. 3D   |       |
|    |              | C41,  | кишки,        |         | - 4D             |       |
|    |              | C44,  | ободочной     |         | планирование.    |       |
|    |              | C48,  | кишки,        |         | Фиксирующие      |       |
|    |              | C49,  | желчного      |         | устройства.      |       |
|    |              | C50,  | пузыря,       |         | Объемная         |       |
|    |              | C51,  | поджелудочно  |         | визуализация     |       |
|    |              | C55,  | й железы,     |         | мишени.          |       |
|    |              | C60,  | толстой и     |         | Синхронизация    |       |
|    |              | C61,  | прямой        |         | дыхания          |       |
|    |              | C64,  | кишки,        |         |                  |       |
|    |              | C67,  | анального     |         |                  |       |
|    |              | C68,  | канала,       |         |                  |       |
|    |              | C73,  | печени,       |         |                  |       |
|    |              | C74,  | мочевое       |         |                  |       |
|    |              | C77   | пузыря,       |         |                  |       |
|    |              |       | надпочечнико  |         |                  |       |
|    |              |       | в, почки,     |         |                  |       |
|    |              |       | полового      |         |                  |       |
|    |              |       | члена,        |         |                  |       |
|    |              |       | предстательно |         |                  |       |
|    |              |       | й железы,     |         |                  |       |
|    |              |       | костей и      |         |                  |       |
|    |              |       | суставных     |         |                  |       |
|    |              |       | хрящей, кожи, |         |                  |       |
|    |              |       | мягких тканей |         |                  |       |
|    |              |       | (T1-4N любая  |         |                  |       |
|    |              |       | M0),          |         |                  |       |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C51, | интраэпители  | терапев | конформная       |
| C52, | альные,       | тически | дистанционная    |
| C53, | микроинвазив  | е       | лучевая терапия, |
| C54, | ные и         | лечение | в том числе      |
| C55  | инвазивные    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | злокачественн |         | VMAT (70 - 99    |
|      | ые            |         | Гр).             |
|      | новообразова  |         | Радиомодифика    |
|      | ния вульвы,   |         | ция.             |
|      | влагалища,    |         | Компьютерно-     |
|      | шейки и тела  |         | томографическа   |
|      | матки         |         | я и (или)        |
|      | (T0-4N0-1M0-  |         | магнитно-        |
|      | 1), в том     |         | резонансная      |
|      | числе с       |         | топометрия. 3D   |
|      | метастазирова |         | - 4D             |
|      | нием в        |         | планирование.    |
|      | параортальны  |         | Фиксирующие      |
|      | е или паховые |         | устройства.      |
|      | лимфоузлы     |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени           |

|     |                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C57 | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможность выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |               |         |                  |
|--------|---------------|---------|------------------|
| C70,   | Первичные и   | терапев | конформная       |
| C71,   | вторичные     | тически | дистанционная    |
| C72,   | злокачественн | е       | лучевая терапия, |
| C75.1, | ые            | лечение | в том числе      |
| C75.3, | новообразова  |         | IMRT, IGRT,      |
| C79.3, | ния оболочек  |         | VMAT (70 - 99    |
| C79.4  | головного     |         | Гр).             |
|        | мозга,        |         | Радиомодифика    |
|        | спинного      |         | ция.             |
|        | мозга,        |         | Компьютерно-     |
|        | головного     |         | томографическа   |
|        | мозга         |         | я и (или)        |
|        |               |         | магнитно-        |
|        |               |         | резонансная      |
|        |               |         | топометрия. 3D   |
|        |               |         | - 4D             |
|        |               |         | планирование.    |
|        |               |         | Фиксирующие      |
|        |               |         | устройства.      |
|        |               |         | Объемная         |
|        |               |         | визуализация     |
|        |               |         | мишени           |

|      |               |         |                  |
|------|---------------|---------|------------------|
| C81, | злокачественн | терапев | конформная       |
| C82, | ые            | тически | дистанционная    |
| C83, | новообразова  | е       | лучевая терапия, |
| C84, | ния           | лечение | в том числе      |
| C85  | лимфоидной    |         | IMRT, IGRT,      |
|      | ткани         |         | VMAT (70 - 99    |
|      |               |         | Гр).             |
|      |               |         | Радиомодифика    |
|      |               |         | ция.             |
|      |               |         | Компьютерно-     |
|      |               |         | томографическа   |
|      |               |         | я и (или)        |
|      |               |         | магнитно-        |
|      |               |         | резонансная      |
|      |               |         | топометрия. 3D   |
|      |               |         | - 4D             |
|      |               |         | планирование.    |
|      |               |         | Фиксирующие      |
|      |               |         | устройства.      |
|      |               |         | Объемная         |
|      |               |         | визуализация     |
|      |               |         | мишени.          |
|      |               |         | Синхронизация    |
|      |               |         | дыхания          |

Оториноларингология

|    |                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2  | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | Н66.1, Н66.2, Q16, Н80.0, Н80.1, Н80.9, Н74.1, Н74.2, Н74.3, Н90 | хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. | хирургическое лечение | реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутоканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва | 11891 |
| 6. |                                                                    |                                                                  | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутоканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических                          | 5     |

отекшей,  
вовлекающий  
овальное  
окно,  
облитерирую  
щий

реконструктивн  
ые  
слухоулучшающ  
ие операции  
после  
радикальной  
операции на  
среднем ухе при  
хроническом  
гнойном  
среднем отите

слухоулучшающ  
ие операции с  
применением  
частично  
имплантируемого  
устройства  
костной  
проводимости

H74.1, адгезивная  
H74.2, болезнь  
H74.3, среднего уха.  
H90 Разрыв и  
дислокация  
слуховых  
косточек

хирурги тимпанопластик  
ческое а с применением  
лечение микрохирургиче  
ской техники,  
аллогенных  
трансплантатов,  
в том числе  
металлических

стапедопластика  
при  
патологическом  
процессе,  
врожденном или  
приобретенном,  
с вовлечением  
окна  
преддверия, с  
применением  
аутоканей и  
аллогенных  
трансплантатов,  
в том числе  
металлических  
слухоулучшающ  
ие операции с  
применением  
имплантата  
среднего уха

|    |              |        |              |         |                 |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Хирургическ  | H81.0, | болезнь      | хирурги | селективная     | 70847 |
| 7. | ое лечение   | H81.1, | Меньера.     | ческое  | нейротомия      |       |
|    | болезни      | H81.2  | Доброкачеств | лечение | деструктивные   |       |
|    | Меньера и    |        | енное        |         | микрохирургиче  |       |
|    | других       |        | пароксизмаль |         | ские            |       |
|    | нарушений    |        | ное          |         | вмешательства   |       |
|    | вестибулярно |        | головокружен |         | на структурах   |       |
|    | й функции    |        | ие.          |         | внутреннего уха |       |
|    |              |        | Вестибулярны |         | с применением   |       |
|    |              |        | й нейронит.  |         | лучевой техники |       |
|    |              |        | Фистула      |         |                 |       |
|    |              |        | лабиринта    |         |                 |       |

|                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | H81.1,<br>H81.2                                                   | доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта      | хирургическое лечение | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники                                                     |
| Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | J32.3                                                             | доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента |
| Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи                                        | J38.6,<br>D14.1,<br>D14.2,<br>J38.0,<br>J38.3,<br>R49.0,<br>R49.1 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразова        | хирургическое лечение | удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники                                                         |

ние трахеи.  
Паралич  
голосовых  
складок и  
гортани.  
Другие  
болезни  
голосовых  
складок.  
Дисфония.  
Афония

эндоларингеаль  
ные  
реконструктивно  
-пластические  
вмешательства  
на голосовых  
складках с  
использованием  
имплантатов и  
аллогенных  
материалов с  
применением  
микрохирургиче  
ской техники

J38.3, другие  
R49.0, болезни  
R49.1 голосовых  
складок.  
Дисфония.  
Афония

хирурги ларинготрахеопл  
ческое астика при  
лечение доброкачественн  
ых  
новообразовани  
ях гортани,  
параличе  
голосовых  
складок и  
гортани, стенозе  
гортани

операции по  
реиннервации и  
заместительной  
функциональной  
пластике  
гортани и трахеи  
с применением  
микрохирургиче  
ской техники и  
электромиограф  
ическим  
мониторингом

|      |                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | Хирургическое вмешательство на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета                            | T90.2, T90.4, D14.0         | последствия перелома черепа и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области. Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух носа | хирургическое лечение | костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биodeградирующих и фиксирующих материалов |            |
| 2 8. | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки | D14.0, D14.1, D10.0 - D10.9 | доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки                                                                                 | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением микрохирургической техники и эндоскопической техники<br><br>фотодинамическая терапия новообразования с применением микроскопической и эндоскопической техники               | 13370<br>2 |

## Офтальмология

|    |              |         |                |         |                 |       |
|----|--------------|---------|----------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Комплексное  | H26.0 - | глаукома с     | хирурги | модифицирован   | 63231 |
| 9. | хирургическ  | H26.4,  | повышенным     | ческое  | ная             |       |
|    | ое лечение   | H40.1 - | или высоким    | лечение | синустрабекулэк |       |
|    | глаукомы,    | H40.8,  | внутриглазны   |         | томия с задней  |       |
|    | включая      | Q15.0   | м давлением    |         | трепанацией     |       |
|    | микроинвази  |         | развитой,      |         | склеры, в том   |       |
|    | вную         |         | далеко         |         | числе с         |       |
|    | энергетическ |         | зашедшей       |         | применением     |       |
|    | ую оптико-   |         | стадии, в том  |         | лазерной        |       |
|    | реконструкти |         | числе с        |         | хирургии        |       |
|    | вную и       |         | осложнениям    |         | модифицирован   |       |
|    | лазерную     |         | и, у взрослых. |         | ная             |       |
|    | хирургию,    |         | Врожденная     |         | синустрабекулэк |       |
|    | имплантаци   |         | глаукома,      |         | томия, в том    |       |
|    | ю различных  |         | глаукома       |         | числе           |       |
|    | видов        |         | вторичная      |         | ультразвуковая  |       |
|    | дренажей     |         | вследствие     |         | факоэмульсифик  |       |
|    |              |         | воспалительн   |         | ация            |       |
|    |              |         | ых и других    |         | осложненной     |       |
|    |              |         | заболеваний    |         | катаракты с     |       |
|    |              |         | глаза, в том   |         | имплантацией    |       |
|    |              |         | числе с        |         | интраокулярной  |       |
|    |              |         | осложнениям    |         | линзы           |       |
|    |              |         | и, у детей     |         |                 |       |
|    |              |         |                |         | синустрабекулэк |       |
|    |              |         |                |         | томия с         |       |
|    |              |         |                |         | имплантацией    |       |
|    |              |         |                |         | различных       |       |
|    |              |         |                |         | моделей         |       |
|    |              |         |                |         | дренажей с      |       |
|    |              |         |                |         | задней          |       |
|    |              |         |                |         | трепанацией     |       |
|    |              |         |                |         | склеры          |       |
|    |              |         |                |         | подшивание      |       |
|    |              |         |                |         | цилиарного тела |       |
|    |              |         |                |         | с задней        |       |
|    |              |         |                |         | трепанацией     |       |
|    |              |         |                |         | склеры          |       |
|    |              |         |                |         | вискоканалосто  |       |
|    |              |         |                |         | мия             |       |

микроинвазивна  
я  
интрасклеральна  
я  
диатермостомия  
микроинвазивна  
я хирургия  
шлеммова  
канала

непроникающая  
глубокая  
склерэктомия с  
ультразвуковой  
факоэмульсификацией  
осложненной  
катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы, в том  
числе с  
применением  
лазерной  
хирургии

реконструкция  
передней  
камеры,  
иридопластика с  
ультразвуковой  
факоэмульсификацией  
осложненной  
катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы, в том  
числе с  
применением  
лазерной  
хирургии

удаление  
вторичной  
катаракты с  
реконструкцией  
задней камеры с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы

реконструкция  
передней  
камеры с  
лазерной  
экстракцией  
осложненной  
катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы

имплантация  
антиглаукоматоз  
ного дренажа

модифицирован  
ная  
синустрабекулэк  
томия с  
имплантацией  
антиглаукоматоз  
ного дренажа

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       | антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       | осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии                                                                                                                                        |
| Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая опто-реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | E10.3, E11.3, N25.0 - N25.9, N26.0 - N26.4, N27.0, N28, N30.0 - N30.9, N31.3, N32.8, N33.0 - N33.5, N34.8, N35.2 - N35.4, N36.8, N43.1, N43.3, N44.0 | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные | хирургическое лечение | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки<br><br>реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H44.1 | <p>сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела.</p> <p>Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком.</p> <p>Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки</p> | <p>удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии</p> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - травма глаза и<br>H02.5, глазницы,<br>H04.0 - термические<br>H04.6, и химические<br>H05.0 - ожоги,<br>H05.5, ограниченные<br>H11.2, областью<br>H21.5, глаза и его<br>H27.0, придаточного<br>H27.1, аппарата, при<br>H26.0 - острой или<br>H26.9, стабильной<br>H31.3, фазе при<br>H40.3, любой стадии<br>S00.1, у взрослых и | хирургическое лечение | иридоциклосклерэктомия при<br>посттравматической глаукоме<br><br>имплантация дренажа при<br>посттравматической глаукоме<br><br>исправление травматического косоглазия с пластикой<br>экстраокулярных мышц |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S00.2, детей  
S02.30, осложненные  
S02.31, патологией  
S02.80, хрусталика,  
S02.81, стекловидног  
S04.0 - о тела,  
S04.5, офтальмогипе  
S05.0 - ртензией,  
S05.9, переломом  
T26.0 - дна орбиты,  
T26.9, открытой  
H44.0 - раной века и  
H44.8, окологлазнич  
T85.2, ной области,  
T85.3, вторичной  
T90.4, глаукомой,  
T95.0, энтропионом  
T95.8 и трихиазом  
века,  
эктропионом  
века,  
лагофthalmом  
, птозом века,  
стенозом и  
недостаточно  
стью слезных  
протоков,  
деформацией  
орбиты,  
энофthalmом,  
рубцами  
конъюнктивы,  
рубцами и  
помутнением  
роговицы,  
слипчивой  
лейкомой,  
гнойным  
эндофthalmит  
ом,  
дегенеративн  
ыми  
состояниями  
глазного

факоаспирация  
травматической  
катаракты с  
имплантацией  
различных  
моделей  
интраокулярной  
линзы

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0).<br>Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, включающие врожденные пороки развития орбиты, без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией | комбинированное лечение | <p>реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты</p> <p>отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты</p> <p>тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты</p> <p>подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза</p> <p>отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза</p> <p>радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

лазерэксцизия с  
одномоментной  
реконструктивно  
й пластикой при  
новообразовани  
ях придаточного  
аппарата глаза

радиоэксцизия с  
лазериспарение  
м при  
новообразовани  
ях придаточного  
аппарата глаза

лазерэксцизия, в  
том числе с  
лазериспарение  
м, при  
новообразовани  
ях придаточного  
аппарата глаза

погружная  
диатермокоагуля  
ция при  
новообразовани  
ях придаточного  
аппарата глаза

|                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хирургическ<br>ое и (или)<br>лазерное<br>лечение<br>ретроленталь<br>ной<br>фиброплазии<br>у детей<br>(ретинопатии<br>недоношенн<br>ых), в том | N35.2 | ретроленталь<br>ная<br>фиброплазия<br>у детей<br>(ретинопатия<br>недоношенны<br>х) при<br>активной и<br>рубцовой<br>фазе любой<br>стадии без | хирурги<br>ческое<br>и (или)<br>лучевое<br>лечение | транспупиллярн<br>ая секторальная<br>или<br>панретиальная<br>лазерная<br>коагуляция<br>аваскулярных<br>зон сетчатки с<br>элементами<br>отграничивающе<br>й коагуляции |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

числе с  
применением  
комплексног  
о  
офтальмолог  
ического  
обследовани  
я под общей  
анестезией

осложнений  
или  
осложненная  
патологией  
роговицы,  
хрусталика,  
стекловидног  
о тела,  
глазодвигател  
ьных мышц,  
врожденной и  
вторичной  
глаукомой

диодная  
трансклеральна  
я  
фотокоагуляция,  
в том числе с  
криокоагуляцие  
й сетчатки  
  
криокоагуляция  
сетчатки

|    |              |         |             |         |                |       |
|----|--------------|---------|-------------|---------|----------------|-------|
| 3  | Реконструкти | H26.0,  | врожденные  | хирурги | устранение     | 91940 |
| 0. | вное,        | H26.1,  | аномалии    | ческое  | врожденного    |       |
|    | восстановите | H26.2,  | хрусталика, | лечение | птоза верхнего |       |
|    | льное,       | H26.4,  | переднего   |         | века           |       |
|    | реконструкти | H27.0,  | сегмента    |         | подвешиванием  |       |
|    | вно-         | H33.0,  | глаза,      |         | или            |       |
|    | пластическое | H33.2 - | врожденная, |         | укорочением    |       |
|    | хирургическ  | 33.5,   | осложненная |         | леватора       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H35.1, и вторичная<br>H40.3, катаракта,<br>H40.4, кератоконус,<br>H40.5, кисты<br>H43.1, радужной<br>H43.3, оболочки,<br>H49.9, цилиарного<br>Q10.0, тела и<br>Q10.1, передней<br>Q10.4 - камеры глаза,<br>Q10.7, колобома<br>Q11.1, радужки,<br>Q12.0, врожденное<br>Q12.1, помутнение<br>Q12.3, роговицы,<br>Q12.4, другие<br>Q12.8, пороки<br>Q13.0, развития<br>Q13.3, роговицы без<br>Q13.4, осложнений<br>Q13.8, или<br>Q14.0, осложненные<br>Q14.1, патологией<br>Q14.3, роговицы,<br>Q15.0, стекловидног<br>H02.0 - о тела,<br>H02.5, частичной<br>H04.5, атрофией<br>H05.3, зрительного<br>H11.2 нерва.<br>Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидног о тела, врожденная аномалия | исправление<br>косоглазия с<br>пластикой<br>экстраокулярны<br>х мышц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Педиатрия

|    |              |       |          |         |                 |       |
|----|--------------|-------|----------|---------|-----------------|-------|
| 3  | Поликомпонен | E83.0 | болезнь  | терапев | поликомпонентн  | 86546 |
| 1. | нтное        |       | Вильсона | тически | ое лечение с    |       |
|    | лечение      |       |          | е       | применением     |       |
|    | болезни      |       |          | лечение | специфических   |       |
|    | Вильсона,    |       |          |         | хелаторов меди  |       |
|    | болезни      |       |          |         | и препаратов    |       |
|    | Гоше,        |       |          |         | цинка под       |       |
|    | мальабсорбц  |       |          |         | контролем       |       |
|    | ии с         |       |          |         | эффективности   |       |
|    | применением  |       |          |         | лечения, с      |       |
|    | химиотерапе  |       |          |         | применением     |       |
|    | втических    |       |          |         | комплекса       |       |
|    | лекарственн  |       |          |         | иммунологическ  |       |
|    | ых           |       |          |         | их,             |       |
|    | препаратов   |       |          |         | биохимических,  |       |
|    |              |       |          |         | молекулярно-    |       |
|    |              |       |          |         | биологических   |       |
|    |              |       |          |         | методов         |       |
|    |              |       |          |         | диагностики,    |       |
|    |              |       |          |         | определения     |       |
|    |              |       |          |         | концентраций    |       |
|    |              |       |          |         | микроэлементов  |       |
|    |              |       |          |         | в биологических |       |
|    |              |       |          |         | жидкостях,      |       |
|    |              |       |          |         | комплекса       |       |
|    |              |       |          |         | методов         |       |
|    |              |       |          |         | визуализации    |       |

|        |              |         |                 |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| K90.0, | тяжелые      | терапев | поликомпонентн  |
| K90.4, | формы        | тически | ое лечение с    |
| K90.8, | мальабсорбци | е       | применением     |
| K90.9, | и            | лечение | гормональных,   |
| K63.8, |              |         | цитостатических |
| E73,   |              |         | лекарственных   |
| E74.3  |              |         | препаратов,     |
|        |              |         | частичного или  |
|        |              |         | полного         |
|        |              |         | парентерального |
|        |              |         | питания с       |
|        |              |         | подбором        |
|        |              |         | специализирова  |
|        |              |         | нного           |
|        |              |         | энтерального    |
|        |              |         | питания под     |
|        |              |         | контролем       |
|        |              |         | эффективности   |
|        |              |         | терапии с       |
|        |              |         | применением     |
|        |              |         | комплекса       |
|        |              |         | биохимических,  |
|        |              |         | цитохимических  |
|        |              |         | ,               |
|        |              |         | иммунологическ  |
|        |              |         | их,             |
|        |              |         | морфологически  |
|        |              |         | х и             |
|        |              |         | иммуногистохи   |
|        |              |         | мических        |
|        |              |         | методов         |
|        |              |         | диагностики, а  |
|        |              |         | также методов   |
|        |              |         | визуализации    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E75.5 | болезнь Гоше<br>I и III типа,<br>протекающая<br>с поражением<br>жизненно<br>важных<br>органов<br>(печени,<br>селезенки,<br>легких),<br>костно-<br>суставной<br>системы и<br>(или) с<br>развитием<br>тяжелой<br>неврологичес<br>кой<br>симптоматики | терапев<br>тическо<br>е<br>лечение | комплексное<br>лечение с<br>применением<br>дифференцирова<br>нного<br>назначения<br>парентеральной<br>заместительной<br>терапии<br>ферментом и<br>лекарственных<br>препаратов,<br>влияющих на<br>формирование<br>костной ткани |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |     |                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное<br>иммуносупрессивное<br>лечение<br>локальных и<br>распространенных форм<br>системного<br>склероза | M34 | системный<br>склероз<br>(локальные и<br>распространенные формы) | терапевтическое<br>лечение | поликомпонентное<br>иммуномодулирующее лечение с<br>применением<br>глюкокортикоидов и<br>цитотоксических<br>иммунодепрессантов под<br>контролем<br>лабораторных и<br>инструментальных методов<br>диагностики,<br>включая<br>иммунологическое, а также<br>эндоскопическое,<br>рентгенологическое,<br>ультразвуковые<br>методы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                  |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии | N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отеками синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструментальных методов диагностики | 180802 |
| 2. |                                                                                                                                                                                                   |               | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные и приобретенные тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных проявлений                       | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики                     |        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов в сочетании с недостаточностью кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости и сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3 | кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов: митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейrogормонов, диуретиков, кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного | 103045 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|    |                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3  | Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина | E10, E13, E14, E16.1 | диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями (автономная и периферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). | терапевтическое лечение | комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и гиперинсулинизма на основе молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических исследований с установкой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы | 17941<br>2 |
| 4. |                                                                                                                                                                                                               |                      | Синдромальные моногенные формы сахарного диабета (MODY, DIDMOAD, синдром Альстрема,                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |            |

## Ревматология

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 3  | Поликомпонен | M05.0, | впервые       | терапев | поликомпонентн  | 13796 |
| 5. | нтная        | M05.1, | выявленное    | тически | ая              | 8     |
|    | иммуномоду   | M05.2, | или           | е       | иммуномодулир   |       |
|    | лирующая     | M05.3, | установленно  | лечение | ующая терапия с |       |
|    | терапия с    | M05.8, | е заболевание |         | применением     |       |
|    | включением   | M06.0, | с высокой     |         | генно-          |       |
|    | генно-       | M06.1, | степенью      |         | инженерных      |       |
|    | инженерных   | M06.4, | активности    |         | биологических   |       |
|    | биологическ  | M06.8, | воспалительн  |         | лекарственных   |       |
|    | их           | M08,   | ого процесса  |         | препаратов,     |       |
|    | лекарственн  | M45,   | или           |         | лабораторной    |       |
|    | ых           | M32,   | заболевание с |         | диагностики с   |       |
|    | препаратов,  | M34,   | резистентност |         | использованием  |       |
|    | гормональны  | M07.2  | ью к          |         | комплекса       |       |
|    | х и          |        | проводимой    |         | иммунологическ  |       |
|    | химиотерапе  |        | лекарственно  |         | их и            |       |
|    | втических    |        | й терапии     |         | молекулярно-    |       |
|    | лекарственн  |        |               |         | биологических   |       |
|    | ых           |        |               |         | методов,        |       |
|    | препаратов с |        |               |         | инструментальн  |       |
|    | использован  |        |               |         | ой диагностики  |       |
|    | ием          |        |               |         | с               |       |
|    | специальных  |        |               |         | использованием  |       |
|    | методов      |        |               |         | комплекса       |       |
|    | лабораторно  |        |               |         | рентгенологичес |       |
|    | й и          |        |               |         | ких (включая    |       |
|    | инструмента  |        |               |         | компьютерную    |       |
|    | льной        |        |               |         | томографию),    |       |
|    | диагностики  |        |               |         | ультразвуковых  |       |
|    | больных      |        |               |         | методик и       |       |
|    | (старше 18   |        |               |         | магнитно-       |       |
|    | лет)         |        |               |         | резонансной     |       |
|    | системными   |        |               |         | томографии      |       |

воспалитель  
ными  
ревматическ  
ими  
заболевания  
ми

поликомпонентн  
ая  
иммуномодулир  
ующая терапия с  
применением  
пульс-терапии  
глюкокортикоид  
ами и  
цитотоксически  
ми  
иммунодепресса  
нтами,  
лабораторной  
диагностики с  
использованием  
комплекса  
иммунологическ  
их и  
молекулярно-  
биологических  
методов,  
инструментальн  
ой диагностики  
с  
использованием  
комплекса  
рентгенологичес  
ких (включая  
компьютерную  
томографию),  
ультразвуковых  
методик и  
магнитно-  
резонансной  
томографии

Сердечно-сосудистая хирургия

|    |                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                         |                   |                                                                |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 3  | Коронарная                                                                                                                                               | I20.0,                                                | нестабильная                                                                                                            | хирурги           | баллонная                                                      | 16350 |
| 6. | реваскуляриза-<br>ция<br>миокарда с<br>применением<br>ангиопластик<br>и в<br>сочетании со<br>стентировани-<br>ем при<br>ишемической<br>болезни<br>сердца | I21.0,<br>I21.1,<br>I21.2,<br>I21.3,<br>I21.9,<br>I22 | стенокардия,<br>острый и<br>повторный<br>инфаркт<br>миокарда (с<br>подъемом<br>сегмента ST<br>электрокардио-<br>граммы) | ческое<br>лечение | вазодилатация с<br>установкой 1<br>стента в сосуд<br>(сосуды)  | 7     |
| 3  | Коронарная                                                                                                                                               | I20.0,                                                | нестабильная                                                                                                            | хирурги           | баллонная                                                      | 19032 |
| 7. | реваскуляриза-<br>ция<br>миокарда с<br>применением<br>ангиопластик<br>и в<br>сочетании со<br>стентировани-<br>ем при<br>ишемической<br>болезни<br>сердца | I21.0,<br>I21.1,<br>I21.2,<br>I21.3,<br>I21.9,<br>I22 | стенокардия,<br>острый и<br>повторный<br>инфаркт<br>миокарда (с<br>подъемом<br>сегмента ST<br>электрокардио-<br>граммы) | ческое<br>лечение | вазодилатация с<br>установкой 2<br>стентов в сосуд<br>(сосуды) | 2     |
| 3  | Коронарная                                                                                                                                               | I20.0,                                                | нестабильная                                                                                                            | хирурги           | баллонная                                                      | 21710 |
| 8. | реваскуляриза-<br>ция<br>миокарда с<br>применением<br>ангиопластик<br>и в<br>сочетании со<br>стентировани-<br>ем при<br>ишемической<br>болезни<br>сердца | I21.0,<br>I21.1,<br>I21.2,<br>I21.3,<br>I21.9,<br>I22 | стенокардия,<br>острый и<br>повторный<br>инфаркт<br>миокарда (с<br>подъемом<br>сегмента ST<br>электрокардио-<br>граммы) | ческое<br>лечение | вазодилатация с<br>установкой 3<br>стентов в сосуд<br>(сосуды) | 0     |

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 3  | Коронарная   | I20.0, | нестабильная  | хирурги | баллонная       | 12174 |
| 9. | реваскуляри- | I21.4, | стенокардия,  | ческое  | вазодилатация с | 8     |
|    | зация        | I21.9, | острый и      | лечение | установкой 1    |       |
|    | миокарда с   | I22    | повторный     |         | стенда в сосуд  |       |
|    | применением  |        | инфаркт       |         | (сосуды)        |       |
|    | ангиопластик |        | миокарда (без |         |                 |       |
|    | и в          |        | подъема       |         |                 |       |
|    | сочетании со |        | сегмента ST   |         |                 |       |
|    | стентировани |        | электрокарди  |         |                 |       |
|    | ем при       |        | ограммы)      |         |                 |       |
|    | ишемической  |        |               |         |                 |       |
|    | болезни      |        |               |         |                 |       |
|    | сердца       |        |               |         |                 |       |
| 4  | Коронарная   | I20.0, | нестабильная  | хирурги | баллонная       | 14861 |
| 0. | реваскуляри- | I21.4, | стенокардия,  | ческое  | вазодилатация с | 7     |
|    | зация        | I21.9, | острый и      | лечение | установкой 2    |       |
|    | миокарда с   | I22    | повторный     |         | стентов в сосуд |       |
|    | применением  |        | инфаркт       |         | (сосуды)        |       |
|    | ангиопластик |        | миокарда (без |         |                 |       |
|    | и в          |        | подъема       |         |                 |       |
|    | сочетании со |        | сегмента ST   |         |                 |       |
|    | стентировани |        | электрокарди  |         |                 |       |
|    | ем при       |        | ограммы)      |         |                 |       |
|    | ишемической  |        |               |         |                 |       |
|    | болезни      |        |               |         |                 |       |
|    | сердца       |        |               |         |                 |       |
| 4  | Коронарная   | I20.0, | нестабильная  | хирурги | баллонная       | 18735 |
| 1. | реваскуляри- | I21.4, | стенокардия,  | ческое  | вазодилатация с | 9     |
|    | зация        | I21.9, | острый и      | лечение | установкой 3    |       |
|    | миокарда с   | I22    | повторный     |         | стентов в сосуд |       |
|    | применением  |        | инфаркт       |         | (сосуды)        |       |
|    | ангиопластик |        | миокарда (без |         |                 |       |
|    | и в          |        | подъема       |         |                 |       |
|    | сочетании со |        | сегмента ST   |         |                 |       |
|    | стентировани |        | электрокарди  |         |                 |       |
|    | ем при       |        | ограммы)      |         |                 |       |
|    | ишемической  |        |               |         |                 |       |
|    | болезни      |        |               |         |                 |       |
|    | сердца       |        |               |         |                 |       |

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                         |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4  | Коронарная                                                                                                                                            | I20.1,                                                                                                                                | ишемическая                                                                                                                                                                                                                                   | хирурги           | баллонная                                                               | 15872 |
| 2. | реваскуляриза-<br>ция миокарда с<br>применением<br>ангиопластик<br>и в<br>сочетании со<br>стентировани-<br>ем при<br>ишемической<br>болезни<br>сердца | I20.8,<br>I25                                                                                                                         | болезнь<br>сердца со<br>стенозирова-<br>нием 1 - 3<br>коронарных<br>артерий                                                                                                                                                                   | ческое<br>лечение | вазодилатация с<br>установкой 1 - 3<br>стентов в сосуд<br>(сосуды)      | 8     |
| 4  | Эндоваскуля-<br>рная,                                                                                                                                 | I44.1,                                                                                                                                | пароксизмаль-<br>ные                                                                                                                                                                                                                          | хирурги           | имплантация                                                             | 14635 |
| 3. | хирургическа-<br>я коррекция<br>нарушений<br>ритма сердца<br>без<br>имплантации<br>кардиовертер-<br>а-<br>дефибриллят-<br>ора у<br>взрослых           | I44.2,<br>I45.2,<br>I45.3,<br>I45.6,<br>I46.0,<br>I47.0,<br>I47.1,<br>I47.2,<br>I47.9,<br>I48,<br>I49.0,<br>I49.5,<br>Q22.5,<br>Q24.6 | нарушения<br>ритма и<br>проводимости<br>различного<br>генеза,<br>сопровождая-<br>щиеся<br>сердечной<br>недостаточно-<br>стью,<br>гемодинамиче-<br>скими<br>расстройства-<br>ми и<br>отсутствием<br>эффекта от<br>медикаментоз-<br>ной терапии | ческое<br>лечение | частотно-<br>адаптированного<br>однокамерного<br>кардиостимуля-<br>тора | 2     |

|    |              |        |              |         |                 |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 4  | Эндоваскуля  | I44.1, | пароксизмаль | хирурги | имплантация     | 27347 |
| 4. | рная,        | I44.2, | ные          | ческое  | частотно-       | 7     |
|    | хирургическа | I45.2, | нарушения    | лечение | адаптированного |       |
|    | я коррекция  | I45.3, | ритма и      |         | однокамерного   |       |
|    | нарушений    | I45.6, | проводимости |         | кардиостимулят  |       |
|    | ритма сердца | I46.0, | различного   |         | ора             |       |
|    | без          | I47.0, | генеза,      |         |                 |       |
|    | имплантации  | I47.1, | сопровождая  |         |                 |       |
|    | кардиовертер | I47.2, | щиеся        |         |                 |       |
|    | а-           | I47.9, | сердечной    |         |                 |       |
|    | дефибриллят  | I48,   | недостаточно |         |                 |       |
|    | ора у детей  | I49.0, | стью,        |         |                 |       |
|    |              | I49.5, | гемодинамиче |         |                 |       |
|    |              | Q22.5, | скими        |         |                 |       |
|    |              | Q24.6  | расстройства |         |                 |       |
|    |              |        | ми и         |         |                 |       |
|    |              |        | отсутствием  |         |                 |       |
|    |              |        | эффекта от   |         |                 |       |
|    |              |        | медикаментоз |         |                 |       |
|    |              |        | ной терапии  |         |                 |       |

|    |              |        |              |         |                 |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 4  | Эндоваскуля  | I44.1, | пароксизмаль | хирурги | имплантация     | 21454 |
| 5. | рная,        | I44.2, | ные          | ческое  | частотно-       | 5     |
|    | хирургическа | I45.2, | нарушения    | лечение | адаптированного |       |
|    | я коррекция  | I45.3, | ритма и      |         | двухкамерного   |       |
|    | нарушений    | I45.6, | проводимости |         | кардиостимулят  |       |
|    | ритма сердца | I46.0, | различного   |         | ора             |       |
|    | без          | I47.0, | генеза,      |         |                 |       |
|    | имплантации  | I47.1, | сопровождая  |         |                 |       |
|    | кардиовертер | I47.2, | щиеся        |         |                 |       |
|    | а-           | I47.9, | сердечной    |         |                 |       |
|    | дефибриллят  | I48,   | недостаточно |         |                 |       |
|    | ора          | I49.0, | стью,        |         |                 |       |
|    |              | I49.5, | гемодинамиче |         |                 |       |
|    |              | Q22.5, | скими        |         |                 |       |
|    |              | Q24.6  | расстройства |         |                 |       |
|    |              |        | ми и         |         |                 |       |
|    |              |        | отсутствием  |         |                 |       |
|    |              |        | эффекта от   |         |                 |       |
|    |              |        | лечения      |         |                 |       |
|    |              |        | лекарственны |         |                 |       |
|    |              |        | ми           |         |                 |       |
|    |              |        | препаратами  |         |                 |       |

|                      |                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                 |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4                    | Коронарная                                                                                                                                                                         | I20,                   | ишемическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | хирурги                      | аортокоронарно                                                                                                  | 36730 |
| 6.                   | реваскуляриза-<br>ция<br>миокарда с<br>применением<br>аортокоронар-<br>ного<br>шунтировани-<br>я при<br>ишемической<br>болезни и<br>различных<br>формах<br>сочетанной<br>патологии | I21,<br>I22,<br>I24.0, | болезнь<br>сердца со<br>значительным<br>проксимальн-<br>ым<br>стенозирова-<br>нием главного<br>ствола левой<br>коронарной<br>артерии,<br>наличие 3 и<br>более<br>стенозов<br>коронарных<br>артерий в<br>сочетании с<br>патологией 1<br>или 2<br>клапанов<br>сердца,<br>аневризмой,<br>дефектом<br>межжелудочк-<br>овой<br>перегородки,<br>нарушениями<br>ритма и<br>проводимости<br>, другими<br>полостными<br>операциями | ческое<br>лечение            | е шунтирование<br>у больных<br>ишемической<br>болезнью сердца<br>в условиях<br>искусственного<br>кровообращения | 0     |
| Торакальная хирургия |                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                 |       |
| 4                    | Эндоскопиче-<br>ские и<br>эндоваскуляр-<br>ные<br>операции на<br>органах<br>грудной<br>полости                                                                                     | I27.0                  | первичная<br>легочная<br>гипертензия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | хирурги<br>ческое<br>лечение | атриосептостом-<br>ия                                                                                           | 15090 |
| 7.                   |                                                                                                                                                                                    | I37                    | стеноз<br>клапана<br>легочной<br>артерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | хирурги<br>ческое<br>лечение | баллонная<br>ангиопластика                                                                                      | 0     |

|         |                                                                                                           |     |                     |                              |                                                                                 |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | Видеоторако<br>скопические<br>операции на<br>органах<br>грудной<br>полости                                | J43 | эмфизема<br>легкого | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическая<br>резекция легких<br>при<br>осложненной<br>эмфиземе |            |
| 4<br>8. | Расширенны<br>е и<br>реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции на<br>органах<br>грудной<br>полости | J43 | эмфизема<br>легкого | хирурги<br>ческое<br>лечение | пластика<br>гигантских булл<br>легкого                                          | 26345<br>8 |

#### Травматология и ортопедия

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4<br>9. | Реконструкти<br>вные и<br>декомпресси<br>вные<br>операции<br>при травмах<br>и<br>заболеваниях<br>позвоночник<br>а с резекцией<br>позвонков,<br>корректирую<br>щей<br>вертебротом<br>ией с<br>использован<br>ием протезов<br>тел<br>позвонков и<br>межпозвонко<br>вых дисков,<br>костного<br>цемента и<br>остеозамеща<br>ющих | B67,<br>D16,<br>D18,<br>M88 | деструкция и<br>деформация<br>(патологическ<br>ий перелом)<br>позвонков<br>вследствие их<br>поражения<br>доброкачестве<br>нным<br>новообразова<br>нием<br>непосредстве<br>нно или<br>контактным<br>путем в<br>результате<br>воздействия<br>опухоли<br>спинного<br>мозга,<br>спинномозгов<br>ых нервов,<br>конского<br>хвоста и их<br>оболочек | хирурги<br>ческое<br>лечение | восстановление<br>высоты тела<br>позвонка и его<br>опорной<br>функции путем<br>введения<br>костного<br>цемента или<br>биокомпозитных<br>материалов под<br>интраоперацион<br>ной<br>флюороскопией | 14073<br>3 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств

M42,  
M43,  
M45,  
M46,  
M48,  
M50,  
M51,  
M53,  
M92,  
M93,  
M95,  
Q76.2

дегенеративн  
о-  
дистрофическ  
ое поражение  
межпозвонков  
ых дисков,  
суставов и  
связок  
позвоночника  
с  
формировани  
ем грыжи  
диска,  
деформацией  
(гипертрофие  
й) суставов и  
связочного  
аппарата,  
нестабильнос  
тью сегмента,  
спондилолист  
езом,  
деформацией  
и стенозом  
позвоночного  
канала и его  
карманов

хирурги  
ческое  
лечение

восстановление  
формы и  
функции  
межпозвонковог  
о диска путем  
пункционной  
декомпрессивно  
й  
нуклеопластики  
с обязательной  
интраоперацион  
ной  
флюороскопией

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пластика<br>крупных<br>суставов<br>конечностей<br>с<br>восстановлен<br>ием<br>целостности<br>внутрисустав<br>ных<br>образований,<br>замещением<br>костно-<br>хрящевых<br>дефектов<br>синтетически<br>ми и<br>биологическ<br>ими<br>материалами | M00,<br>M01,<br>M03.0,<br>M12.5,<br>M17                                                          | выраженное<br>нарушение<br>функции<br>крупного<br>сустава<br>конечности<br>любой<br>этиологии                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | артродез<br>крупных<br>суставов<br>конечностей с<br>различными<br>видами<br>фиксации и<br>остеосинтеза                                       |
| Реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции<br>при<br>комбинирова<br>нных<br>дефектах и<br>деформациях<br>дистальных                                                                                                                      | M24.6,<br>Z98.1,<br>G80.1,<br>G80.2,<br>M21.0,<br>M21.2,<br>M21.4,<br>M21.5,<br>M21.9,<br>Q68.1, | врожденные и<br>приобретенны<br>е дефекты и<br>деформации<br>стопы и<br>кисти,<br>предплечья<br>различной<br>этиологии у<br>взрослых. | хирурги<br>ческое<br>лечение | артролиз и<br>артродез<br>суставов кисти с<br>различными<br>видами<br>чрескостного,<br>накостного и<br>интрамедуллярн<br>ого<br>остеосинтеза |

|              |        |               |         |                  |
|--------------|--------|---------------|---------|------------------|
| отделов      | Q72.5, | Любой         |         | реконструктивно  |
| конечностей  | Q72.6, | этиологии     |         | -пластическое    |
| с            | Q72.8, | деформации    |         | хирургическое    |
| использован  | Q72.9, | стопы и кисти |         | вмешательство    |
| ием          | Q74.2, | у детей       |         | на костях стоп с |
| чрескостных  | Q74.3, |               |         | использованием   |
| аппаратов и  | Q74.8, |               |         | ауто- и          |
| прецизионно  | Q77.7, |               |         | аллотранспланта  |
| й техники, а | Q87.3, |               |         | тов,             |
| также        | G11.4, |               |         | имплантатов,     |
| замещением   | G12.1, |               |         | остеозамещающ    |
| мягкотканны  | G80.9, |               |         | их материалов,   |
| х и костных  | S44,   |               |         | металлоконстру   |
| хрящевых     | S45,   |               |         | кций             |
| дефектов     | S46,   |               |         |                  |
| синтетически | S50,   |               |         |                  |
| ми и         | M19.1, |               |         |                  |
| биологическ  | M20.1, |               |         |                  |
| ими          | M20.5, |               |         |                  |
| материалами  | Q05.9, |               |         |                  |
|              | Q66.0, |               |         |                  |
|              | Q66.5, |               |         |                  |
|              | Q66.8, |               |         |                  |
|              | Q68.2  |               |         |                  |
| Реконструкти | S70.7, | любой         | хирурги | чрескостный      |
| вно-         | S70.9, | этиологии     | ческое  | остеосинтез с    |
| пластические | S71,   | деформации    | лечение | использованием   |
| операции на  | S72,   | таза, костей  |         | метода           |
| костях таза, | S77,   | верхних и     |         | цифрового        |
| верхних и    | S79,   | нижних        |         | анализа          |
| нижних       | S42,   | конечностей   |         | чрескостный      |
| конечностях  | S43,   | (угловая      |         | остеосинтез      |
| с            | S47,   | деформация    |         | методом          |
| использован  | S49,   | не менее 20   |         | компоновок       |
| ием          | S50,   | градусов,     |         | аппаратов с      |
| погружных    | M99.9, | смещение по   |         | использованием   |
| или          | M21.6, | периферии не  |         | модульной        |
| наружных     | M95.1, | менее 20 мм)  |         | трансформации    |
| фиксирующие  | M21.8  | любой         |         |                  |

физическую  
х устройств,  
синтетически  
х и  
биологическ  
их  
остеозамеща  
ющих  
материалов,  
компьютерно  
й навигации

корректирующие  
остеотомии  
костей верхних  
и нижних  
конечностей

комбинированно  
е и  
последовательно  
е использование  
чрескостного и  
блокируемого  
интрамедуллярн  
ого или  
накостного  
остеосинтеза

|                    |         |                 |
|--------------------|---------|-----------------|
| M25.3, дисплазии,  | хирурги | реконструкция   |
| M91, аномалии      | ческое  | проксимального, |
| M95.8, развития,   | лечение | дистального     |
| Q65.0, последствия |         | отдела          |
| Q65.1, травм       |         | бедренной,      |
| Q65.3, крупных     |         | большеберцовой  |
| Q65.4, суставов    |         | костей при      |
| Q65.8,             |         | пороках         |
| M16.2,             |         | развития,       |
| M16.3,             |         | приобретенных   |
| M92                |         | деформациях,    |
|                    |         | требующих       |
|                    |         | корригирующей   |
|                    |         | остеотомии, с   |
|                    |         | остеосинтезом   |
|                    |         | погружными      |
|                    |         | имплантатами    |
|                    |         | создание        |
|                    |         | оптимальных     |
|                    |         | взаимоотношени  |
|                    |         | й в суставе     |
|                    |         | путем           |
|                    |         | выполнения      |
|                    |         | различных       |
|                    |         | вариантов       |
|                    |         | остеотомий      |
|                    |         | бедренной и     |
|                    |         | большеберцовой  |
|                    |         | костей с        |
|                    |         | изменением их   |
|                    |         | пространственн  |
|                    |         | ого положения и |
|                    |         | фиксацией       |
|                    |         | имплантатами    |
|                    |         | или аппаратами  |
|                    |         | внешней         |
|                    |         | фиксации        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M24.6                                                                                                                                                                                                                                                                             | анкилоз<br>крупного<br>сустава в<br>порочном<br>положении                                                                                                                                                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | корректирующие<br>остеотомии с<br>фиксацией<br>имплантатами<br>или аппаратами<br>внешней<br>фиксации                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 5<br>0. | Реконструкти<br>вные и<br>декомпресси<br>вные<br>операции<br>при травмах<br>и<br>заболеваниях<br>позвоночник<br>а с резекцией<br>позвонков,<br>корректирую<br>щей<br>вертебротом<br>ией с<br>использован<br>ием протезов<br>тел<br>позвонков и<br>межпозвонко<br>вых дисков,<br>костного<br>цемента и<br>остеозамеща<br>ющих<br>материалов с<br>применением<br>погружных и<br>наружных<br>фиксирующих<br>устройств | A18.0,<br>S12.0,<br>S12.1,<br>S13,<br>S14,<br>S19,<br>S22.0,<br>S22.1,<br>S23,<br>S24,<br>S32.0,<br>S32.1,<br>S33,<br>S34,<br>T08,<br>T09,<br>T85,<br>T91,<br>M80,<br>M81,<br>M82,<br>M86,<br>M85,<br>M87,<br>M96,<br>M99,<br>Q67,<br>Q76.0,<br>Q76.1,<br>Q76.4,<br>Q77,<br>Q76.3 | переломы<br>позвонков,<br>повреждения<br>(разрыв)<br>межпозвонков<br>ых дисков и<br>связок<br>позвоночника,<br>деформации<br>позвоночного<br>столба<br>вследствие<br>его<br>врожденной<br>патологии или<br>перенесенных<br>заболеваний | хирурги<br>ческое<br>лечение | декомпрессивно<br>-<br>стабилизирующ<br>ее<br>вмешательство с<br>резекцией<br>позвонка,<br>межпозвонково<br>го диска,<br>связочных<br>элементов<br>сегмента<br>позвоночника из<br>вентрального<br>или заднего<br>доступов,<br>репозиционно-<br>стабилизирующ<br>ий<br>спондилосинтез<br>с<br>использованием<br>костной<br>пластики<br>(спондилодеза),<br>погружных<br>имплантатов | 28539<br>1 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5<br>1. | Эндопротези<br>рование<br>суставов<br>конечностей                                                                                                                                                                                                                                                                       | S72.1,<br>M84.1 | неправильно<br>сросшиеся<br>внутри- и<br>околосуставн<br>ые переломы<br>и ложные<br>суставы                                                                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эндопротеза<br>сустава                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14754<br>9 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M16.1           | идиопатическ<br>ий<br>деформирую<br>щий<br>коксартроз<br>без<br>существенной<br>разницы в<br>длине<br>конечностей<br>(до 2 см)                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 5<br>2. | Эндопротези<br>рование<br>суставов<br>конечностей<br>при<br>выраженных<br>деформациях<br>, дисплазии,<br>анкилозах,<br>неправильно<br>сросшихся и<br>несросшихся<br>переломах<br>области<br>сустава,<br>посттравмати<br>ческих<br>вывихах и<br>подвывихах,<br>остеопорозе<br>и системных<br>заболеваниях<br>в том числе | M16             | деформирую<br>щий артроз в<br>сочетании с<br>посттравмати<br>ческими и<br>послеопераци<br>онными<br>деформациям<br>и конечности<br>на различном<br>уровне и в<br>различных<br>плоскостях | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эндопротеза, в<br>том числе под<br>контролем<br>компьютерной<br>навигации, с<br>одновременной<br>реконструкцией<br>биологической<br>оси конечности<br><br>устранение<br>сложных<br>многоплоскостн<br>ых деформаций<br>за счет<br>использования<br>чрескостных<br>аппаратов со<br>свойствами<br>пассивной<br>компьютерной<br>навигации | 21822<br>3 |

, в том числе  
с  
использованием  
компьютерной  
навигации

имплантация  
эндопротеза, в  
том числе под  
контролем  
компьютерной  
навигации, с  
предварительным  
удалением  
аппаратов  
внешней  
фиксации

M16.2, деформирующ  
M16.3 щий артроз в  
сочетании с  
дисплазией  
сустава

хирурги  
ческое  
лечение

имплантация  
специальных  
диспластических  
компонентов  
эндопротеза с  
костной  
аутопластикой  
крыши  
вертлужной  
впадины или  
замещением  
дефекта крыши  
опорными  
блоками из  
трабекулярного  
металла

укорачивающая  
остеотомия  
бедренной кости  
и имплантация  
специальных  
диспластических  
компонентов  
эндопротеза с  
реконструкцией  
отводящего  
механизма бедра  
путем  
транспозиции  
большого  
вертела

|        |              |         |                 |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| M16.4, | посттравмати | хирурги | имплантация     |
| M16.5  | ческий       | ческое  | эндопротеза, в  |
|        | деформирую   | лечение | том числе с     |
|        | щий артроз   |         | использованием  |
|        | сустава с    |         | компьютерной    |
|        | вывихом или  |         | навигации, и    |
|        | подвывихом   |         | замещением      |
|        |              |         | дефекта         |
|        |              |         | костным         |
|        |              |         | аутотранспланта |
|        |              |         | том или         |
|        |              |         | опорными        |
|        |              |         | блоками из      |
|        |              |         | трабекулярного  |
|        |              |         | металла         |
|        |              |         | артролиз и      |
|        |              |         | управляемое     |
|        |              |         | восстановление  |
|        |              |         | длины           |
|        |              |         | конечности      |
|        |              |         | посредством     |
|        |              |         | применения      |
|        |              |         | аппаратов       |
|        |              |         | внешней         |
|        |              |         | фиксации        |
|        |              |         | имплантация     |
|        |              |         | эндопротеза с   |
|        |              |         | замещением      |
|        |              |         | дефекта         |
|        |              |         | костным         |
|        |              |         | аутотранспланта |
|        |              |         | том или         |
|        |              |         | опорными        |
|        |              |         | блоками из      |
|        |              |         | трабекулярного  |
|        |              |         | металла с       |
|        |              |         | предварительны  |
|        |              |         | м удалением     |
|        |              |         | аппарата        |
|        |              |         | внешней         |
|        |              |         | фиксации        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                       |                |                                                                |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 5  | Реконструктивные и                                                                                                                                                                                                                      | M40,                           | реберный                                                                                                                                                                              | хирурги        | пластика                                                       | 35977 |
| 3. | корректирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника а 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87 | горб. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана | ческое лечение | грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов | 5     |

#### Урология

|    |                                                                      |                                      |                                                          |                |                                               |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|
| 5  | Реконструктивные и                                                   | N13.0,                               | стриктура                                                | хирурги        | уретропластика                                | 99098 |
| 4. | внутрибрюшинные пластические операции на органах мочеполовой системы | N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, Q64.1 | мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный мочевой пузырь | ческое лечение | кожным лоскутом кишечная пластика мочеточника |       |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| системы,<br>включающие<br>кишечную<br>пластику<br>мочевых<br>путей,<br>реимплантац<br>ию<br>мочеточнико<br>в, пластику<br>мочевых<br>путей с<br>использован<br>ием<br>аутологичны<br>х лоскутов,<br>коррекцию<br>урогенитальн<br>ых свищей | Q62.1,<br>Q62.2,<br>Q62.3,<br>Q62.7,<br>C67,<br>N82.1,<br>N82.8,<br>N82.0,<br>N32.2,<br>N33.8 | пузырь.<br>Гипоспадия.<br>Эписпадия.<br>Экстрофия<br>мочевое<br>пузыря.<br>Врожденный<br>уретерогидро<br>нефроз.<br>Врожденный<br>мегауретер.<br>Врожденное<br>уретероцеле,<br>в том числе<br>при удвоении<br>почки.<br>Врожденный<br>пузырно-<br>мочеточников<br>ый рефлюкс.<br>Опухоль<br>мочевое<br>пузыря.<br>Урогенитальн<br>ый свищ,<br>осложненный,<br>рецидивирую<br>щий | уретероцистанас<br>томоз (операция<br>Боари), в том<br>числе у детей<br>уретероцистоана<br>стомоз при<br>рецидивных<br>формах<br>уретерогидроне<br>фроза<br><br>уретероилеосиг<br>мостомия у<br>детей<br><br>эндоскопическо<br>е бужирование и<br>стентирование<br>мочеточника у<br>детей<br><br>цистопластика и<br>восстановление<br>уретры при<br>гипоспадии,<br>эписпадии и<br>экстрофии<br><br>пластическое<br>ушивание свища<br>с анатомической<br>реконструкцией<br>апендикостос<br>томия по<br>Митрофанову у<br>детей с<br>нейрогенным<br>мочевым<br>пузырем<br><br>радикальная<br>цистэктомия с<br>кишечной<br>пластикой<br>мочевое пузыря |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                            | аугментационна<br>я цистопластика                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                            | восстановление<br>уретры с<br>использованием<br>реваскуляризиро<br>ванного<br>свободного<br>лоскута                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                            | уретропластика<br>лоскутом из<br>слизистой рта<br>иссечение и<br>закрытие свища<br>женских<br>половых<br>органов<br>(фистулопластик<br>а)                                                                                                                                            |
| Оперативные<br>вмешательства на органах<br>мочеполовой<br>системы с<br>использованием<br>лапароскопической<br>техники | N28.1,<br>Q61.0,<br>N13.0,<br>N13.1,<br>N13.2,<br>N28,<br>I86.1 | опухоль<br>предстательной железы.<br>Опухоль<br>почки.<br>Опухоль<br>мочевого<br>пузыря.<br>Опухоль<br>почечной<br>лоханки.<br>Прогрессивно<br>растущая<br>киста почки.<br>Стриктура<br>мочеточника | хирурги<br>лапаро- и<br>чечское<br>лечение | лапаро- и<br>экстраперитонео<br>скопическая<br>простатэктомия<br><br>лапаро- и<br>экстраперитонео<br>скопическая<br>цистэктомия<br><br>лапаро- и<br>ретроперитонео<br>скопическая<br>тазовая<br>лимфаденэктомия<br><br><br>лапаро- и<br>ретроперитонео<br>скопическая<br>нефрэктомия |

|                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки                                                         |
|                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника                      |
|                                                                    |                                                                    | опухоль предстательной железы.<br>Опухоль почки.<br>Опухоль мочевого пузыря.<br>Опухоль почечной лоханки                                     | хирургическое лечение | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия<br><br>лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки  |
| Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы | N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек.<br>Стриктура мочеточника.<br>Опухоль мочевого пузыря.<br>Врожденный уретерогидронефроз.<br>Врожденный мегауретер | хирургическое лечение | перкутанная нефролитолэксия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии |

|    |              |       |              |         |                 |       |
|----|--------------|-------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 5  | Оперативные  | R32,  | недержание   | хирурги | петлевая        | 14570 |
| 5. | вмешательств | N31.2 | мочи при     | ческое  | пластика уретры | 0     |
|    | на органах   |       | напряжении.  | лечение | с               |       |
|    | мочеполовой  |       | Несостоятель |         | использованием  |       |
|    | системы с    |       | ность        |         | петлевого,      |       |
|    | имплантации  |       | сфинктера    |         | синтетического, |       |
|    | ей           |       | мочевого     |         | сетчатого       |       |
|    | синтетически |       | пузыря.      |         | протеза при     |       |
|    | х сложных и  |       | Атония       |         | недержании      |       |
|    | сетчатых     |       | мочевого     |         | мочи            |       |
|    | протезов     |       | пузыря       |         |                 |       |

#### Челюстно-лицевая хирургия

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 5  | Реконструкти | Q36.9  | врожденная    | хирурги | реконструктивна | 12895 |
| 6. | вно-         |        | полная        | ческое  | я               | 2     |
|    | пластические |        | одностороння  | лечение | хейлоринопласт  |       |
|    | операции     |        | я расщелина   |         | ика             |       |
|    | при          |        | верхней губы  |         |                 |       |
|    | врожденных   | L91,   | рубцовая      | хирурги | хирургическая   |       |
|    | пороках      | M96,   | деформация    | ческое  | коррекция       |       |
|    | развития     | M95.0  | верхней губы  | лечение | рубцовой        |       |
|    | черепно-     |        | и концевой    |         | деформации      |       |
|    | челюстно-    |        | отдела носа   |         | верхней губы и  |       |
|    | лицевой      |        | после ранее   |         | носа местными   |       |
|    | области      |        | проведенной   |         | тканями         |       |
|    |              |        | хейлоринопла  |         |                 |       |
|    |              |        | стики         |         |                 |       |
|    |              | Q35.0, | послеопераци  | хирурги | пластика        |       |
|    |              | Q35.1, | онный дефект  | ческое  | твердого неба   |       |
|    |              | M96    | твердого неба | лечение | лоскутом на     |       |
|    |              |        |               |         | ножке из        |       |
|    |              |        |               |         | прилежающих     |       |
|    |              |        |               |         | участков (из    |       |
|    |              |        |               |         | щеки, языка,    |       |
|    |              |        |               |         | верхней губы,   |       |
|    |              |        |               |         | носогубной      |       |
|    |              |        |               |         | складки)        |       |

|                   |                                                                              |                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                              |                       | <p>реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризованного лоскута</p>                                                                                  |
| Q35.0, Q35.1, Q38 | врожденная и приобретенная небно-глоточная недостаточность различного генеза | хирургическое лечение | <p>реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)</p> |
| Q18, Q30          | врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная               | хирургическое лечение | <p>хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов</p>                          |

|                                                                                                                                                                   |                     |                                                             |         |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | K07.0, K07.1, K07.2 | аномалии челюстно-лицевой области, включая аномалии прикуса | хирурги | хирургическое лечение аномалий челюстно-лицевой области путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов |
| Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | M95.1, Q87.0        | субтотальный дефект и деформация ушной раковины             | хирурги | пластика с использованием тканей из прилежающих к ушной раковине участков                                                          |
|                                                                                                                                                                   | Q18.5, Q18.4        | микростомия                                                 | хирурги | пластическое устранение микростомы                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                   |                     | макростомия                                                 | хирурги | пластическое устранение макростомы                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                    |         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0 | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы                        | хирурги | удаление новообразований |
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции                                                                                                                                                                                                                            | D11.9 | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирурги | удаление новообразований |

|                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D16.4, D16.5 | доброкачественные новообразования челюстей и послеоперационные дефекты | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстно-лицевых протезов |
|                                                                                                                                                                                                                            | T90.2        | последствия переломов черепа и костей лицевого скелета                 | хирургическое лечение | устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материалов                                                                                                           |

## Эндокринология

|    |               |        |              |         |                |       |
|----|---------------|--------|--------------|---------|----------------|-------|
| 5  | Терапевтичес  | E10.9, | сахарный     | терапев | комплексное    | 19584 |
| 7. | кое лечение   | E11.9, | диабет с     | тически | лечение,       | 4     |
|    | сахарного     | E13.9, | нестандартны | е       | включая        |       |
|    | диабета и его | E14.9  | м течением,  | лечение | персонализиров |       |
|    | сосудистых    |        | синдромальн  |         | анную терапию  |       |
|    | осложнений    |        | ые,          |         | сахарного      |       |
|    | (нефропатии,  |        | моногенные   |         | диабета на     |       |
|    | нейропатии,   |        | формы        |         | основе         |       |
|    | диабетическо  |        | сахарного    |         | молекулярно-   |       |
|    | й стопы,      |        | диабета      |         | генетических,  |       |
|    | ишемически    |        |              |         | иммунологическ |       |
|    | х поражений   |        |              |         | их,            |       |
|    | сердца и      |        |              |         | гормональных и |       |
|    | головного     |        |              |         | биохимических  |       |
|    | мозга),       |        |              |         | методов        |       |
|    | включая       |        |              |         | диагностики    |       |
|    | заместительн  | E10.2, | сахарный     | терапев | комплексное    |       |
|    | ую            | E10.4, | диабет 1 и 2 | тически | лечение,       |       |
|    | инсулиновую   | E10.5, | типа с       | е       | включая        |       |
|    | терапию       | E10.7, | поражением   | лечение | установку      |       |
|    | системами     | E11.2, | почек,       |         | средств        |       |
|    | постоянной    | E11.4, | неврологичес |         | суточного      |       |
|    | подкожной     | E11.5, | кими         |         | мониторировани |       |
|    | инфузии       | E11.7  | нарушениями, |         | я гликемии с   |       |
|    |               |        | нарушениями  |         | компьютерным   |       |
|    |               |        | периферическ |         | анализом       |       |
|    |               |        | ого          |         | вариабельности |       |
|    |               |        | кровообращен |         | суточной       |       |
|    |               |        | ия и         |         | гликемии и     |       |
|    |               |        | множественн  |         | нормализацией  |       |
|    |               |        | ыми          |         | показателей    |       |
|    |               |        | осложнениям  |         | углеводного    |       |
|    |               |        | и, синдромом |         | обмена         |       |
|    |               |        | диабетическо |         | системой       |       |
|    |               |        | й стопы      |         | непрерывного   |       |
|    |               |        |              |         | введения       |       |
|    |               |        |              |         | инсулина       |       |
|    |               |        |              |         | (инсулиновая   |       |
|    |               |        |              |         | помпа)         |       |

|    |             |        |              |         |                 |       |
|----|-------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 5  | Комплексное | E24.3, | эктопический | хирурги | хирургическое   | 10704 |
| 8. | лечение     | E24.9  | АКТГ -       | ческое  | лечение с       | 0     |
|    | тяжелых     |        | синдром (с   | лечение | последующим     |       |
|    | форм АКТГ-  |        | выявленным   |         | иммуногистохи   |       |
|    | синдрома    |        | источником   |         | мическим        |       |
|    |             |        | эктопической |         | исследованием   |       |
|    |             |        | секреции)    |         | ткани удаленной |       |
|    |             |        |              |         | опухоли         |       |
|    |             |        | синдром      | хирурги | хирургическое   |       |
|    |             |        | Иценко -     | ческое  | лечение         |       |
|    |             |        | Кушинга      | лечение | гиперкортицизм  |       |
|    |             |        | неуточненный |         | а с проведением |       |
|    |             |        |              |         | двухсторонней   |       |
|    |             |        |              |         | адреналэктомии, |       |
|    |             |        |              |         | применением     |       |
|    |             |        |              |         | аналогов        |       |
|    |             |        |              |         | соматостатина   |       |
|    |             |        |              |         | пролонгированн  |       |
|    |             |        |              |         | ого действия,   |       |
|    |             |        |              |         | блокаторов      |       |
|    |             |        |              |         | стероидогенеза  |       |

---

-----

<\*> Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается с применением коэффициента дифференциации к доле заработной платы в составе норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:

1 группа - 19%; 2 группа - 26%; 3 группа - 33%; 4 группа - 38%; 5 группа - 21%; 6 группа - 30%; 7 группа - 7%; 8 группа - 49%; 9 группа - 32%; 10 группа - 47%; 11 группа - 27%; 12 группа - 24%; 13 группа - 19%; 14 группа - 17%; 15 группа - 16%; 16 группа - 36%; 17 группа - 28%; 18 группа - 21%; 19 группа - 29%; 20 группа - 31%; 21 группа - 54%; 22 группа - 35%; 23 группа - 36%; 24 группа - 34%; 25 группа - 33%; 26 группа - 25%; 27 группа - 19%; 28 группа - 43%; 29 группа - 34%; 30 группа - 33%; 31 группа - 37%; 32 группа - 22%; 33 группа - 33%; 34 группа - 21%; 35 группа - 34%; 36 группа - 55%; 37 группа - 48%; 38 группа - 42%; 39 группа - 53%; 40 группа - 45%; 41 группа - 33%; 42 группа - 47%; 43 группа - 17%; 44 группа - 14%; 45 группа - 36%; 46 группа - 51%; 47 группа - 17%; 48 группа - 15%; 49 группа - 24%; 50 группа - 32%; 51 группа - 29%; 52 группа - 43%; 53 группа - 8%; 54 группа - 28%; 55 группа - 31%; 56 группа - 31%; 57 группа - 16%; 58 группа - 31%.

**Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной  
медицинской помощи, не включенных в базовую программу  
обязательного медицинского страхования, финансовое  
обеспечение которых осуществляется за счет субсидий  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского  
страхования федеральным государственным учреждениям  
и медицинским организациям частной системы  
здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального  
бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов  
Российской Федерации на софинансирование расходов,  
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации  
высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных  
ассигнований бюджетов субъектов  
Российской Федерации**

| Н<br>г<br>р<br>у<br>п<br>п<br>ы<br>В<br>М<br>П<br><<br>1<br>> | Наименован<br>ие вида ВМП<br><1> | Коды<br>по<br>МКБ-1<br>0 <2> | Модель<br>пациента | Вид<br>лечения | Метод лечения | Сред<br>ний<br>норм<br>атив<br>фина<br>нсов<br>ых<br>затра<br>т на<br>един<br>ицу<br>объе<br>ма<br>меди<br>цинск<br>ой<br>помо<br>щи<br><3>,<br>рубле<br>й |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Абдоминальная хирургия

|    |                                                                                                                                                                |               |                                  |                       |                                                                    |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>тотальная панкреатодуоденэктомия | 21138<br>6 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразование желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюдизирующая операция на сосудах печени<br>гемигепатэктомия<br>резекция двух и более сегментов печени<br>реконструктивная гепатикоеюномия<br>портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |                            |                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и промежности | L05.9, K62.3, N81.6, K62.8 | пресакральная киста                                         | хирургическое лечение | иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна                                                          |
|                                                                                                                   |                            | опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого таза | хирургическое лечение | ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом<br><br>ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма |

|                                                                              |                         |                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                         | недостаточно<br>сть анального<br>сфинктера                                                                                      | хирурги<br>ческое<br>лечение | создание<br>сфинктера из<br>поперечно-<br>полосатых<br>мышц с<br>реконструкцией<br>запирательного<br>аппарата прямой<br>кишки                                                            |
| Реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции на<br>пищевод,е,<br>желудке | K22.5,<br>K22.2,<br>K22 | приобретенны<br>й дивертикул<br>пищевода,<br>ахалазия<br>кардиальной<br>части<br>пищевода,<br>рубцовые<br>стриктуры<br>пищевода | хирурги<br>ческое<br>лечение | иссечение<br>дивертикула<br>пищевода<br><br>пластика<br>пищевода<br><br>эзофагокардио<br>миотомия<br><br>экстирпация<br>пищевода с<br>пластикой, в том<br>числе<br>лапароскопичес<br>кая |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, операции на надпочечниках и при новообразованиях забрюшинного пространства с использованием робототехники | D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, E27.5 | гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Новообразования желудка. Новообразования двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой кишки. Новообразования толстой кишки. Киста печени. Гемангиома печени. Новообразования поджелудочной железы. Новообразования надпочечника. Киста селезенки. Неорганическое забрюшинное новообразование | хирурги | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники | 270610 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Аутологичны<br>е<br>реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции по<br>удлинению<br>тонкой<br>кишки у<br>детей | K90.8,<br>K90.9,<br>K91.2 | синдром<br>короткой<br>кишки.<br>Нарушение<br>всасывания<br>после<br>хирургическо<br>го<br>вмешательств<br>а, не<br>классифициро<br>ванное в<br>других<br>рубриках.<br>Синдром<br>короткой<br>кишки с<br>выраженными<br>явлениями<br>мальдигестии<br>и<br>мальабсорбци<br>и | хирурги<br>ческое<br>лечение | последовательна<br>я поперечная<br>энтеропластика<br>(STEP) | 89674<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|

#### Акушерство и гинекология

|                                                                                             |                                     |                                                                              |                              |                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Комплексное<br>лечение<br>фето-<br>фетального<br>синдрома,<br>гемолитичес<br>кой болезни | O43.0,<br>O31.2,<br>O31.8,<br>P02.3 | монохориальн<br>ая двойня с<br>синдромом<br>фето-<br>фетальной<br>трансфузии | хирурги<br>ческое<br>лечение | лазерная<br>коагуляция<br>анастомозов при<br>синдроме фето-<br>фетальной<br>трансфузии,<br>фетоскопия | 23422<br>2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>плода,<br/>синдрома<br/>фето-<br/>аморфуса,<br/>асцита,<br/>гидронефроз<br/>а почек,<br/>гидроторакса<br/>,<br/>гидроцефали<br/>и, клапана<br/>задней<br/>уретры у<br/>плода,<br/>диафрагмаль<br/>ной грыжи,<br/>крестцово-<br/>копчиковой<br/>тератомы,<br/>хорионангио<br/>мы, спинно-<br/>мозговой<br/>грыжи с<br/>применением<br/>фетальной<br/>хирургии,<br/>включая<br/>лазерную<br/>коагуляцию<br/>анастомозов</p> | <p>O36.2,<br/>O36.0,<br/>P00.2,<br/>P60,<br/>P61.8,<br/>P56.0,<br/>P56.9,<br/>P83.2</p> | <p>водянка плода<br/>(асцит,<br/>гидроторакс)</p> | <p>хирурги<br/>ческое<br/>лечение</p> | <p>кордоцентез с<br/>определением<br/>группы крови и<br/>резус-фактора<br/>плода,<br/>фетального<br/>гемоглобина,<br/>гематокрита,<br/>билирубина в<br/>пуповинной<br/>крови в момент<br/>проведения<br/>кордоцентеза,<br/>заготовка<br/>отмытых<br/>эритроцитов с<br/>последующим<br/>внутриутробны<br/>м переливанием<br/>крови плоду под<br/>контролем<br/>ультразвуковой<br/>фетометрии,<br/>доплерометрии</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутриутробное переливание крови плоду, баллонная тампонада трахеи и другие хирургические методы лечения | O33.7, O35.9, O40, Q33.0, Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, Q79.0, Q05 | пороки развития плода, требующие антенатального хирургического лечения в виде пункционных методик с возможностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, клапан задней уретры) и баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинномозговой грыжи на открытой матке | хирургическое лечение | антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием при состояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинномозговой грыжи на открытой матке |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Хирургическое<br/>органосохраняющее и<br/>реконструктивно-<br/>пластическое<br/>лечение<br/>распространенных форм<br/>гигантских<br/>опухолей<br/>гениталий,<br/>смежных<br/>органов<br/>малого таза и<br/>других<br/>органов<br/>брюшной<br/>полости у<br/>женщин с<br/>использованием<br/>лапароскопического и<br/>комбинированного<br/>доступов</p> | <p>N80</p> | <p>наружный<br/>эндометриоз,<br/>инфильтративная форма с<br/>вовлечением в<br/>патологический процесс<br/>забрюшинного<br/>пространства<br/>органов<br/>брюшной<br/>полости и<br/>малого таза</p> | <p>хирургическое<br/>лечение</p> | <p>иссечение<br/>очагов<br/>инфильтративного эндометриоза,<br/>в том числе с<br/>резекцией<br/>толстой кишки,<br/>или<br/>мочеточника,<br/>или мочевого<br/>пузыря, с<br/>одномоментной<br/>пластикой<br/>пораженного<br/>органа с<br/>использованием<br/>лапароскопического доступа</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Хирургическое<br/>органосохраняющее<br/>лечение<br/>пороков<br/>развития<br/>гениталий и<br/>мочевыделительной<br/>системы у<br/>женщин,<br/>включая<br/>лапароскопическую<br/>сальпингостоматопластику,<br/>ретроградную<br/>гистерорезектоскопию,<br/>операции<br/>влагалищным доступом с<br/>лапароскопической<br/>ассистенцией<br/>,<br/>реконструкцию<br/>влагалища с</p> | <p>Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56</p> | <p>врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. Врожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. Урогенитальный синус, с врожденной аномалией клитора. Врожденные аномалии вульвы с атопическим расположением половых органов</p> | <p>хирургическое лечение<br/>реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопически, влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

использован  
ием  
синтетически  
х  
имплантатов,  
кольпопозза

врожденное  
отсутствие  
влагалища,  
замкнутое  
рудиментарно  
е влагалище  
при удвоении  
матки и  
влагалища

комбин  
ированн  
ое  
лечение  
коррекция  
пороков  
развития  
влагалища  
методом  
комплексного  
кольпопозза с  
применением  
реконструктивно  
-пластических  
операций  
лапароскопичес  
ким доступом, с  
аутотранспланта  
цией тканей и  
последующим  
индивидуальны  
м подбором  
гормональной  
терапии

женский  
псевдогермаф  
родитизм  
неопределенн  
ость пола

хирурги  
ческое  
лечение  
феминизирующа  
я пластика  
наружных  
половых  
органов и  
формирование  
влагалища с  
использованием  
лапароскопическ  
ого доступа

комбин  
ированн  
ое  
лечение  
хирургическое  
удаление гонад,  
формирование  
влагалища  
методом  
комплексного  
кольпопозза с  
последующим  
индивидуальны  
м подбором  
гормональной  
терапии

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплексное лечение при задержке полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярно- и иммуногенетическими методами, включающее гормональные, иммунологические, физические и малоинвазивные хирургические методы лечения | E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q99.0, Q99.1 | задержка полового созревания, обусловленная первичным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской (Y) хромосомы в кариотипе | хирургическое лечение | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей    |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, применение кольпопозза                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Неинвазивно<br>е и<br>малоинвазив<br>ное<br>хирургическ<br>ое<br>органосохра<br>няющее<br>лечение<br>миомы<br>матки,<br>аденомиоза<br>(узловой<br>формы) у<br>женщин с<br>применением<br>реконструкти<br>вно-<br>пластически<br>х операций,<br>органосохра<br>няющие<br>операции | D25,<br>N80.0 | множественна<br>я узловая<br>форма<br>аденомиоза,<br>требующая<br>хирургическо<br>го лечения | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-пластические,<br>органосохраняю<br>щие операции<br>(миомэктомия с<br>использованием<br>комбинированно<br>го<br>эндоскопическог<br>о доступа)<br><br>ультразвуковая<br>абляция под<br>контролем<br>магнитно-<br>резонансной<br>томографии или<br>ультразвуковым<br>контролем<br><br>эндоваскулярная<br>окклюзия<br>маточных<br>артерий | 18225<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

при  
родоразреше  
нии у  
женщин с  
миомой  
матки  
больших  
размеров, с  
истинным  
приращение  
м плаценты,  
эмболизации  
маточных  
артерий и  
ультразвуков  
ой абляции  
под  
ультразвуков  
ым  
контролем и  
(или)  
контролем  
магнитно-  
резонансной  
томографии

O34.1, миома матки  
O34.2, больших  
O43.2; размеров во  
O44.0 время  
беременности  
, истинное  
вращение  
плаценты, в  
том числе при  
предлежании  
плаценты

проведение  
органосохраняю  
щих операций, в  
том числе  
метропластики,  
управляемой  
баллонной  
тампонады  
аорты,  
эндоваскулярно  
й окклюзии  
магистральных  
сосудов, в том  
числе маточных,  
внутренних или  
общих  
подвздошных  
артерий при  
абдоминальном  
родоразрешении  
с контролем  
лучевых (в том  
числе МРТ),  
методов  
исследования.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, пролапса гениталий у женщин с использованием робототехники | D25, D26.0, D26.7, D27, D28, N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9 | доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники | 28443<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Гематология

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7. Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения, при апластических анемиях, апластических | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия                      | хирургическое лечение   | проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжелым геморрагическим синдромом                                                                                                                   | 34116<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | D69.3                         | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина |            |

|                                                                                                                                             |       |                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| цитопенических и цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни, гистиоцитоза у детей | D61.3 | рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания                                                                     | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия |
|                                                                                                                                             | D60   | парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные методы                                          |

D76.0 эозинофильна  
я гранулема  
(гистиоцитоз  
из клеток  
Лангерганса  
монофокальн  
ая форма)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8. Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания), болезнью Гоше | D66,<br>D67,<br>D68 | пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечениями, с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей | комбинированное лечение | комплексное лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов, элиминацию ингибиторов к факторам свертывания ("индукция иммунной толерантности"), удаление гематом, гемофилических псевдоопухолей, артроскопические | 57976<br>0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E75.2 | пациенты с<br>болезнью<br>Гоше со<br>специфически<br>м поражением<br>внутренних<br>органов<br>(печени,<br>селезенки),<br>деструкцией<br>костей с<br>патологическ<br>ими<br>переломами и<br>поражением<br>суставов | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | комплексное<br>лечение,<br>включающее<br>эфферентные<br>методы лечения,<br>хирургические<br>вмешательства<br>на органах и<br>системах<br>грудной,<br>брюшной<br>полости, на<br>костно-<br>мышечной<br>системе и<br>структурах<br>забрюшинного<br>пространства,<br>заместительную<br>терапию<br>компонентами<br>донорской<br>крови,<br>ортопедические<br>вмешательства<br>на конечностях<br>(костная<br>пластика,<br>артродез,<br>мышечная<br>пластика,<br>сухожильная и<br>артропластика,<br>корригирующая<br>остеотомия),<br>некросеквестрэк<br>томию |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Дерматовенерология

|    |                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                 |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9. | Комплексное лечение ранних стадий грибковидного микоза, включая бальнеофототерапию и иммуносупрессивную терапию | C84.0 | ранние стадии грибковидного микоза кожи - IA, IB, IIA стадий при неэффективности предшествующей фототерапии или при прогрессировании заболевания | терапевтическое лечение | комплексное лечение ранних стадий грибковидного микоза, включая бальнеофототерапию и иммуносупрессивную терапию | 155801 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Детская хирургия в период новорожденности

|     |                                                                                                                |                     |                                                                                               |                       |                                                                                                                   |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10. | Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические | Q41, Q42            | врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника | хирургическое лечение | межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией | 379526 |
|     | Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у                                        | Q79.0, Q79.2, Q79.3 | врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис                                      | хирургическое лечение | пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов                         |        |

новорожденн  
ых, в том  
числе  
торако- и  
лапароскопи  
ческое

пластика  
передней  
брюшной  
стенки, в том  
числе с  
применением  
синтетических  
материалов,  
включая  
этапные  
операции

первичная  
радикальная  
циркулярная  
пластика  
передней  
брюшной  
стенки, в том  
числе этапная

Реконструкти  
вно-  
пластические  
операции  
при  
опухолевидн  
ых  
образованиях  
различной  
локализации  
у  
новорожденн  
ых, в том  
числе  
торако- и  
лапароскопи  
ческие

D18,  
D20.0,  
D21.5

тератома.  
Объемные  
образования  
забрюшинног  
о  
пространства  
и брюшной  
полости.  
Гемангиома и  
лимфангиома  
любой  
локализации

хирурги  
ческое  
лечение

удаление  
крестцово-  
копчиковой  
тератомы, в том  
числе с  
применением  
лапароскопии

удаление  
врожденных  
объемных  
образований, в  
том числе с  
применением  
эндовидеохирур  
гической  
техники

|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточника и мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические | Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0 | врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкачественные новообразования почки | хирургическое лечение | пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной техники<br>вторичная нефрэктомия<br>неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием<br>геминефруретерэктомия<br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника<br>ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями<br>уретроилеосигмостомия<br>лапароскопическая нефруретерэктомия<br>нефрэктомия через минилюмботомический доступ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |        |              |         |                 |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 1  | Хирургическ  | T95,   | рубцы,       | хирурги | иссечение       | 12571 |
| 1. | ое лечение   | L90.5, | рубцовые     | ческое  | послеожоговых   | 7     |
|    | послеожогов  | L91.0  | деформации   | лечение | рубцов или      |       |
|    | ых рубцов и  |        | вследствие   |         | удаление        |       |
|    | рубцовых     |        | термических  |         | рубцовой        |       |
|    | деформаций,  |        | и химических |         | деформации с    |       |
|    | требующих    |        | ожогов       |         | пластикой       |       |
|    | этапных      |        |              |         | дефектов        |       |
|    | реконструкти |        |              |         | местными        |       |
|    | вно-         |        |              |         | тканями, в том  |       |
|    | пластически  |        |              |         | числе с         |       |
|    | х операций   |        |              |         | помощью         |       |
|    |              |        |              |         | дерматензии,    |       |
|    |              |        |              |         | включая         |       |
|    |              |        |              |         | эспандерную,    |       |
|    |              |        |              |         | полнослойными   |       |
|    |              |        |              |         | аутодермотранс  |       |
|    |              |        |              |         | плантатами,     |       |
|    |              |        |              |         | сложносоставны  |       |
|    |              |        |              |         | ми              |       |
|    |              |        |              |         | аутотранспланта |       |
|    |              |        |              |         | тами, в том     |       |
|    |              |        |              |         | числе на        |       |
|    |              |        |              |         | микрососудисты  |       |
|    |              |        |              |         | х анастомозах,  |       |
|    |              |        |              |         | или лоскутами   |       |
|    |              |        |              |         | на постоянной   |       |
|    |              |        |              |         | или временно-   |       |
|    |              |        |              |         | питающей        |       |
|    |              |        |              |         | ножке           |       |

Неврология (нейрореабилитация)

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 1  | Нейрореабил  | S06.2, | острые        | терапев | реабилитационн  | 48032 |
| 2. | итация после | S06.3, | нарушения     | тически | ый тренинг с    | 6     |
|    | перенесенног | S06.5, | мозгового     | е       | включением      |       |
|    | инсульта и   | S06.7, | кровообращен  | лечение | биологической   |       |
|    | черепно-     | S06.8, | ия и черепно- |         | обратной связи  |       |
|    | мозговой     | S06.9, | мозговые      |         | (БОС) с         |       |
|    | травмы при   | S08.8, | травмы,       |         | применением     |       |
|    | нарушении    | S08.9, | состояния     |         | нескольких      |       |
|    | двигательны  | I60 -  | после острых  |         | модальностей    |       |
|    | х и          | I69    | нарушений     |         | сстановительное |       |
|    | когнитивных  |        | мозгового     |         | лечение с       |       |
|    | функций      |        | кровообращен  |         | применением     |       |
|    |              |        | ия и черепно- |         | комплекса       |       |
|    |              |        | мозговых      |         | мероприятий в   |       |
|    |              |        | травм со      |         | комбинации с    |       |
|    |              |        | сроком        |         | виртуальной     |       |
|    |              |        | давности не   |         | реальностью     |       |
|    |              |        | более одного  |         | становительное  |       |
|    |              |        | года с        |         | лечение с       |       |
|    |              |        | оценкой       |         | применением     |       |
|    |              |        | функциональ   |         | комплекса       |       |
|    |              |        | ных           |         | мероприятий в   |       |
|    |              |        | нарушений по  |         | комбинации с    |       |
|    |              |        | модифициров   |         | навигационной   |       |
|    |              |        | анной шкале   |         | ритмической     |       |
|    |              |        | Рэнкина 3     |         | транскраниальн  |       |
|    |              |        | степени       |         | ой магнитной    |       |
|    |              |        |               |         | стимуляцией     |       |

### Нейрохирургия

|    |             |        |               |         |                 |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 1  | Микрохирур  | C71.0, | внутричерепн  | хирурги | удаление        | 31096 |
| 3. | гические    | C71.1, | ые            | ческое  | опухоли с       | 1     |
|    | вмешательст | C71.2, | злокачественн | лечение | применением     |       |
|    | ва с        | C71.3, | ые            |         | нейрофизиологи  |       |
|    | использован | C71.4, | новообразова  |         | ческого         |       |
|    | ием         | C79.3, | ния           |         | мониторинга     |       |
|    | операционно | D33.0, | (первичные и  |         | функционально   |       |
|    | го          | D43.0, | вторичные) и  |         | значимых зон    |       |
|    | микроскопа, | C71.8, | доброкачестве |         | головного мозга |       |

|                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга</p> | <p>Q85.0</p>                             | <p>нные новообразования функционально значимых зон головного мозга</p>                                                           |                              | <p>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии</p> <p>стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем</p> |
|                                                                                                                                                                                                               | <p>C71.5, C79.3, D33.0, D43.0, Q85.0</p> | <p>внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования боковых и III желудочков мозга</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции</p> <p>удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга</p>               |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                          | стереотаксическое<br>вмешательство с<br>целью<br>дренирования<br>опухолевых кист<br>и установки<br>длительно<br>существующих<br>дренажных<br>систем                                                                                                                                                                                    |
| C71.6,<br>C71.7,<br>C79.3,<br>D33.1,<br>D18.0,<br>D43.1,<br>Q85.0 | внутричерепные<br>злокачественные<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачественные<br>новообразования IV<br>желудочка<br>мозга,<br>стволовой и<br>парастволовой<br>локализации | хирургическое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического<br>мониторинга<br><br>удаление<br>опухоли с<br>применением<br>интраоперационной<br>флюоресцентной<br>микроскопии и<br>эндоскопии<br><br>удаление<br>опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического<br>мониторинга<br>функционально<br>значимых зон<br>головного мозга |
| D18.0,<br>Q28.3                                                   | кавернома<br>(кавернозная<br>ангиома)<br>функционально<br>значимых<br>зон головного<br>мозга                                                                                       | хирургическое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологического<br>мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, фалекса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | C70.0, C79.3, D32.0, Q85, D42.0 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, фалекса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии<br><br>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов<br><br>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов |
| Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические                                                                                                                                                                            | C72.2, D33.3, Q85               | доброкачественные и злокачественные новообразования                                                                                                                                                                       | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| вмешательств<br>ва при<br>глиомах<br>зрительных<br>нервов и<br>хиазмы,<br>краниофарин<br>гиомах,<br>аденомах<br>гипофиза,<br>невриномах,<br>в том числе<br>внутричереп<br>ных<br>новообразова<br>ниях при<br>нейрофибро<br>матозе I - II<br>типов,<br>врожденных<br>(коллоидных,<br>дермоидных,<br>эпидермоидн<br>ых)<br>церебральны<br>х кистах,<br>злокачествен<br>ных и<br>доброкачеств<br>енных<br>новообразова<br>ниях<br>шишковидно<br>й железы (в |                                                                    | зрительного<br>нерва<br>(глиомы,<br>невриномы и<br>нейрофибром<br>ы, в том числе<br>внутричерепн<br>ые<br>новообразова<br>ния при<br>нейрофибром<br>атозе I - II<br>типов).<br>Туберозный<br>склероз.<br>Гамартоз |                              | эндоскопическо<br>е удаление<br>опухоли                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C75.3,<br>D35.2 -<br>D35.4,<br>D44.3,<br>D44.4,<br>D44.5,<br>Q04.6 | аденомы<br>гипофиза,<br>краниофаринг<br>иомы,<br>злокачественн<br>ые и<br>доброкачестве<br>нные<br>новообразова<br>ния<br>шишковидной<br>железы.<br>Врожденные<br>церебральные<br>кисты                           | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>применением<br>нейрофизиологи<br>ческого<br>мониторинга<br><br>эндоскопическо<br>е удаление<br>опухоли, в том<br>числе с<br>одномоментным<br>закрытием<br>хирургического<br>дефекта ауто-<br>или<br>аллотранспланта<br>том |

том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

C31

злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                              | эмболизация<br>сосудов опухоли<br>при помощи<br>адгезивных<br>материалов и<br>(или)<br>макроэмболов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C41.0,<br>C43.4,<br>C44.4,<br>C79.4,<br>C79.5,<br>C49.0,<br>D16.4,<br>D48.0,<br>C90.2 | злокачественн<br>ые<br>(первичные и<br>вторичные) и<br>доброкачестве<br>нные<br>новообразова<br>ния костей<br>черепа и<br>лицевого<br>скелета,<br>прорастающи<br>е в полость<br>черепа | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли с<br>одномоментным<br>пластическим<br>закрытием<br>хирургического<br>дефекта при<br>помощи<br>сложносоставны<br>х ауто- или<br>аллотранспланта<br>тов<br><br>эндоскопическо<br>е удаление<br>опухоли с<br>одномоментным<br>пластическим<br>закрытием<br>хирургического<br>дефекта при<br>помощи<br>формируемых<br>ауто- или<br>аллотранспланта<br>тов<br><br>эмболизация<br>сосудов опухоли<br>при помощи<br>адгезивных<br>материалов и<br>(или)<br>микроэмболов |

|                     |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M85.0               | фиброзная дисплазия                                                                                              | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов<br><br>микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов |
| D10.6, D10.9, D21.0 | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основание черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов                                                                                                                  |
| Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5, D42.1 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник<br><br>удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов<br><br>эндоскопическое удаление опухоли |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах | M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4                                   | спондилолистез (все уровни позвоночника).<br>Спинальный стеноз (все уровни позвоночника)        | хирургическое лечение | декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем<br><br>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем |
| Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии                                              | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M50, M51.0 - M51.3, M51.8, M51.9 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией | хирургическое лечение | удаление межпозвоночного диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвоночного диска<br><br>удаление межпозвоночного диска эндоскопическое                                                                     |

имплантаты,  
с  
использован  
ием  
остеозамеща  
ющих  
материалов,  
погружных и  
наружных  
фиксирующи  
х устройств.  
Имплантация  
временных  
электродов  
для  
нейростимул  
ляции  
спинного  
мозга и  
периферичес  
ких нервов

G95.1, деструкция и  
G95.2, деформация  
G95.8, (патологическ  
G95.9, ий перелом)  
B67, позвонков  
D16, вследствие их  
D18, поражения  
M88 доброкачестве  
нным  
новообразова  
нием  
непосредстве  
нно или  
контактным  
путем в  
результате  
воздействия  
опухоли  
спинного  
мозга,  
спинномозгов  
ых нервов,  
конского  
хвоста и их  
оболочек

хирурги  
ческое  
лечение

двухуровневое  
проведение  
эпидуральных  
электродов с  
применением  
малоинвазивног  
о  
инструментария  
под  
нейровизуализац  
ионным  
контролем

резекция  
опухоли или  
иного  
опухолеподобно  
го образования  
блоком или  
частями из  
комбинированн  
ых доступов с  
реконструкцией  
дефекта  
позвоночного  
столба с  
использованием  
погружных  
имплантатов и  
спондилосинтез  
ом  
стабилизирующ  
ими системами

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| G95.1, | дегенеративн  | хирурги | декомпрессивно  |
| G95.2, | о-            | ческое  | -               |
| G95.8, | дистрофическ  | лечение | стабилизирующ   |
| G95.9, | ое поражение  |         | ее              |
| M42,   | межпозвонков  |         | вмешательство с |
| M43,   | ых дисков,    |         | резекцией       |
| M45,   | суставов и    |         | позвонка,       |
| M46,   | связок        |         | межпозвонковог  |
| M48,   | позвоночника  |         | о диска,        |
| M50,   | с             |         | связочных       |
| M51,   | формировани   |         | элементов       |
| M53,   | ем грыжи      |         | сегмента        |
| M92,   | диска,        |         | позвоночника из |
| M93,   | деформацией   |         | заднего или     |
| M95,   | (гипертрофие  |         | вентрального    |
| G95.1, | й) суставов и |         | доступов, с     |
| G95.2, | связочного    |         | фиксацией       |
| G95.8, | аппарата,     |         | позвоночника, с |
| G95.9, | нестабильнос  |         | использованием  |
| Q76.2  | тью сегмента, |         | костной         |
|        | спондилолист  |         | пластики        |
|        | езом,         |         | (спондилодеза), |
|        | деформацией   |         | погружных       |
|        | и стенозом    |         | имплантатов и   |
|        | позвоночного  |         | стабилизирующ   |
|        | канала и его  |         | их систем       |
|        | карманов      |         | (ригидных или   |
|        |               |         | динамических)   |
|        |               |         | при помощи      |
|        |               |         | микроскопа,     |
|        |               |         | эндоскопическо  |
|        |               |         | й техники и     |
|        |               |         | малоинвазивног  |
|        |               |         | о               |
|        |               |         | инструментария  |

двух- и  
многоэтапное  
реконструктивн  
ое  
вмешательство с  
резекцией  
позвонка,  
межпозвонковог  
о диска,  
связочных  
элементов  
сегмента  
позвоночника из  
комбинированно  
го доступа, с  
фиксацией  
позвоночника, с  
использованием  
костной  
пластики  
(спондилодеза),  
погружных  
имплантатов и  
стабилизирующ  
их систем при  
помощи  
микроскопа,  
эндоскопическо  
й техники и  
малоинвазивног  
о  
инструментария

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| G95.1, | переломы      | хирурги | декомпрессивно  |
| G95.2, | позвонков,    | ческое  | -               |
| G95.8, | повреждения   | лечение | стабилизирующ   |
| G95.9, | (разрыв)      |         | ее              |
| A18.0, | межпозвонков  |         | вмешательство с |
| S12.0, | ых дисков и   |         | резекцией       |
| S12.1, | связок        |         | позвонка,       |
| S13,   | позвоночника, |         | межпозвонковог  |
| S14,   | деформации    |         | о диска,        |
| S19,   | позвоночного  |         | связочных       |
| S22.0, | столба        |         | элементов       |
| S22.1, | вследствие    |         | сегмента        |
| S23,   | его           |         | позвоночника из |
| S24,   | врожденной    |         | вентрального    |
| S32.0, | патологии или |         | или заднего     |
| S32.1, | перенесенных  |         | доступа,        |
| S33,   | заболеваний   |         | репозиционно-   |
| S34,   |               |         | стабилизирующ   |
| T08,   |               |         | ий              |
| T09,   |               |         | спондилосинтез  |
| T85,   |               |         | с               |
| T91,   |               |         | использованием  |
| M80,   |               |         | костной         |
| M81,   |               |         | пластики        |
| M82,   |               |         | (спондилодеза), |
| M86,   |               |         | погружных       |
| M85,   |               |         | имплантатов     |

M87,  
M96,  
M99,  
Q67,  
Q76.0,  
Q76.1,  
Q76.4,  
Q77,  
Q76.3

двух- и  
многоэтапное  
реконструктивн  
ое  
вмешательство с  
одно- или  
многоуровневой  
вертебротомией  
путем резекции  
позвонка,  
межпозвонковог  
о диска,  
связочных  
элементов  
сегмента  
позвоночника из  
комбинированн  
ых доступов,  
репозиционно-  
стабилизирующ  
ий  
спондилосинтез  
с  
использованием  
костной  
пластики  
(спондилодеза),  
погружных  
имплантатов

Микрохирур  
гическая  
васкулярная  
декомпресси  
я корешков  
черепных  
нервов

G50 -  
G53

невралгии и  
нейропатии  
черепных  
нервов

хирурги  
ческое  
лечение

интракраниальн  
ая  
микрохирургиче  
ская васкулярная  
декомпрессия  
черепных  
нервов, в том  
числе с  
эндоскопическо  
й ассистенцией

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга                                                                                                                                                                     | 421807 |
| 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I67.1         | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва                                                                                                                               | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях<br><br>эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов |        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q28.2,<br>Q28.8                     | артериовеноз<br>ная<br>мальформаци<br>я головного<br>мозга и<br>спинного<br>мозга                                                                                                                                                                                                                    | хирурги<br>ческое<br>лечение | микрохирургиче<br>ское<br>вмешательство с<br>применением<br>нейрофизиологи<br>ческого<br>мониторинга<br><br>эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением<br>адгезивной<br>клеевой<br>композиции,<br>микроэмболов и<br>(или)<br>микроспиралей<br>(менее 5 койлов) |
| I67.8,<br>I72.0,<br>I77.0,<br>I78.0 | дуральные<br>артериовеноз<br>ные фистулы<br>головного и<br>спинного<br>мозга, в том<br>числе<br>каротидно-<br>кавернозные.<br>Ложные<br>аневризмы<br>внутренней<br>сонной<br>артерии.<br>Наследственн<br>ая<br>геморрагичес<br>кая<br>телеангиэктаз<br>ия (болезнь<br>Рендю -<br>Ослера -<br>Вебера) | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением<br>адгезивных<br>клеевых<br>композиций и<br>микроэмболов                                                                                                                                                            |

|         |              |         |                  |
|---------|--------------|---------|------------------|
| C83.9,  | артериовеноз | хирурги | эндоваскулярное  |
| C85.1,  | ные          | ческое  | вмешательство с  |
| D10.6,  | мальформаци  | лечение | применением      |
| D10.9,  | и, ангиомы,  |         | адгезивных       |
| D18.0 - | гемангиомы,  |         | клеевых          |
| D18.1,  | гемангиоблас |         | композиций       |
| D21.0,  | томы,        |         | микроэмболов и   |
| D35.5 - | ангиофибром  |         | (или)            |
| D35.7,  | ы,           |         | микроспиралей    |
| D36.0,  | параганглиом |         | (менее 5 койлов) |
| Q85.8,  | ы и лимфомы  |         |                  |
| Q28.8   | головы, шеи, |         | эндоваскулярное  |
|         | головного и  |         | вмешательство с  |
|         | спинного     |         | прорывом         |
|         | мозга        |         | гематоэнцефали   |
|         |              |         | ческого барьера  |
|         |              |         | для проведения   |
|         |              |         | интраартериаль   |
|         |              |         | ной              |
|         |              |         | химиотерапии     |
|         |              |         |                  |
|         |              |         | микрохирургиче   |
|         |              |         | ские             |
|         |              |         | вмешательства с  |
|         |              |         | интраоперацион   |
|         |              |         | ным              |
|         |              |         | нейрофизиологи   |
|         |              |         | ческим           |
|         |              |         | мониторингом     |
|         |              |         |                  |
|         |              |         | микрохирургиче   |
|         |              |         | ские             |
|         |              |         | вмешательства с  |
|         |              |         | интраоперацион   |
|         |              |         | ной реинфузией   |
|         |              |         | крови            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8                                          | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор                                                     | хирурги<br>ческое<br>лечение | стереотаксическая деструкция подкорковых структур                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G09, G24, G35, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M96, T90.5, T91.3 | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствий черепно-мозговой и | хирурги<br>ческое<br>лечение | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем<br><br>селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия |

мозговых и  
 позвоночно-  
 спинномозгов  
 ой травмы,  
 нарушений  
 мозгового  
 кровообращен  
 ия по  
 ишемическом  
 у или  
 геморрагичес  
 кому типу,  
 рассеянного  
 склероза,  
 инфекционны  
 х  
 заболеваний,  
 последствий  
 медицинских  
 вмешательств  
 и процедур)

стереотаксическ  
 ая деструкция  
 подкорковых  
 структур

|         |                       |         |                |
|---------|-----------------------|---------|----------------|
| G31.8,  | симптоматиче          | хирурги | селективное    |
| G40.1 - | ская                  | ческое  | удаление и     |
| G40.4,  | эпилепсия             | лечение | разрушение     |
| Q04.3,  | (медикаменто          |         | эпилептических |
| Q04.8   | зно-<br>резистентная) |         | очагов с       |
|         |                       |         | использованием |
|         |                       |         | интраоперацион |
|         |                       |         | ного           |
|         |                       |         | нейрофизиологи |
|         |                       |         | ческого        |
|         |                       |         | контроля       |

деструктивные  
операции на  
эпилептических  
очагах с  
предварительны  
м  
картированием  
мозга на основе  
инвазивной  
имплантации  
эпидуральных  
электродов и  
мониторировани  
я

имплантация, в  
том числе  
стереотаксическ  
ая,  
внутричерепных  
и эпидуральных  
электродов для  
проведения  
нейрофизиологи  
ческого  
мониторинга

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного геноза с использованием ресурсоемких имплантатов | M84.8, сложные и<br>M85.0, гигантские<br>M85.5, дефекты и<br>Q01, деформации<br>Q67.2 - свода и<br>Q67.3, основания<br>Q75.0 - черепа,<br>Q75.2, орбиты и<br>Q75.8, прилегающих<br>Q87.0, отделов<br>S02.1 - лицевого<br>S02.2, скелета<br>S02.7 - врожденного<br>S02.9, и<br>T90.2, приобретенного<br>T88.8 геноза | хирурги<br>микрохирургическое<br>лечение | микрохирургическая<br>реконструкция<br>при врожденных и<br>приобретенных<br>сложных и<br>гигантских<br>дефектах и<br>деформациях<br>свода, лицевого<br>скелета и<br>основания<br>черепа с<br>компьютерным<br>и<br>стереолитографическим<br>моделированием<br>с применением<br>биосовместимых<br>пластических<br>материалов и<br>ресурсоемких<br>имплантатов<br><br>эндоскопическая<br>реконструкция<br>врожденных и<br>приобретенных<br>дефектов и<br>деформации<br>лицевого<br>скелета и<br>основания<br>черепа с<br>применением<br>ауто- и (или)<br>аллотрансплантатов | 22579<br>2 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9 | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией | хирургическое лечение | невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем<br><br>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем<br><br>стереотаксическая деструкция подкорковых структур |
|                                                                                                                                                                                                                                   | G56, G57, T14.4                    | последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионными     | хирургическое лечение | микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                               |                                   |                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                   | о-<br>ишемическим<br>и<br>невропатиями                                                                |                              | комбинированно<br>е проведение<br>эпидуральных и<br>периферических<br>электродов с<br>применением<br>малоинвазивног<br>о<br>инструментария<br>под<br>рентгенологичес<br>ким и<br>нейрофизиологи<br>ческим<br>контролем                        |
|                                                                                               | C47,<br>D36.1,<br>D48.2,<br>D48.7 | злокачественн<br>ые и<br>доброкачестве<br>нные опухоли<br>периферическ<br>их нервов и<br>сплетений    | хирурги<br>ческое<br>лечение | микрохирургиче<br>ские<br>вмешательства<br>на<br>периферических<br>нервах и<br>сплетениях с<br>одномоментной<br>пластикой<br>нервных стволов<br>аутотранспланта<br>тами под<br>интраоперацион<br>ным<br>нейрофизиологи<br>ческим<br>контролем |
| Эндоскопиче<br>ские и<br>стереотаксич<br>еские<br>вмешательст<br>ва при<br>врожденной<br>и пи | G91,<br>G93.0,<br>Q03             | врожденная<br>или<br>приобретенна<br>я<br>гидроцефалия<br>окклюзионног<br>о характера.<br>Приобретенн | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>вентрикулостом<br>ия дна III<br>желудочка мозга<br><br>эндоскопическая<br>фенестрация<br>стенок кист                                                                                                                       |

приобретенн  
ой  
гидроцефали  
и  
окклюзионно  
го характера  
и  
приобретенн  
ых  
церебральны  
х кистах

приобретенн  
ые  
церебральные  
кисты

эндоскопическая  
кистостентрикуло  
цистерностомия

стереотаксическ  
ая установка  
внутрижелудочк  
овых стентов

|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Стереотаксически                                                                                                                                                    | C31, C41, C71.0 - C71.7, C72, C75.3, D10.6, D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32, D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0, I67.8 | первичные злокачественные и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов головы. | лучевое лечение | стереотаксическ<br>и<br>ориентированно<br>е лучевое<br>лечение<br>первичных<br>злокачественны<br>х и<br>доброкачественн<br>ых опухолей<br>головного и<br>спинного мозга,<br>оболочек,<br>черепных<br>нервов, а также<br>костей<br>основания<br>черепа и<br>позвоночника | 34131<br>6 |
| 6. | ориентированное дистанционное лучевое лечение при поражениях головы, головного и спинного мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии и медикаментозно резистент- |                                                                                                                 | Артериовеноз                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

тных  
болевых  
синдромах  
различного  
генеза

ные  
мальформаци  
и и дуральные  
артериовеноз  
ные фистулы  
головного  
мозга,  
оболочек  
головного  
мозга  
различного  
генеза.  
Тригеминальн  
ая невралгия.  
Медикаменто  
знодорожные  
ые болевые  
синдромы  
различного  
генеза

стереотаксическ  
и  
ориентированно  
е лучевое  
лечение  
артериовенозны  
х мальформаций  
головного и  
спинного мозга  
и  
патологических  
соустий  
головного мозга  
стереотаксическ  
и  
ориентированно  
е лучевое  
лечение  
тригеминальной  
невралгии и  
болевых  
синдромов

1 Микрохирург  
7. гические,  
эндоваскуляр  
ные и  
стереотаксич  
еские  
вмешательств  
ва с  
применением  
неадгезивной  
клеевой

I60,  
I61,  
I62

артериальная  
аневризма в  
условиях  
разрыва или  
артериовеноз  
ная  
мальформаци  
я головного  
мозга в  
условиях  
острого и

хирурги  
ческое  
лечение

ресурсоемкое  
эндоваскулярное  
вмешательство с  
применением  
адгезивной и  
неадгезивной  
клеевой  
композиции,  
микроспиралей,  
стендов, в том  
числе потоковых

11320  
50

композиции, микроспиралей (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга

подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство

I67.1

артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва

хирургическое лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q28.2,<br>Q28.8                     | артериовеноз<br>ная<br>мальформаци<br>я головного и<br>спинного<br>мозга                                                                                                                                                                                                                             | хирурги<br>ческое<br>лечение | ресурсоемкое<br>эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением<br>адгезивной и<br>неадгезивной<br>клеевой<br>композиции,<br>микроспиралей             |
| I67.8,<br>I72.0,<br>I77.0,<br>I78.0 | дуральные<br>артериовеноз<br>ные фистулы<br>головного и<br>спинного<br>мозга, в том<br>числе<br>каротидно-<br>кавернозные.<br>Ложные<br>аневризмы<br>внутренней<br>сонной<br>артерии.<br>Наследственн<br>ая<br>геморрагичес<br>кая<br>телеангиэктаз<br>ия (болезнь<br>Рендю -<br>Ослера -<br>Вебера) | хирурги<br>ческое<br>лечение | ресурсоемкое<br>эндоваскулярное<br>вмешательство с<br>применением<br>адгезивной и<br>неадгезивной<br>клеевой<br>композиции,<br>микроспиралей,<br>стентов |

|        |              |         |                 |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| D18.0, | артериовеноз | хирурги | ресурсоемкое    |
| D18.1, | ные          | ческое  | эндоваскулярное |
| D21.0, | мальформаци  | лечение | вмешательство с |
| D36.0, | и, ангиомы,  |         | комбинированн   |
| D35.6, | гемангиомы,  |         | ым              |
| I67.8, | гемангиоблас |         | применением     |
| Q28.8  | томы,        |         | адгезивной и    |
|        | ангиофибром  |         | неадгезивной    |
|        | ы и          |         | клеевой         |
|        | параганглиом |         | композиции,     |
|        | ы головы,    |         | микроспиралей   |
|        | шеи и        |         | и стентов       |
|        | головного и  |         |                 |
|        | спинного     |         |                 |
|        | мозга.       |         |                 |
|        | Варикозное   |         |                 |
|        | расширение   |         |                 |
|        | вен орбиты   |         |                 |
| I66    | окклюзии,    | хирурги | эндоваскулярная |
|        | стенозы,     | ческое  | ангиопластика и |
|        | эмболии и    | лечение | стентирование   |
|        | тромбозы     |         |                 |
|        | интракраниал |         |                 |
|        | ьных отделов |         |                 |
|        | церебральных |         |                 |
|        | артерий.     |         |                 |
|        | Ишемия       |         |                 |
|        | головного    |         |                 |
|        | мозга как    |         |                 |
|        | последствие  |         |                 |
|        | цереброваску |         |                 |
|        | лярных       |         |                 |
|        | болезней     |         |                 |

|    |                       |         |                      |         |                      |       |
|----|-----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-------|
| 1  | Имплантация           | G20,    | болезнь              | хирурги | имплантация, в       | 14940 |
| 8. | , в том числе         | G21,    | Паркинсона и         | ческое  | том числе            | 22    |
|    | стереотаксическая,    | G24,    | вторичный            | лечение | стереотаксическая,   |       |
|    | внутричерепных,       | G25.0,  | паркинсонизм         |         | внутричерепных       |       |
|    | эпидуральных          | G25.2,  | ,                    |         | и эпидуральных       |       |
|    | и                     | G80,    | деформирующая        |         | электродов и         |       |
|    | периферических        | G95.0,  | мышечная             |         | постоянных           |       |
|    | электродов,           | G95.1,  | дистония,            |         | нейростимуляторов на |       |
|    | включая               | G95.8   | детский              |         | постоянных           |       |
|    | тестовые,             |         | церебральный         |         | источниках тока      |       |
|    | нейростимуляторов и   |         | паралич и            |         | и их замена          |       |
|    | помп на               |         | эссенциальный тремор |         |                      |       |
|    | постоянных            | E75.2,  | спастические,        | хирурги | имплантация, в       |       |
|    | источниках            | G09,    | болевы               | ческое  | том числе            |       |
|    | тока и их             | G24,    | синдромы,            | лечение | стереотаксическая,   |       |
|    | замена для            | G35 -   | двигательные         |         | внутричерепных       |       |
|    | нейростимуляции       | G37,    | и тазовые            |         | и эпидуральных       |       |
|    | головного и           | G80,    | нарушения            |         | электродов и         |       |
|    | спинного              | G81.1,  | как                  |         | постоянных           |       |
|    | мозга,                | G82.1,  | проявления           |         | нейростимуляторов на |       |
|    | периферических нервов | G82.4,  | энцефалопатий и      |         | постоянных           |       |
|    |                       | G95.0,  | миелопатий           |         | источниках тока      |       |
|    |                       | G95.1,  | различного           |         | и их замена          |       |
|    |                       | G95.8,  | генеза               |         |                      |       |
|    |                       | I69.0 - |                      |         |                      |       |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I69.8,<br>M53.3,<br>M54,<br>M96,<br>T88.8,<br>T90.5,<br>T91.3 | (онкологическ<br>ие процессы,<br>последствия<br>черепно-<br>мозговой и<br>позвоночно-<br>спинномозгов<br>ой травмы,<br>нарушения<br>мозгового<br>кровообращен<br>ия по<br>ишемическом<br>у или<br>геморрагичес<br>кому типу,<br>демиелинизиру<br>ющие<br>болезни,<br>инфекционны<br>е болезни,<br>последствия<br>медицинских<br>вмешательств<br>и процедур) |                              | имплантация<br>помпы для<br>хронического<br>интратекального<br>введения<br>лекарственных<br>препаратов в<br>спинномозговую<br>жидкость и ее<br>замена                                                                                                                         |
| G31.8,<br>G40.1 -<br>G40.4,<br>Q04.3,<br>Q04.8                | симптоматиче<br>ская<br>эпилепсия<br>(резистентная<br>к лечению<br>лекарственны<br>ми<br>препаратами)                                                                                                                                                                                                                                                       | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация, в<br>том числе<br>стереотаксическ<br>ая,<br>внутричерепных<br>и<br>периферических<br>временных или<br>постоянных<br>электродов и<br>нейростимулято<br>ров на<br>постоянных<br>источниках тока<br>для регистрации<br>и модуляции<br>биопотенциалов<br>и их замена |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M50,<br>M51.0<br>-<br>M51.3,<br>M51.8<br>-<br>M51.9                                                               | поражения<br>межпозвоноч<br>ных дисков<br>шейных и<br>грудных<br>отделов с<br>миелопатией,<br>радикуло- и<br>нейропатией                                                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация, в<br>том числе<br>стереотаксическ<br>ая,<br>внутричерепных<br>и эпидуральных<br>электродов и<br>постоянных<br>нейростимулято<br>ров на<br>постоянных<br>источниках тока<br>и их замена |
| G50 -<br>G53,<br>G54.0 -<br>G54.4,<br>G54.6,<br>G54.8,<br>G54.9,<br>G56,<br>G57,<br>T14.4,<br>T91,<br>T92,<br>T93 | поражения<br>плечевого<br>сплетения и<br>шейных<br>корешков,<br>синдром<br>фантома<br>конечности с<br>болью,<br>невропатией<br>или<br>радикулопати<br>ей                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эпидуральных и<br>периферических<br>электродов и<br>постоянных<br>нейростимулято<br>ров на<br>постоянных<br>источниках тока<br>и их замена                                           |
| G56,<br>G57,<br>T14.4,<br>T91,<br>T92,<br>T93                                                                     | последствия<br>травматическ<br>их и других<br>поражений<br>периферическ<br>их нервов и<br>сплетений с<br>туннельными<br>и<br>компрессионн<br>о-<br>ишемическим<br>и<br>невропатиями | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эпидуральных и<br>периферических<br>электродов и<br>постоянных<br>нейростимулято<br>ров на<br>постоянных<br>источниках тока<br>и их замена                                           |

Онкология

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Видеоэндоскопические внутрисполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях | C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73 | злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии | хирурги | удаление опухолей полости носа<br>видеоэндоскопическое<br>тиреоидэктомия<br>видеоэндоскопическая<br>микроэндоларингеальная резекция<br>гортани с использованием эндовидеотехники<br>микроэндоларингеальная резекция<br>видеоэндоскопическая<br>тиреоидэктомия<br>видеоассистированная<br>нервосберегающая шейная лимфаденэктомия<br>видеоассистированная<br>удаление лимфатических узлов и клетчатки<br>переднего верхнего средостения<br>видеоассистированное | 23444<br>5 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

удаление  
опухоли  
придаточных  
пазух носа  
видеоассистиров  
анное

резекция  
верхней  
челюсти  
видеоассистиров  
анная

эндоларингеаль  
ная резекция  
видеоэндоскопи  
ческая

селективная и  
суперселективна  
я инфузия в  
глазную  
артерию  
химиопрепарата  
как вид  
органосохраняю  
щего лечения  
ретинобластомы  
у детей

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15,<br>C16,<br>C17,<br>C18,<br>C19,<br>C20,<br>C21 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>пищевода,<br>желудка,<br>двенадцатипе<br>рстной<br>кишки,<br>ободочной<br>кишки,<br>ректосигмоид<br>ного<br>соединения,<br>прямой<br>кишки,<br>заднего<br>прохода и<br>анального<br>канала в<br>пределах<br>слизистого<br>слоя T1 | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическо<br>е<br>электрохирургич<br>еское удаление<br>опухоли                                                                 |
| C15                                                 | локализованн<br>ые и<br>местнораспро<br>страненные<br>формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний пищевода                                                                                                                                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоассистиров<br>анная<br>одномоментная<br>резекция и<br>пластика<br>пищевода с<br>лимфаденэктоми<br>ей 2S, 2F, 3F                |
| C16                                                 | начальные и<br>локализованн<br>ые формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний желудка                                                                                                                                                                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая парциальная<br>резекция<br>желудка, в том<br>числе с<br>исследованием<br>сторожевых<br>лимфатических<br>узлов |

|                                     |                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                    |                       | лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка                                                                                                                          |
|                                     |                                                                                                                                    |                       | гастрэктомия с применением видеоэндоскопических технологий при злокачественных новообразованиях желудка                                                                             |
| C17                                 | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки                    | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция тонкой кишки<br><br>лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция                                                                                     |
| C18.1,<br>C18.2,<br>C18.3,<br>C18.4 | локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка | хирургическое лечение | лапароскопическая ки-<br>ассистированная правосторонняя гемиколэктомия<br><br>лапароскопическая ки-<br>ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией |

|                 |                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C18.5,<br>C18.6 | локализованн<br>ые формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний левой<br>половины<br>ободочной<br>кишки                  | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>ки-<br>ассистированная<br>левосторонняя<br>гемиколэктомия<br><br>лапароскопичес<br>ки-<br>ассистированная<br>левосторонняя<br>гемиколэктомия<br>с расширенной<br>лимфаденэктоми<br>ей                                                                                                               |
| C18.7,<br>C19   | локализованн<br>ые формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний<br>сигмовидной<br>кишки и<br>ректосигмоид<br>ного отдела | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>ки-<br>ассистированная<br>резекция<br>сигмовидной<br>кишки<br><br>лапароскопичес<br>ки-<br>ассистированная<br>резекция<br>сигмовидной<br>кишки с<br>расширенной<br>лимфаденэктоми<br>ей<br><br>нервосберегающ<br>ая<br>лапароскопичес<br>ки-<br>ассистированная<br>резекция<br>сигмовидной<br>кишки |
| C20,<br>C21     | ранние<br>формы<br>злокачественн<br>ых                                                                                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | трансанальная<br>эндоскопическая<br>микрохирургия<br>(ТЕМ)                                                                                                                                                                                                                                                            |

новообразова  
ний прямой  
кишки;  
локализованн  
ые формы  
злокачественн  
ых  
новообразова  
ний прямой  
кишки

лапароскопичес  
ки-  
ассистированная  
резекция прямой  
кишки

лапароскопичес  
ки-  
ассистированная  
резекция прямой  
кишки с  
расширенной  
лимфаденэктоми  
ей

лапароскопичес  
ки-  
ассистированная  
резекция прямой  
кишки с  
формированием  
тазового  
толстокишечног  
о резервуара

нервосберегающ  
ая  
лапароскопичес  
ки-  
ассистированная  
резекция прямой  
кишки

брюшно-  
промежностная  
экстирпация  
прямой кишки, в  
том числе с  
применением  
лапароскопичес  
ких технологий

|                         |                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C22,<br>C78.7,<br>C24.0 | первичные и<br>метастатическ<br>ие<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния печени                                    | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоэндоскопи<br>ческая<br>сегментэктомия,<br>атипичная<br>резекция печени                                                                                                       |
|                         | нерезектабель<br>ные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния печени и<br>внутрипечено<br>чных<br>желчных<br>протоков | хирурги<br>ческое<br>лечение | внутрипротоков<br>ая<br>фотодинамическ<br>ая терапия под<br>рентгеноскопиче<br>ским контролем                                                                                     |
|                         | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния общего<br>желчного<br>протока                                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>комбинированна<br>я операция<br>(электрорезекци<br>я, аргоно-<br>плазменная<br>коагуляция и<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли<br>желчных<br>протоков) |
|                         | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния общего<br>желчного<br>протока в<br>пределах<br>слизистого<br>слоя T1            | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>комбинированна<br>я операция<br>(электрорезекци<br>я,<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция и<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли<br>желчных<br>протоков)  |

|                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| злокачественные новообразования желчных протоков | хирургическое лечение | комбинированное интервенционное - радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей<br><br>комбинированное интервенционное - радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с использованием специальных магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                              |                       |                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| C33,<br>C34 | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo) | хирургическое лечение | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

эндоскопическая  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли бронхов

эндоскопическая  
комбинированна  
я операция  
(электрорезекци  
я,  
аргоноплазменн  
ая коагуляция и  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли  
бронхов)

эндоскопическая  
реканализация и  
эндопротезирова  
ние бронха как  
этап  
комбинированно  
го лечения

C33, ранний рак  
C34 трахеи

хирурги  
ческое  
лечение

эндоскопическая  
комбинированна  
я операция  
(электрорезекци  
я,  
аргоноплазменн  
ая коагуляция и  
фотодинамическ  
ая терапия  
опухоли трахеи)

эндоскопическо  
е  
электрохирургич  
еское удаление  
опухоли трахеи

|                                   |                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | стенозирующ<br>ие<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния трахеи.<br>Стенозирующ<br>ий<br>центральный<br>рак легкого<br>(T2-4NxMx) | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>комбинированна<br>я операция<br>(электрорезекци<br>я,<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция и<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли трахеи)<br><br>эндоскопическая<br>реканализация и<br>эндопротезирова<br>ние трахеи как<br>этап<br>комбинированно<br>го лечения<br><br>эндоскопическая<br>комбинированна<br>я операция<br>(электрорезекци<br>я,<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция и<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли<br>бронхов) |
| C34                               | ранние<br>формы<br>злокачественн<br>ых опухолей<br>легкого (I - II<br>стадия)                                                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическая<br>лобэктомия,<br>билобэктомия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C37,<br>C38.1,<br>C38.2,<br>C38.3 | опухоль<br>вилочковой<br>железы (I - II<br>стадия).                                                                                      | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоэндоскопи<br>ческое удаление<br>опухоли<br>средостения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения |         | видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной лимфаденэктомией                                                                                                                 |
| C48.0               | неорганные злокачественные новообразования забрюшинного пространства (первичные и рецидивные)   | хирурги | видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства<br><br>видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией |
| C50.2, C50.3, C50.9 | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии                           | хирурги | радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистированной парастернальной лимфаденэктомией                                                                                             |
| C53                 | злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия).                                   | хирурги | видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                    |                       |                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Местнораспространенные формы рака шейки матки, осложненные кровотечением                           |                       | видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников                                                              |
| C54      | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадия                                    | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией<br><br>экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая |
| C54, C55 | местнораспространенные формы злокачественных новообразований тела матки, осложненных кровотечением | хирургическое лечение | селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий                                                                              |
| C56      | злокачественные новообразования яичников I стадии                                                  | хирургическое лечение | лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника                                                |

|             |                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C61         | локализованн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>предстательно<br>й железы I<br>стадии (T1a-<br>T2cNxMo)                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>простатэктомия                                                   |
| C64         | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния почки (I -<br>III стадия),<br>нефробластом<br>а                                                                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая резекция<br>почки                                                   |
| C64         | локализованн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния почки (I -<br>IV стадия),<br>нефробластом<br>а, в том числе<br>двусторонняя<br>(T1a-<br>T2NxMo-M1) | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>нефрадреналэкт<br>омия,<br>парааортальная<br>лимфаденэктоми<br>я |
| C66,<br>C65 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>мочеточника,<br>почечной<br>лоханки (I - II<br>стадия (T1a-<br>T2NxMo)                                                | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>нефруретероэкт<br>омия                                           |
| C67         | локализованн<br>ые<br>злокачественн                                                                                                                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая резекция<br>мочевых пузыря                                          |

|         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                         | ые<br>новообразова<br>ния, саркома<br>мочевого<br>пузыря (I - II<br>стадия (T1-<br>T2bNxMo)                                                                                                       |                              | лапароскопичес<br>кая цистэктомия                                                                                                                          |            |
|         |                                                                                                                         | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния мочевого<br>пузыря (I<br>стадия<br>(T1NxMo)                                                                                                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | трансуретральна<br>я резекция<br>мочевого пузыря<br>с<br>внутрипузырной<br>химиотерапией,<br>фотодинамическ<br>ой диагностикой<br>и терапией               |            |
|         | C74                                                                                                                     | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>надпочечника                                                                                                                                        | хирурги<br>ческое<br>лечение | лапароскопичес<br>кая<br>адреналэктомия                                                                                                                    |            |
|         | C38.4,<br>C38.8,<br>C45.0                                                                                               | опухоль<br>плевры.<br>Распростране<br>нное<br>поражение<br>плевры.<br>Мезотелиома<br>плевры                                                                                                       | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическое<br>удаление<br>опухоли плевры<br><br>видеоторакоскоп<br>ическая<br>плеврэктомия                                                 |            |
| 2<br>0. | Реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>,<br>микрохирург<br>ические,<br>обширные<br>циторедукти<br>вные,<br>расширенно- | C00.0, опухоли<br>C00.1, головы и шеи,<br>C00.2, первичные и<br>C00.3, рецидивные,<br>C00.4, метастатическ<br>C00.5, ие опухоли<br>C00.6, центральной<br>C00.8, нервной<br>C00.9, системы<br>C01, | хирурги<br>ческое<br>лечение | поднакостнична<br>я экзентерация<br>орбиты<br><br>поднакостнична<br>я экзентерация<br>орбиты с<br>сохранением век<br><br>орбитосинуальн<br>ая экзентерация | 25799<br>0 |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях | C02,<br>C03.1,<br>C03.9,<br>C04.0,<br>C04.1,<br>C04.8,<br>C04.9,<br>C05,<br>C06.0,<br>C06.1,<br>C06.2,<br>C06.8,<br>C06.9,<br>C07,<br>C08.0,<br>C08.1,<br>C08.8,<br>C08.9,<br>C09.0,<br>C09.1,<br>C09.8,<br>C09.9,<br>C10.0,<br>C10.1,<br>C10.2,<br>C10.3,<br>C10.4,<br>C10.8,<br>C10.9,<br>C11.0,<br>C11.1,<br>C11.2,<br>C11.3,<br>C11.8,<br>C11.9,<br>C12,<br>C13.0,<br>C13.1,<br>C13.2,<br>C13.8,<br>C13.9,<br>C14.0,<br>C14.2. | удаление опухоли орбиты темпоральным доступом<br><br>удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом<br><br>транскраниальная верхняя орбитотомия<br><br>орбитотомия с ревизией носовых пазух<br><br>органосохраняющее удаление опухоли орбиты<br><br>реконструкция стенок глазницы<br><br>пластика верхнего неба<br><br>глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C14.8,  
C15.0,  
C30.0,  
C30.1,  
C31.0,  
C31.1,  
C31.2,  
C31.3,  
C31.8,  
C31.9,  
C32.0,  
C32.1,  
C32.2,  
C32.3,  
C32.8,  
C32.9,  
C33,  
C43.0 -  
C43.9,  
C44.0 -  
C44.9,  
C49.0,  
C69,  
C73

иссечение  
новообразования  
мягких тканей  
с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом  
  
резекция  
верхней или  
нижней челюсти  
с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом  
  
резекция губы с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция  
черепно-  
лицевого  
комплекса с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

паротидэктомия  
радикальная с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция  
твердого неба с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция глотки  
с

реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

ларингофарингэ  
ктомия с  
реконструкцией  
перемещенным  
лоскутом

резекция  
ротоглотки  
комбинированна  
я с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция дна  
полости рта  
комбинированна  
я с  
микрохирургиче  
ской пластикой

ларингофаринго  
эзофагэктомия с  
реконструкцией  
висцеральными  
лоскутами

резекция  
твердого неба с  
микрохирургиче  
ской пластикой

резекция  
гортани с  
реконструкцией  
посредством  
имплантата или  
биоинженерной  
реконструкцией

ларингофарингэ  
ктомия с

биоинженерной  
реконструкцией

ларингофарингэ  
ктомия с

микрососудисто  
й

реконструкцией

резекция

нижней челюсти  
с

микрохирургиче  
ской пластикой

резекция

ротоглотки

комбинированна  
я с

микрохирургиче  
ской

реконструкцией

тиреоидэктомия  
с

микрохирургиче  
ской пластикой

резекция

верхней

челюсти с

микрохирургиче  
ской пластикой

лимфаденэктоми  
я шейная

расширенная с  
ангиопластикой

резекция  
черепно-  
глазнично-  
лицевого  
комплекса с  
микрохирургиче-  
ской пластикой

иссечение  
новообразования  
мягких тканей  
с  
микрохирургиче-  
ской пластикой

резекция  
черепно-  
лицевого  
комплекса с  
микрохирургиче-  
ской пластикой

удаление  
внеорганный  
опухоли с  
комбинированно  
й резекцией  
соседних  
органов

удаление  
внеорганный  
опухоли с  
ангиопластикой

удаление  
внеорганный  
опухоли с  
пластикой  
нервов

резекция  
грушевидного  
синуса с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

фарингэктомия  
комбинированна  
я с  
микрососудисто  
й  
реконструкцией

резекция глотки  
с  
микрососудисто  
й  
реконструкцией

пластика трахеи  
биоинженерным  
лоскутом

реконструкция и  
пластика  
трахеостомы и  
фарингостомы с  
отсроченным  
трахеопищеводн  
ым  
шунтированием  
и голосовым  
протезирование  
м

расширенная  
ларингофарингэ  
ктомия с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом и  
одномоментным  
трахеопищеводн  
ым  
шунтированием  
и голосовым  
протезирование  
м

ларингэктомия с  
пластическим  
оформлением  
трахеостомы

отсроченная  
микрохирургиче  
ская пластика  
(все виды)

резекция  
ротоглотки  
комбинированна  
я

удаление  
опухоли  
головного мозга  
с  
краниоорбитофа  
циальным  
ростом

удаление  
опухоли головы  
и шеи с  
интракраниальн  
ым ростом

|     |                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C15 | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение | отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем<br><br>отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки<br><br>отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки<br><br>отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваскуляризацией<br>трансплантата<br><br>одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией,<br>интраоперационной фотодинамической терапией и пластикой пищевода |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C17                 | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки                                                                        | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией<br><br>циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертермической химиотерапией                                     |
| C18,<br>C19,<br>C20 | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия) | хирургическое лечение | левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени<br><br>левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого<br><br>резекция сигмовидной кишки с резекцией печени<br><br>резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого<br><br>тотальная экзентерация малого таза |

задняя  
экзентерация  
малого таза

расширенная,  
комбинированна  
я брюшно-  
анальная  
резекция прямой  
кишки

резекция прямой  
кишки с  
резекцией  
легкого

расширенная,  
комбинированна  
я брюшно-  
промежностная  
экстирпация  
прямой кишки

брюшно-  
промежностная  
экстирпация  
прямой кишки с  
формированием  
неосфинктера и  
толстокишечного  
резервуара

тотальная  
экзентерация  
малого таза с  
реконструкцией  
сфинктерного  
аппарата прямой  
кишки и  
толстокишечного  
резервуара, а  
также пластикой  
мочевого пузыря

|                               |                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C20                           | локализованн<br>ые опухоли<br>средне- и<br>нижнеампуля<br>рного отдела<br>прямой<br>кишки | хирурги<br>ческое<br>лечение | сфинктеросохра<br>няющие низкие<br>внутрибрюшные<br>резекции<br>прямой кишки с<br>реконструкцией<br>сфинктерного<br>аппарата и (или)<br>формированием<br>толстокишечных<br>резервуаров                |
| C22,<br>C23,<br>C24,<br>C78.7 | местнораспро<br>страненные<br>первичные и<br>метастатическ<br>ие опухоли<br>печени        | хирурги<br>ческое<br>лечение | анатомическая<br>резекция печени<br>правосторонняя<br>гемигепатэктом<br>ия<br>левосторонняя<br>гемигепатэктом<br>ия<br>медианная<br>резекция печени<br>двухэтапная<br>резекция печени                 |
| C25                           | резектабельн<br>ые опухоли<br>поджелудочно<br>й железы                                    | хирурги<br>ческое<br>лечение | панкреатодуоден<br>альная резекция<br>пилоруссберега<br>ющая<br>панкреато-<br>дуоденальная<br>резекция<br>срединная<br>резекция<br>поджелудочной<br>железы<br>тотальная<br>дуоденопанкреа<br>тэктомия |

расширенно-  
комбинированна  
я

панкреатодуоден  
альная резекция

расширенно-  
комбинированна  
я

пилоруссберега  
ющая

панкреато-  
дуоденальная  
резекция

расширенно-  
комбинированна  
я срединная

резекция  
поджелудочной  
железы

расширенно-  
комбинированна  
я тотальная

дуоденопанкреа  
тэктомия

расширенно-  
комбинированна  
я дистальная

гемипанкреатэкт  
омия

С33 опухоль  
трахеи

хирурги  
ческое  
лечение

расширенная,  
комбинированна  
я циркулярная

резекция трахеи  
с

формированием  
межтрахеальног  
о или

трахеогортанног  
о анастомозов

расширенная,  
комбинированна  
я циркулярная  
резекция трахеи  
с  
формированием  
концевой  
трахеостомы

пластика трахеи  
(ауто-,  
аллопластика,  
использование  
свободных  
микрохирургиче  
ских,  
перемещенных и  
биоинженерных  
лоскутов)

|     |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C34 | опухоли<br>легкого (I - III<br>стадия) | хирурги<br>ческое<br>лечение | изолированная<br>(циркулярная)<br>резекция бронха<br>(формирование<br>межбронхиальн<br>ого анастомоза)<br><br>комбинированна<br>я<br>пневмонэктомия<br>с циркулярной<br>резекцией<br>бифуркации<br>трахеи<br>(формирование<br>трахео-<br>бронхиального<br>анастомоза) |
|-----|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

комбинированная лобэктомия  
(билобэктомия, пневмонэктомия)  
с резекцией, пластикой  
(алло-, аутоотрасплататом,  
перемещенным биоинженерным лоскутом)  
грудной стенки  
расширенные лоб-,  
билобэктомии, пневмонэктомия  
, включая билатеральную  
медиастинальную  
лимфаденэктомию  
лоб-, билоб-, пневмонэктомия  
с  
медиастинальной  
лимфаденэктомией и  
интраоперационной  
фотодинамической терапией

|                                             |                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C37,<br>C08.1,<br>C38.2,<br>C38.3,<br>C78.1 | опухоль<br>вилочковой<br>железы III<br>стадии,<br>опухоль<br>переднего,<br>заднего<br>средостения,<br>местнораспро-<br>страненные<br>формы,<br>метастатическ<br>ое поражение<br>средостения | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>опухоли<br>средостения с<br>интраоперацион<br>ной<br>фотодинамическ<br>ой терапией                                                                                                                                                                                       |
| C38.4,<br>C38.8,<br>C45,<br>C78.2           | опухоль<br>плевры.<br>Распростране<br>нное<br>поражение<br>плевры.<br>Мезотелиома<br>плевры.<br>Метастатичес<br>кое<br>поражение<br>плевры                                                  | хирурги<br>ческое<br>лечение | плевропневмонэ<br>ктомия<br>тотальная<br>плеврэктомия с<br>гемиперикардэк<br>томией,<br>резекцией<br>диафрагмы<br>тотальная<br>плеврэктомия<br>или<br>плевропневмонэ<br>ктомия с<br>интраоперацион<br>ной<br>фотодинамическ<br>ой терапией,<br>гипертермическ<br>ой<br>хемоперфузией |

|        |                |         |                 |
|--------|----------------|---------|-----------------|
| C39.8, | опухоли        | хирурги | удаление        |
| C41.3, | грудной        | ческое  | опухоли грудной |
| C49.3  | стенки         | лечение | стенки с        |
|        | (мягких        |         | экзартикуляцией |
|        | тканей, ребер, |         | ребер, ключицы  |
|        | грудины,       |         | и пластикой     |
|        | ключицы)       |         | дефекта грудной |
|        |                |         | стенки          |
|        |                |         | местными        |
|        |                |         | тканями         |
|        |                |         | удаление        |
|        |                |         | опухоли грудной |
|        |                |         | стенки с        |
|        |                |         | экзартикуляцией |
|        |                |         | ребер, ключицы  |
|        |                |         | и пластикой     |
|        |                |         | обширного       |
|        |                |         | дефекта мягких  |
|        |                |         | тканей, каркаса |
|        |                |         | грудной стенки  |
|        |                |         | ауто-,          |
|        |                |         | алломатериалам  |
|        |                |         | и,              |
|        |                |         | перемещенными   |
|        |                |         | ,               |
|        |                |         | биоинженерным   |
|        |                |         | и лоскутами     |

удаление  
опухоли грудной  
стенки с  
экзартикуляцией  
ребер, ключицы  
и резекцией  
соседних  
органов и  
структур  
(легкого,  
мышечной  
стенки  
пищевода,  
диафрагмы,  
перикарда,  
верхней поллой  
вены,  
адвентиции  
аорты и др.)

|        |                   |         |                  |
|--------|-------------------|---------|------------------|
| C40.0, | первичные         | хирурги | резекция кости с |
| C40.1, | злокачественн     | ческое  | микрохирургиче   |
| C40.2, | ые                | лечение | ской             |
| C40.3, | новообразова      |         | реконструкцией   |
| C40.8, | ния костей и      |         | резекция         |
| C40.9, | суставных         |         | грудной стенки с |
| C41.2, | хрящей            |         | микрохирургиче   |
| C41.3, | туловища и        |         | ской             |
| C41.4, | конечностей       |         | реконструкцией   |
| C41.8, | Ia-b, Iia-b, Iva- |         |                  |
| C41.9, | b стадии.         |         | удаление         |
| C79.5, | Метастатичес      |         | злокачественног  |
| C43.5  | кие               |         | о                |
|        | новообразова      |         | новообразовани   |
|        | ния костей,       |         | я кости с        |
|        | суставных         |         | микрохирургиче   |
|        | хрящей            |         | ской             |
|        | туловища и        |         | реконструкцией   |
|        | конечностей       |         | нерва            |

стабилизирующ  
ие операции на  
позвоночнике  
передним  
доступом

резекция кости с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция  
лопатки с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

экстирпация  
ребра с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

экстирпация  
лопатки с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

экстирпация  
ключицы с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция костей  
таза  
комбинированна  
я с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

ампутация  
межподвздошно  
-брюшная с  
пластикой

удаление  
позвонка с  
эндопротезирова  
нием и  
фиксацией

резекция лонной  
и седалищной  
костей с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция костей  
верхнего  
плечевого пояса  
с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

экстирпация  
костей верхнего  
плечевого пояса  
с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

резекция костей  
таза  
комбинированна  
я с  
реконструктивно  
-пластическим  
компонентом

удаление  
злокачественног  
о  
новообразовани  
я кости с  
протезирование  
м артерии

|                                                                                |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | местнораспространенные формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных трубчатых костей | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей                                                                                                                                                        |
| C43, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C44, C44.5, C44.6, C44.7, C44.8, C44.9 | злокачественные новообразования кожи                                                                       | хирургическое лечение | широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке<br><br>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер) |
|                                                                                | местнораспространенные формы первичных и метастатических меланом кожи конечностей                          | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C48 | местнораспро-<br>страненные и<br>диссеминиров-<br>анные формы<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>опухолей<br>забрюшинног<br>о<br>пространства | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>забрюшинных<br>опухолей с<br>ангиопластикой<br><br>удаление<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>забрюшинных<br>опухолей с<br>реконструктивно-<br>пластическим<br>компонентом |
|     | местнораспро-<br>страненные<br>формы<br>первичных и<br>метастатическ<br>их опухолей<br>брюшной<br>стенки                                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>первичных,<br>рецидивных и<br>метастатических<br>опухолей<br>брюшной стенки<br>с<br>реконструктивно-<br>пластическим<br>компонентом                                                                                               |

|        |                   |         |                 |
|--------|-------------------|---------|-----------------|
| C49.1, | первичные         | хирурги | иссечение       |
| C49.2, | злокачественн     | ческое  | новообразования |
| C49.3, | ые                | лечение | я мягких тканей |
| C49.5, | новообразова      |         | с               |
| C49.6, | ния мягких        |         | микрохирургиче  |
| C47.1, | тканей            |         | ской пластикой  |
| C47.2, | туловища и        |         |                 |
| C47.3, | конечностей,      |         |                 |
| C47.5, | злокачественн     |         |                 |
| C43.5  | ые                |         |                 |
|        | новообразова      |         |                 |
|        | ния               |         |                 |
|        | периферическ      |         |                 |
|        | ой нервной        |         |                 |
|        | системы           |         |                 |
|        | туловища,         |         |                 |
|        | нижних и          |         |                 |
|        | верхних           |         |                 |
|        | конечностей I     |         |                 |
|        | a-b, II a-b, III, |         |                 |
|        | IV a-b стадии     |         |                 |
|        | местнораспро      | хирурги | изолированная   |
|        | страненные        | ческое  | гипертермическ  |
|        | формы             | лечение | ая регионарная  |
|        | первичных и       |         | химиоперфузия   |
|        | метастатическ     |         | конечностей     |
|        | их сарком         |         |                 |
|        | мягких тканей     |         |                 |
|        | конечностей       |         |                 |
| C50,   | злокачественн     | хирурги | радикальная     |
| C50.1, | ые                | ческое  | мастэктомия с   |
| C50.2, | новообразова      | лечение | пластикой       |
| C50.3, | ния молочной      |         | подмышечно-     |
| C50.4, | железы (0 - IV    |         | подключично-    |
| C50.5, | стадия)           |         | подлопаточной   |
| C50.6, |                   |         | области         |
| C50.8, |                   |         | композитным     |
| C50.9  |                   |         | мышечным        |
|        |                   |         | трансплантатом  |

радикальная  
мастэктомия с  
перевязкой  
лимфатических  
сосудов  
подмышечно-  
подключично-  
подлопаточной  
области с  
использованием  
микрохирургиче-  
ской техники

радикальная  
мастэктомия с  
пластикой  
кожно-  
мышечным  
лоскутом  
прямой мышцы  
живота и  
использованием  
микрохирургиче-  
ской техники

подкожная  
мастэктомия  
(или  
субтотальная  
радикальная  
резекция  
молочной  
железы) с  
одномоментной  
маммопластикой  
широчайшей  
мышцей спины  
или  
широчайшей  
мышцей спины  
в комбинации с  
эндопротезом

подкожная  
мастэктомия  
(или  
субтотальная  
радикальная  
резекция  
молочной  
железы) с  
одномоментной  
маммопластикой  
широчайшей  
мышцей спины  
и (или) большой  
грудной  
мышцей в  
комбинации с  
эндопротезом

подкожная  
мастэктомия  
(или  
субтотальная  
радикальная  
резекция  
молочной  
железы) с  
одномоментной  
маммопластикой  
кожно-  
мышечным  
лоскутом  
прямой мышцы  
живота или  
кожно-  
мышечным  
лоскутом  
прямой мышцы  
живота в  
комбинации с  
эндопротезом, в  
том числе с  
применением  
микрохирургиче  
ской техники

радикальная  
расширенная  
модифицирован  
ная мастэктомия  
с закрытием  
дефекта кожно-  
мышечным  
лоскутом  
прямой мышцы  
живота, в том  
числе с  
применением  
микрохирургиче  
ской техники

подкожная  
радикальная  
мастэктомия с  
одномоментной  
пластикой  
эндопротезом и  
сетчатым  
имплантатом

мастэктомия  
радикальная  
расширенная  
модифицирован  
ная с  
пластическим  
закрытием  
дефекта грудной  
стенки  
различными  
вариантами  
кожно-  
мышечных  
лоскутов

|     |                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C51 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния вульвы (I<br>- III стадия) | хирурги<br>ческое<br>лечение | расширенная<br>вульвэктомия с<br>реконструктивно<br>-пластическим<br>компонентом<br><br>вульвэктомия с<br>двусторонней<br>расширенной<br>подвздошно-<br>паховой<br>лимфаденэктоми<br>ей и<br>интраоперацион<br>ной<br>фотодинамическ<br>ой терапией |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

вульвэктомия с  
определением  
сторожевых  
лимфоузлов и  
расширенной  
лимфаденэктомии

вульвэктомия с  
двусторонней  
подвздошно-  
паховой  
лимфаденэктомии

|     |                                                             |                       |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| C52 | злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия) | хирургическое лечение | удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

удаление  
опухоли  
влагалища с  
резекцией  
смежных  
органов, пахово-  
бедренной  
лимфаденэктомии

|     |                                             |                       |                                         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| C53 | злокачественные новообразования шейки матки | хирургическое лечение | радикальная абдоминальная трахелэктомия |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|

радикальная  
влагалищная  
трахелэктомия с  
видеоэндоскопической тазовой  
лимфаденэктомии

расширенная  
экстирпация  
матки с  
парааортальной  
лимфаденэктомии,  
резекцией  
смежных  
органов

нервосберегающая  
расширенная  
экстирпация  
матки с  
придатками и  
тазовой  
лимфаденэктомии

нервосберегающая  
расширенная  
экстирпация  
матки с  
транспозицией  
яичников и  
тазовой  
лимфаденэктомии

расширенная  
экстирпация  
матки с  
придатками  
после  
предоперационной  
лучевой  
терапии

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C54 | <p>злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия IA III стадии с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника</p> <p>нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией</p> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56                           | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников | хирурги<br>ческое<br>лечение | экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией |
| C53,<br>C54,<br>C56,<br>C57.8 | рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | тазовые эквисцерации                                                                                                                                |
| C60                           | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция полового члена с пластикой                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| C61 | <p>злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов по Глиссону менее 7</p> <p>злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1b-T2cNxMo)</p> <p>злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионарного метастазирования</p> | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия промежностным доступом |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|

локализованн  
ые  
злокачественн  
ые  
новообразова  
ния  
предстательно  
й железы (I -  
II стадия  
(T1-2cN0M0)

|     |                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C64 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>единственной<br>почки с<br>инвазией в<br>лоханку<br>почки | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>почечной<br>лоханки с<br>пиелопластикой                                                                                                        |
|     | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния почки (III<br>- IV стадия)                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | радикальная<br>нефрэктомия с<br>расширенной<br>забрюшинной<br>лимфаденэктоми<br>ей<br><br>радикальная<br>нефрэктомия с<br>резекцией<br>соседних<br>органов |
|     | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния почки (I -<br>III стадия<br>(T1a-                            | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>рецидивной<br>опухоли почки с<br>расширенной<br>лимфаденэктоми<br>ей                                                                           |

T3aNxMo)

удаление  
рецидивной  
опухоли почки с  
резекцией  
соседних  
органов

|     |                                                                            |                       |                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)            | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки<br><br>передняя экзентерация таза                                                     |
| C74 | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией<br><br>удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов |
|     | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)             | хирургическое лечение | лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                           |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15.0, C30, C31, C32, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73 | злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV стадия), рецидив                                                                | комбинированное лечение | внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей операцией в течение одной госпитализации | 395393 |
| 1. |                                                                                                                                                                                                                  | C16                                                                                                                             | местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0 | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации                                    |        |

|                     |                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C18,<br>C19,<br>C20 | местнораспро-<br>страненные<br>колоректальн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния<br>(T1-2N1M0,<br>T3-4N1M0,<br>T1-4N2M0)                                                           | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | хирургическое<br>лечение с<br>последующим<br>курсом<br>химиотерапии в<br>течение одной<br>госпитализации                                                                                                                                                             |
|                     | метастатическ<br>ие<br>колоректальн<br>ые<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния,<br>предполагаю<br>щие<br>использовани<br>е на одном из<br>этапов<br>лечения<br>хирургическо<br>го метода | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | предоперационн<br>ая химиотерапия<br>с применением<br>таргетных<br>лекарственных<br>препаратов<br>после<br>проведения<br>генетических<br>исследований<br>(определение<br>мутаций) с<br>последующим<br>хирургическим<br>лечением в<br>течение одной<br>госпитализации |

|                                                       |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                      |                                    | хирургическое<br>лечение с<br>последующим<br>курсом<br>химиотерапии с<br>применением<br>таргетных<br>лекарственных<br>препаратов<br>после<br>проведения<br>генетических<br>исследований<br>(определение<br>мутаций) в<br>течение одной<br>госпитализации |
| C34                                                   | местнораспро-<br>страненные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния легкого<br>(T3N1M0,<br>T1-3N2M0,<br>T4N0-2M0,<br>T1-4N3M0) | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации                                                                                               |
| C40,<br>C41.2,<br>C41.3,<br>C41.4,<br>C41.8,<br>C41.9 | первичные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния костей и<br>суставных                                                        | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | внутриартериаль<br>ная<br>химиотерапия с<br>последующим<br>хирургическим<br>вмешательством                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | хрящей<br>туловища и<br>конечностей<br>IIb - IVa,b<br>стадии.<br>Первичные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния мягких<br>тканей<br>туловища и<br>конечностей<br>IIa-b, III, IV<br>стадии |                                     | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
| C48 | местнораспро<br>страненные и<br>метастатическ<br>ие формы<br>первичных и<br>рецидивных<br>неорганных<br>опухолей<br>забрюшинног<br>о<br>пространства                                               | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение  | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
|     | местнораспро<br>страненные<br>формы<br>опухолей<br>брюшной<br>стенки                                                                                                                               | комбин<br>ирован-<br>ное<br>лечение | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |

|     |                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C50 | первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1-3N0-1M0)                                                                                      | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                                             |
|     | первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)                                                                            | комбинированное лечение | предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |
|     | метастатическое и рецидивные злокачественные новообразования молочной железы, предполагающие использование на одном из этапов лечения хирургического метода | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                                             |

|     |                                                                          |                         |                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C53 | местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |
| C54 | злокачественные новообразования эндометрия (II - III стадия)             | комбинированное лечение | послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации                      |
| C56 | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия)                 | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |
|     | рецидивы злокачественных новообразований яичников                        | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |

|     |                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C62 | местнораспро-<br>страненные,<br>метаста-<br>тические и<br>рецидивные<br>злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния яичка | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
|     | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния яичка (I -<br>III стадия<br>(T1-4N1-3M0-<br>1)                                | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | предоперационн<br>ая или<br>послеоперацион<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
| C64 | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния почки IV<br>стадии<br>(T3b-3c4,<br>N0-1M1)                                    | комбин<br>ированн<br>ое<br>лечение | послеоперацион<br>ная<br>лекарственная<br>терапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации                 |

|                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C65,<br>C66,<br>C67                                                          | местнораспро-<br>страненные<br>уротелиальны-<br>е<br>злокачественн-<br>ые<br>новообразова-<br>ния<br>(T3-4N0M0)<br>при<br>планировании<br>органосохран-<br>яющей<br>операции | комбин-<br>ированн-<br>ое<br>лечение | предоперационн-<br>ая или<br>послеоперацион-<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
|                                                                              | местнораспро-<br>страненные<br>уротелиальны-<br>е<br>злокачественн-<br>ые<br>новообразова-<br>ния<br>(T1-4N1-3M0)                                                            | комбин-<br>ированн-<br>ое<br>лечение | предоперационн-<br>ая или<br>послеоперацион-<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |
| C00,<br>C01,<br>C02,<br>C03,<br>C04,<br>C05,<br>C09,<br>C10,<br>C11,<br>C30, | опухоли<br>головы и шеи<br>у детей<br>(остеосаркома<br>, опухоли<br>семейства<br>саркомы<br>Юинга,<br>саркомы<br>мягких                                                      | комбин-<br>ированн-<br>ое<br>лечение | предоперационн-<br>ая или<br>послеоперацион-<br>ная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации |

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| C31,   | тканей,       |         |                 |
| C41.0, | хондросарком  |         | комплексное     |
| C41.1, | а,            |         | лечение с       |
| C49.0, | злокачественн |         | применением     |
| C69.2, | ая фиброзная  |         | высокотоксичны  |
| C69.4, | гистиоцитома, |         | х               |
| C69.6  | ретинобласто  |         | противоопухоле  |
|        | ма)           |         | вых             |
|        |               |         | лекарственных   |
|        |               |         | препаратов,     |
|        |               |         | включая         |
|        |               |         | таргетные       |
|        |               |         | лекарственные   |
|        |               |         | препараты, при  |
|        |               |         | развитии        |
|        |               |         | выраженных      |
|        |               |         | токсических     |
|        |               |         | реакций с       |
|        |               |         | применением     |
|        |               |         | сопроводительн  |
|        |               |         | ой терапии,     |
|        |               |         | требующей       |
|        |               |         | постоянного     |
|        |               |         | мониторировани  |
|        |               |         | я в             |
|        |               |         | стационарных    |
|        |               |         | условиях        |
| C71    | опухоли       | комбин  | предоперационн  |
|        | центральной   | ированн | ая или          |
|        | нервной       | ое      | послеоперацион  |
|        | системы у     | лечение | ная             |
|        | детей         |         | химиотерапия с  |
|        |               |         | проведением     |
|        |               |         | хирургического  |
|        |               |         | вмешательства в |
|        |               |         | течение одной   |
|        |               |         | госпитализации  |

комплексное  
лечение с  
применением  
высокотоксичны  
х  
противоопухоле  
вых  
лекарственных  
препаратов,  
включая  
таргетные  
лекарственные  
препараты, при  
развитии  
выраженных  
токсических  
реакций с  
применением  
сопроводительн  
ой терапии,  
требующей  
постоянного  
мониторировани  
я в  
стационарных  
условиях

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| C22,   | злокачественн | комбин  | предоперационн  |
| C34,   | ые            | ированн | ая или          |
| C38,   | новообразова  | ое      | послеоперацион  |
| C48.0, | ния торако-   | лечение | ная             |
| C52,   | абдоминально  |         | химиотерапия с  |
| C53.9, | й             |         | проведением     |
| C56,   | локализации у |         | хирургического  |
| C61,   | детей         |         | вмешательства в |
| C62,   | (опухоли      |         | течение одной   |
| C64,   | средостения,  |         | госпитализации  |

|                     |                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C67.8,<br>C74       | опухоли<br>надпочечника,<br>опухоли<br>печени, яичка,<br>яичников,<br>неорганические<br>забрюшинные<br>опухоли,<br>опухоли<br>почки,<br>мочевыводящих<br>систем и<br>другие).<br>Программное<br>лечение |                            | комплексное<br>лечение с<br>применением<br>высокотоксичных<br>противоопухолевых<br>лекарственных<br>препаратов,<br>включая<br>таргетные<br>лекарственные<br>препараты, при<br>развитии<br>выраженных<br>токсических<br>реакций с<br>применением<br>сопроводительной<br>терапии,<br>требующей<br>постоянного<br>мониторинга в<br>стационарных<br>условиях |
| C40,<br>C41,<br>C49 | опухоли<br>опорно-<br>двигательного<br>аппарата у<br>детей<br>(остеосаркома<br>, опухоли<br>семейства<br>саркомы<br>Юинга,                                                                              | комбинированное<br>лечение | предоперационная или<br>послеоперационная<br>химиотерапия с<br>проведением<br>хирургического<br>вмешательства в<br>течение одной<br>госпитализации                                                                                                                                                                                                       |

злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях

|    |             |         |              |         |                 |       |
|----|-------------|---------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Комплексное | C81 -   | первичные    | терапев | комплексная     | 32053 |
| 2. | лечение с   | C90,    | хронические  | тически | иммунохимиоте   | 1     |
|    | применением | C91.1 - | лейкозы и    | е       | рапия с         |       |
|    | стандартной | C91.9,  | лимфомы      | лечение | поддержкой      |       |
|    | химио - и   | C92.1,  | (кроме       |         | ростовыми       |       |
|    | (или)       | C93.1,  | высокозлокач |         | факторами и     |       |
|    | иммунотерап | C95.1,  | ественных    |         | использованием  |       |
|    | ии (включая | D45,    | лимфом,      |         | антибактериальн |       |
|    | таргетные   |         | хронического |         | ой,             |       |
|    | лекарственн |         | миелолейкоза |         | противогрибков  |       |
|    | ые          |         | в фазе       |         | ой,             |       |
|    | препараты), |         | бластного    |         | противовирусно  |       |
|    | лучевой и   |         | криза и фазе |         | й терапии,      |       |
|    | афферентной |         | акселерации) |         | методов         |       |
|    | терапии при |         |              |         | афферентной     |       |
|    | первичных   |         |              |         | терапии и       |       |
|    | острых и    |         |              |         | лучевой терапии |       |

хронических  
лейкозах и  
лимфомах (за  
исключением  
высокозлокач  
ественных  
лимфом,  
хронического  
миелолейкоз  
а в стадии  
бластного  
криза и фазе  
акселерации)  
, рецидивах и  
рефрактерны  
х формах  
солидных  
опухолей

комплексное  
лечение с  
использованием  
таргетных  
лекарственных  
препаратов,  
факторов роста,  
биопрепаратов,  
поддержкой  
стволовыми  
клетками

комплексная  
химиотерапия с  
поддержкой  
ростовыми  
факторами и  
использованием  
антибактериальн  
ых,  
противогрибков  
ых,  
противовирусны  
х лекарственных  
препаратов,  
методов  
афферентной  
терапии и  
лучевой терапии

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2  | Внутритканевая,                                                                                                      | C00 - злокачественн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | терапев                        | интраоперацион                                                                                                                                                                                                                                 | 236 9 |
| 3. | внутриполостная, аппликационная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях. Интраоперационная лучевая терапия | C14, ые<br>C15 - новообразова<br>C17, ния головы и<br>C18 - шеи, трахеи,<br>C22, бронхов,<br>C23 - легкого,<br>C25, плевры,<br>C30, средостения,<br>C31, щитовидной<br>C32, железы,<br>C33, молочной<br>C34, железы,<br>C37, пищевода,<br>C39, желудка,<br>C40, тонкой<br>C41, кишки,<br>C44, ободочной<br>C48, кишки,<br>C49, желчного<br>C50, пузыря,<br>C51, поджелудочно<br>C55, й железы,<br>C60, толстой и<br>C61, прямой<br>C64, кишки,<br>C67, анального<br>C68, канала,<br>C73, печени,<br>C74, мочевого<br>C77,0, пузыря,<br>C77.1, надпочечнико<br>C77.2, в, почки,<br>C77.5 полового<br>члена,<br>предстательно<br>й железы,<br>костей и<br>суставных<br>хрящей, кожи,<br>мягких тканей<br>(T1-4N любая<br>M0), | терапевтическо<br>е<br>лечение | ная лучевая<br>терапия.<br>Внутритканевая,<br>аппликационная<br>лучевая терапия.<br>3D - 4D<br>планирование.<br>Внутриполостная<br>лучевая<br>терапия.<br>Рентгенологичес<br>кий и/или<br>ультразвуковой<br>контроль<br>установки<br>эндостата | 62    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C51,<br>C52,<br>C53,<br>C54,<br>C55 | интраэпители-<br>альные,<br>микроинвазив-<br>ные и<br>инвазивные<br>злокачественн-<br>ые<br>новообразова-<br>ния вульвы,<br>влагалища,<br>шейки и тела<br>матки<br>(T0-4N0-1M0-<br>1), в том<br>числе с<br>метастазирова-<br>нием в<br>параортальны-<br>е или паховые<br>лимфоузлы | терапев-<br>тически<br>е<br>лечение | внутриканевая,<br>аппликационная<br>лучевая терапия.<br>3D - 4D<br>планирование.<br>Внутриполостна-<br>я лучевая<br>терапия.<br><br>Рентгенологичес-<br>кий и/или<br>ультразвуковой<br>контроль<br>установки<br>эндостата |
| C64                                 | злокачественн-<br>ые<br>новообразова-<br>ния почки<br>(T1-3N0M0),<br>локализованн-<br>ые и<br>местнораспро-<br>страненные<br>формы                                                                                                                                                 |                                     | интраоперацион-<br>ная лучевая<br>терапия.<br>Компьютерная<br>томография и<br>(или) магнитно-<br>резонансная<br>топометрия. 3D<br>- 4D<br>планирование                                                                    |
| C73                                 | злокачественн-<br>ые<br>новообразова-<br>ния                                                                                                                                                                                                                                       | терапев-<br>тически<br>е<br>лечение | радиойодобляци-<br>я остаточной<br>тиреоидной<br>ткани                                                                                                                                                                    |

щитовидной  
железы

радиойодтерапии  
отдаленных  
метастазов  
дифференциро-  
ванного рака  
щитовидной  
железы (в  
легкие, в кости и  
другие органы)

радиойодтерапии  
в сочетании с  
локальной  
лучевой  
терапией при  
метастазах рака  
щитовидной  
железы в кости

радиойодтерапии  
в сочетании с  
радионуклидной  
терапией при  
множественных  
метастазах рака  
щитовидной  
железы с  
болевым  
синдромом

|                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стереотаксическая<br>лучевая<br>терапия при<br>злокачественных<br>новообразованиях с<br>олигометастатическим<br>поражением<br>внутренних<br>органов и<br>ЦНС | C00 -<br>C75,<br>C78 -<br>C80,<br>C97 | злокачественные<br>новообразования головы и<br>шеи, трахеи,<br>бронхов,<br>легкого,<br>пищевода,<br>желудка,<br>тонкой<br>кишки,<br>желчного<br>пузыря,<br>желчных<br>путей,<br>поджелудочной<br>железы,<br>толстой и<br>прямой<br>кишки,<br>анального<br>канала,<br>печени,<br>плевры,<br>средостения,<br>кожи,<br>мезотелиальной<br>и мягких<br>тканей,<br>молочной<br>железы,<br>мочевого<br>пузыря,<br>надпочечников,<br>щитовидной<br>железы,<br>женских и<br>мужских<br>половых<br>органов,<br>костей и<br>суставных<br>хрящей, костей | терапевтическое<br>лечение | стереотаксическая<br>дистанционная<br>лучевая терапия.<br>Компьютерно-<br>томографическая<br>и (или)<br>магнитно-<br>резонансная<br>топометрия. 3D<br>- 4D<br>планирование.<br>Фиксирующие<br>устройства.<br>Объемная<br>визуализация<br>мишени.<br>Установка<br>маркеров. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |        |                |         |                 |       |
|----|--------------|--------|----------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Радионуклид  | C50,   | множественн    | терапев | системная       | 31144 |
| 4. | ная лучевая  | C61,   | ые метастазы   | тически | радионуклидная  | 9     |
|    | терапия в    | C34,   | в кости при    | е       | терапия         |       |
|    | радиотерапев | C73,   | злокачественн  | лечение | сочетание       |       |
|    | тических     | C64,   | ых             |         | системной       |       |
|    | отделениях   | C79    | новообразова   |         | радионуклидной  |       |
|    |              |        | ниях           |         | терапии и       |       |
|    |              |        | молочной       |         | локальной       |       |
|    |              |        | железы,        |         | лучевой терапии |       |
|    |              |        | предстательно  |         |                 |       |
|    |              |        | й железы,      |         |                 |       |
|    |              |        | легкого,       |         |                 |       |
|    |              |        | почки,         |         |                 |       |
|    |              |        | щитовидной     |         |                 |       |
|    |              |        | железы         |         |                 |       |
|    |              |        | (радиойоднега  |         |                 |       |
|    |              |        | тивный         |         |                 |       |
|    |              |        | вариант) и     |         |                 |       |
|    |              |        | других         |         |                 |       |
|    |              |        | опухолей,      |         |                 |       |
|    |              |        | сопровождая    |         |                 |       |
|    |              |        | щиеся          |         |                 |       |
|    |              |        | болевым        |         |                 |       |
|    |              |        | синдромом      |         |                 |       |
|    |              | C22,   | первичные и    |         | эмболизация с   |       |
|    |              | C24.0, | метастатическ  |         | использованием  |       |
|    |              | C78.7  | ие             |         | локальной       |       |
|    |              |        | злокачественн  |         | радионуклидной  |       |
|    |              |        | ые             |         | терапии         |       |
|    |              |        | новообразова   |         |                 |       |
|    |              |        | ния печени,    |         |                 |       |
|    |              |        | внутрипечено   |         |                 |       |
|    |              |        | чных           |         |                 |       |
|    |              |        | желчных        |         |                 |       |
|    |              |        | протоков,      |         |                 |       |
|    |              |        | общего         |         |                 |       |
|    |              |        | желчного       |         |                 |       |
|    |              |        | протока, в том |         |                 |       |
|    |              |        | числе у        |         |                 |       |
|    |              |        | соматически-   |         |                 |       |
|    |              |        | отягощенных    |         |                 |       |
|    |              |        | пациентов      |         |                 |       |

|    |              |         |               |         |                 |       |
|----|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Контактная   | C61     | злокачественн | терапев | внутриканевая   | 45726 |
| 5. | лучевая      |         | ые            | тически | лучевая терапия | 1     |
|    | терапия при  |         | новообразова  | е       | с               |       |
|    | раке         |         | ния           | лечение | использованием  |       |
|    | предстательн |         | предстательно |         | постоянных      |       |
|    | ой железы    |         | й железы      |         | источников      |       |
|    |              |         | (T1-2N0M0),   |         | ионизирующего   |       |
|    |              |         | локализованн  |         | излучения       |       |
|    |              |         | ые формы      |         |                 |       |
| 2  | Комплексная  | C81 -   | острые        | Терапев | высокодозная    | 35509 |
| 6. | и            | C90,    | лейкозы,      | тически | химиотерапия,   | 0     |
|    | высокодозна  | C91.0,  | высокозлокач  | е       | применение      |       |
|    | я            | C91.5 - | ественные     | лечение | таргетных       |       |
|    | химиотерапи  | C91.9,  | лимфомы,      |         | лекарственных   |       |
|    | я (включая   | C92,    | рецидивы и    |         | препаратов с    |       |
|    | эпигеномную  | C93,    | резистентные  |         | поддержкой      |       |
|    | терапию)     | C94.0,  | формы других  |         | ростовыми       |       |
|    | острых       | C94.2 - | лимфопрولیф   |         | факторами,      |       |
|    | лейкозов,    | 94.7,   | еративных     |         | использованием  |       |
|    | высокозлокач | C95,    | заболеваний,  |         | компонентов     |       |
|    | ественных    | C96.9,  | хронический   |         | крови,          |       |
|    | лимфом,      | C00 -   | миелолейкоз в |         | антибактериальн |       |
|    | рецидивов и  | C14,    | фазах         |         | ых,             |       |
|    | рефрактерны  | C15 -   | акселерации и |         | противогрибков  |       |
|    | х форм       | C21,    | бластного     |         | ых,             |       |
|    | лимфопрولی   | C22,    | криза.        |         | противовирусны  |       |
|    | феративных   | C23 -   | Солидные      |         | х лекарственных |       |
|    | и            | C26,    | опухоли у     |         | препаратов и    |       |
|    | миелопрولی   | C30 -   | детей         |         | методов         |       |
|    | феративных   | C32,    | высокого      |         | афферентной     |       |
|    | заболеваний. | C34,    | риска         |         | терапии         |       |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными лекарственными препаратами) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей, гистиоцитоза у детей | C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79; C96.5; C96.6; C96.8; D 46; D 47.4 | (опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластомы и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркомы) | комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов<br><br>интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

а, ЗФГ,  
саркомы  
мягких  
тканей,  
ретинобласто  
ма, опухоли  
параменингеа  
льной  
области).  
Высокий  
риск.  
Миелодиспла  
стические  
синдромы.  
Первичный  
миелофиброз,  
вторичный  
миелофиброз  
при  
миелопролиф  
еративном  
заболевании  
(трансформац  
ия истинной  
полицитемии  
и  
эссенциально  
й  
тромбоцитем  
ии в  
миелофиброз)  
.  
Гистиоцитоз

комплексная  
химиотерапия с  
использованием  
лекарственных  
препаратов  
направленного  
действия,  
бисфосфонатов,  
иммуномодулир  
ующих  
лекарственных  
препаратов,  
иммунопрепарат  
ов (в том числе  
вакциноterapia  
дендритными  
клетками,  
цитотоксически  
ми  
лимфоцитами и  
др.), с  
поддержкой  
ростовыми  
факторами и  
использованием  
антибактериальн  
ых,  
противогрибков  
ых,  
противовирусны  
х лекарственных  
препаратов

# Гистиоцитоз

Х  
(мультифокал  
ный,  
унифокальны  
й).  
Гистиоцитоз  
Лангерганса  
(мультифокал  
ный,  
унифокальны  
й).  
Злокаествен  
ный  
гистиоцитоз.

высокодозная  
химиотерапия с  
поддержкой  
аутологичными  
стволовыми  
клетками крови  
с  
использованием  
ростовых  
факторов,  
антибактериальн  
ых,  
противогрибков  
ых,  
противовирусны  
х лекарственных  
препаратов,  
компонентов  
крови

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Эндопротези  | C40.0, | опухоли       | хирурги | резекция        | 18978 |
| 7. | рование,     | C40.2, | опорно-       | ческое  | большой         | 87    |
|    | реэндопротез | C41.2, | двигательного | лечение | берцовой кости  |       |
|    | ирование     | C41.4  | аппарата у    |         | сегментарная с  |       |
|    | сустава,     |        | детей.        |         | эндопротезирова |       |
|    | реконструкц  |        | Остеосаркома  |         | нием            |       |
|    | ия кости с   |        | , опухоли     |         | резекция костей |       |
|    | применением  |        | семейства     |         | голени          |       |
|    | эндопротезов |        | саркомы       |         | сегментарная с  |       |
|    | онкологическ |        | Юинга,        |         | эндопротезирова |       |
|    | их           |        | хондросарком  |         | нием            |       |
|    | раздвижных   |        | а,            |         | резекция        |       |
|    | и            |        | злокаественн  |         | бедренной кости |       |
|    | нераздвижны  |        | ая фиброзная  |         | сегментарная с  |       |
|    | х при        |        | гистиоцитома, |         | эндопротезирова |       |
|    | опухолевых   |        | саркомы       |         | нием            |       |
|    | заболеваниях |        | мягких тканей |         | резекция        |       |
|    | ,            |        |               |         | плечевой кости  |       |
|    | поражающих   |        |               |         | сегментарная с  |       |
|    | опорно-      |        |               |         | эндопротезирова |       |
|    | двигательны  |        |               |         | нием            |       |
|    | й аппарат у  |        |               |         |                 |       |
|    | детей        |        |               |         |                 |       |

дети

резекция костей  
предплечья  
сегментарная с  
эндопротезирова  
нием

резекция костей  
верхнего  
плечевого пояса  
с  
эндопротезирова  
нием

экстирпация  
костей верхнего  
плечевого пояса  
с  
эндопротезирова  
нием

экстирпация  
бедренной кости  
с тотальным  
эндопротезирова  
нием

реэндопротезир  
ование

резекция  
грудной стенки с  
эндопротезирова  
нием

резекция костей,  
образующих  
коленный  
сустав,  
сегментарная с  
эндопротезирова  
нием

|    |              |         |                 |         |                                                                                           |       |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |              |         |                 |         | резекция костей<br>таза и<br>бедренной кости<br>сегментарная с<br>эндопротезирова<br>нием |       |
|    |              |         |                 |         | удаление тела<br>позвонка с<br>эндопротезирова<br>нием                                    |       |
|    |              |         |                 |         | удаление<br>позвонка с<br>эндопротезирова<br>нием и<br>фиксацией                          |       |
| 2  | Эндопротези  | C12,    | опухоли         | хирурги | реконструкция                                                                             | 10181 |
| 8. | рование,     | C13,    | черепно-        | ческое  | костей черепа,                                                                            | 16    |
|    | реэндопротез | C14,    | челюстной       | лечение | эндопротезирова                                                                           |       |
|    | ирование     | C32.1 - | локализации     |         | ние верхней                                                                               |       |
|    | сустава,     | C32.3,  |                 |         | челюсти,                                                                                  |       |
|    | реконструкц  | C32.8,  |                 |         | эндопротезирова                                                                           |       |
|    | ия кости при | C32.9,  |                 |         | ние                                                                                       |       |
|    | опухолевых   | C33,    |                 |         | нижнечелюстнот                                                                            |       |
|    | заболеваниях | C41.1,  |                 |         | о сустава с                                                                               |       |
|    | ,            | C41.2,  |                 |         | изготовлением                                                                             |       |
|    | поражающих   | C43.1,  |                 |         | стереолитографи                                                                           |       |
|    | опорно-      | C43.2,  |                 |         | ческой модели и                                                                           |       |
|    | двигательны  | C43.3,  |                 |         | пресс-формы                                                                               |       |
|    | й аппарат у  | C43.4,  |                 |         |                                                                                           |       |
|    | взрослых     | C44.1 - |                 |         |                                                                                           |       |
|    |              | C44.4,  |                 |         |                                                                                           |       |
|    |              | C49.1 - |                 |         |                                                                                           |       |
|    |              | C49.3,  |                 |         |                                                                                           |       |
|    |              | C69     |                 |         |                                                                                           |       |
|    |              | C40.0,  | первичные       | хирурги | резекция                                                                                  |       |
|    |              | C40.1,  | опухоли         | ческое  | большой                                                                                   |       |
|    |              | C40.2,  | длинных         | лечение | берцовой кости                                                                            |       |
|    |              | C40.3,  | костей Ia-б,    |         | сегментарная с                                                                            |       |
|    |              | C40.8,  | IIa-б, IVa, IVб |         | эндопротезирова                                                                           |       |
|    |              | C40.9,  | стадии у        |         | нием                                                                                      |       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| C41.2, взрослых.    | резекция костей |
| C41.3, Метастатичес | голени          |
| C41.4, кие опухоли  | сегментарная с  |
| C41.8, длинных      | эндопротезирова |
| C41.9, костей у     | нием            |
| C79.5 взрослых.     |                 |
| Гигантоклето        | резекция        |
| чная опухоль        | бедренной кости |
| длинных             | сегментарная с  |
| костей у            | эндопротезирова |
| взрослых            | нием            |
|                     |                 |
|                     | резекция        |
|                     | плечевой кости  |
|                     | сегментарная с  |
|                     | эндопротезирова |
|                     | нием            |
|                     |                 |
|                     | резекция костей |
|                     | предплечья      |
|                     | сегментарная с  |
|                     | эндопротезирова |
|                     | нием            |
|                     |                 |
|                     | резекция костей |
|                     | верхнего        |
|                     | плечевого пояса |
|                     | с               |
|                     | эндопротезирова |
|                     | нием            |
|                     |                 |
|                     | экстирпация     |
|                     | костей верхнего |
|                     | плечевого пояса |
|                     | с               |
|                     | эндопротезирова |
|                     | нием            |
|                     |                 |
|                     | экстирпация     |
|                     | бедренной кости |
|                     | с тотальным     |
|                     | эндопротезирова |
|                     | нием            |
|                     |                 |
|                     | реэндопротезир  |
|                     | ование          |

резекция  
грудной стенки с  
эндопротезирова  
нием

удаление тела  
позвонка с  
эндопротезирова  
нием

удаление  
позвонка с  
эндопротезирова  
нием и  
фиксацией

|    |              |         |               |         |                 |       |
|----|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 2  | Хирургическ  | C06.2,  | опухоли       | хирурги | роботассистиров | 30193 |
| 9. | ое лечение   | C09.0,  | головы и шеи  | ческое  | анное удаление  | 0     |
|    | злокачествен | C09.1,  | (T1 - 2, N3 - | лечение | опухолей головы |       |
|    | ных          | C09.8,  | 4), рецидив   |         | и шеи           |       |
|    | новообразова | C09.9,  |               |         | роботассистиров |       |
|    | ний, в том   | C10.0 - |               |         | анные резекции  |       |
|    | числе у      | C10.4,  |               |         | щитовидной      |       |
|    | детей, с     | C11.0 - |               |         | железы          |       |
|    | использован  | C11.3,  |               |         | роботассистиров |       |
|    | ием          | C11.8,  |               |         | анная           |       |
|    | робототехни  | C11.9,  |               |         | тиреоидэктомия  |       |
|    | ки           | C12,    |               |         |                 |       |
|    |              | C13.0 - |               |         | роботассистиров |       |
|    |              | C13.2,  |               |         | анная           |       |
|    |              | C13.8,  |               |         | нервосберегающ  |       |
|    |              | C13.9,  |               |         | ая шейная       |       |
|    |              | C14.0 - |               |         | лимфаденэктоми  |       |
|    |              | C14.2,  |               |         | я               |       |
|    |              | C15.0,  |               |         | роботассистиров |       |
|    |              | C30.0,  |               |         | анная шейная    |       |
|    |              | C31.0 - |               |         | лимфаденэктоми  |       |
|    |              | C31.3,  |               |         | я               |       |
|    |              | C31.8,  |               |         |                 |       |

|                                                |                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C31.9,<br>C32.0 -<br>C32.3,<br>C32.8,<br>C32.9 |                                                  |                       | <p>роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения</p> <p>роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа</p> <p>роботассистированная эндоларингеальная резекция</p> <p>роботассистированное удаление опухоли полости рта</p> <p>роботассистированное удаление опухоли глотки</p> <p>роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи</p> |
| C16                                            | начальные и локализованные формы злокачественных | хирургическое лечение | роботассистированная парциальная резекция желудка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | новообразова<br>ний желудка                                                                           |                              | роботассистиров<br>анная<br>дистальная<br>субтотальная<br>резекция<br>желудка                                                                                             |
| C17                                 | начальные и<br>локализованн<br>ые формы<br>злокачественн<br>ых<br>новообразова<br>ний тонкой<br>кишки | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная резекция<br>тонкой кишки                                                                                                                         |
| C18.1,<br>C18.2,<br>C18.3,<br>C18.4 | локализованн<br>ые опухоли<br>правой<br>половины<br>ободочной<br>кишки                                | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная<br>правосторонняя<br>гемиколэктомия<br><br>роботассистиров<br>анная<br>правосторонняя<br>гемиколэктомия<br>с расширенной<br>лимфаденэктом<br>ией |
| C18.5,<br>C18.6                     | локализованн<br>ые опухоли<br>левой<br>половины<br>ободочной<br>кишки                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная<br>левосторонняя<br>гемиколэктомия<br><br>роботассистиров<br>анная<br>левосторонняя<br>гемиколэктомия<br>с расширенной<br>лимфаденэктом<br>ией   |
| C18.7,<br>C19                       | локализованн<br>ые опухоли<br>сигмовидной<br>кишки и                                                  | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная резекция<br>сигмовидной<br>кишки                                                                                                                 |

|     |                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ректосигмоид<br>ного отдела                               |                       | роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией                                                                                                                                                                    |
| C20 | локализованные опухоли прямой кишки                       | хирургическое лечение | роботассистированная резекция прямой кишки<br><br>роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией                                                                                                                       |
| C22 | резектабельные первичные и метастатические опухоли печени | хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция печени<br><br>роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия<br><br>роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия<br><br>роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия |

|     |                                                                      |                       |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                       | роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия                     |
|     |                                                                      |                       | роботассистированная медианная резекция печени                                      |
| C23 | локализованные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение | роботассистированная холецистэктомия                                                |
| C24 | резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков                | хирургическое лечение | роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция                                |
|     |                                                                      |                       | роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией |
|     |                                                                      |                       | роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция              |
| C25 | резектабельные опухоли поджелудочной железы                          | хирургическое лечение | роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция                                |

роботассистированная  
панкреато-  
дуоденальная  
резекция с  
расширенной  
лимфаденэктомией

роботассистированная  
пилоросохраняющая  
панкреато-  
дуоденальная  
резекция

роботассистированная  
дистальная  
резекция  
поджелудочной  
железы с  
расширенной  
лимфаденэктомией

роботассистированная  
медианная  
резекция  
поджелудочной  
железы

|     |                                                                              |                          |                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| C34 | ранние<br>формы<br>злокачественных<br>новообразований<br>легкого I<br>стадии | хирургическое<br>лечение | роботассистированная<br>лобэктомия |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|

|               |                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C37,<br>C38.1 | опухоль<br>вилочковой<br>железы I<br>стадии.<br>Опухоль<br>переднего<br>средостения<br>(начальные<br>формы) | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анное удаление<br>опухоли<br>средостения                                                                                                                           |
| C53           | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния шейки<br>матки Ia<br>стадии                                      | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиро<br>ванная<br>экстирпация<br>матки с<br>придатками<br><br>роботассистиров<br>анная<br>экстирпация<br>матки без<br>придатков                                             |
|               | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния шейки<br>матки (Ia2 - Ib<br>стадия)                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная<br>радикальная<br>трахелэктомия                                                                                                                              |
|               | злокачественн<br>ые<br>новообразова<br>ния шейки<br>матки (Ia2 -<br>III стадия)                             | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистиров<br>анная<br>расширенная<br>экстирпация<br>матки с<br>придатками<br><br>роботассистиров<br>анная<br>расширенная<br>экстирпация<br>матки с<br>транспозицией<br>яичников |

|                             |         |                 |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| злокачественн<br>ые         | хирурги | роботассистиров |
| новообразова<br>ния шейки   | ческое  | анная           |
| матки (II - III<br>стадия), | лечение | транспозиция    |
| местнораспро<br>страненные  |         | яичников        |
| формы                       |         |                 |

|     |                     |         |                 |
|-----|---------------------|---------|-----------------|
| C54 | злокачественн<br>ые | хирурги | роботассистиров |
|     | новообразова<br>ния | ческое  | анная           |
|     | эндометрия          | лечение | экстирпация     |
|     | (Ia - Ib<br>стадия) |         | матки с         |
|     |                     |         | придатками      |
|     |                     |         | роботоассистиро |
|     |                     |         | ванная          |
|     |                     |         | экстирпация     |
|     |                     |         | матки с         |
|     |                     |         | маточными       |
|     |                     |         | трубами         |

|                      |         |                 |
|----------------------|---------|-----------------|
| злокачественн<br>ые  | хирурги | роботассистиров |
| новообразова<br>ния  | ческое  | анная           |
| эндометрия           | лечение | экстирпация     |
| (Ib - III<br>стадия) |         | матки с         |
|                      |         | придатками и    |
|                      |         | тазовой         |
|                      |         | лимфаденэктоми  |
|                      |         | ей              |
|                      |         | роботассистиров |
|                      |         | анная           |
|                      |         | экстирпация     |
|                      |         | матки           |
|                      |         | расширенная     |

|     |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 | злокачественные новообразования яичников I стадии               | хирургическое лечение | роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника<br><br>роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника |
| C61 | локализованный рак предстательной железы II стадии (T1C-2CN0M0) | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия с использованием робототехники<br><br>роботассистированная тазовая лимфаденэктомия                                                                                                                             |
| C64 | злокачественные новообразования почки I стадии (T1a-1bN0M0)     | хирургическое лечение | резекция почки с использованием робототехники<br><br>роботассистированная нефрэктомия                                                                                                                                                     |

|     |                                                                 |                       |                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| C62 | злокачественные новообразования яичка                           | хирургическое лечение | роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия |
| C67 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) | хирургическое лечение | роботассистированная радикальная цистэктомия                 |
| C78 | метастатическое поражение легкого                               | хирургическое лечение | роботассистированная атипичная резекция легкого              |

|    |            |                      |                  |       |
|----|------------|----------------------|------------------|-------|
| 3  | Протонная  | C00 - злокачественн  | протонная        | 25532 |
| 0. | лучевая    | C14, ые              | лучевая терапия, | 93    |
|    | терапия, в | C15 - новообразова   | в том числе      |       |
|    | том числе  | C17, ния головы и    | IMPT.            |       |
|    | детям      | C18 - шеи, трахеи,   | Радиомодифика    |       |
|    |            | C22, бронхов,        | ция.             |       |
|    |            | C23 - легкого,       | Компьютерная     |       |
|    |            | C25, плевры,         | томография и     |       |
|    |            | C30, средостения,    | (или)            |       |
|    |            | C31, щитовидной      | магниторезонан   |       |
|    |            | C32, железы,         | сная             |       |
|    |            | C33, молочной        | топометрия. 3D   |       |
|    |            | C34, железы,         | - 4D             |       |
|    |            | C37, пищевода,       | планирование.    |       |
|    |            | C39, желудка,        | Фиксирующие      |       |
|    |            | C40, тонкой          | устройства.      |       |
|    |            | C41, кишки,          | Плоскостная и    |       |
|    |            | C44, ободочной       | (или) объемная   |       |
|    |            | C48, кишки,          | визуализация     |       |
|    |            | C49, желчного        | мишени           |       |
|    |            | C50, пузыря,         |                  |       |
|    |            | C51, поджелудочно    |                  |       |
|    |            | C55, й железы,       |                  |       |
|    |            | C60, толстой и       |                  |       |
|    |            | C61, прямой          |                  |       |
|    |            | C64, кишки,          |                  |       |
|    |            | C67, анального       |                  |       |
|    |            | C68, канала,         |                  |       |
|    |            | C71.0 - печени,      |                  |       |
|    |            | C71.7, мочевого      |                  |       |
|    |            | C72.0, пузыря,       |                  |       |
|    |            | C73, надпочечнико    |                  |       |
|    |            | C74, в, почки,       |                  |       |
|    |            | C75.3, полового      |                  |       |
|    |            | C77.0, члена,        |                  |       |
|    |            | C77.1, предстательно |                  |       |
|    |            | C77.2, й железы,     |                  |       |
|    |            | C77.5, костей и      |                  |       |
|    |            | C79.3 - суставных    |                  |       |
|    |            | C79.5 хрящей, кожи,  |                  |       |
|    |            | мягких тканей        |                  |       |
|    |            | (T14N любая          |                  |       |
|    |            | M10),                |                  |       |

|   |                                                              |       |                                                                                                                               |                         |                                                                                                             |         |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Иммунотерапия                                                | C91.0 | острый лимфобластный лейкоз у взрослых, в том числе рецидив, включая минимальную остаточную болезнь (МОБ), или рефрактерность | терапевтическое лечение | иммунотерапия острого лимфобластного лейкоза биспецифическими и конъюгированными моноклональными антителами | 4382835 |
| 3 | Нехимиотерапевтическое биологическое лечение острых лейкозов | C92.0 | острые миелоидные лейкозы                                                                                                     | терапевтическое лечение | эпигенетическая и таргетная терапия острых лейкозов ингибиторами ключевых точек сигнальных каскадов         | 1316375 |

Оториноларингология

|   |                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9 | хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эптитимпано-антральный гнойный средний отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный . Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий | хирургическое лечение | тимпанопластика с санирующим вмешательством , в том числе при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита, с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических слухоулучшающих операции с применением имплантата среднего уха | 13667<br>1 |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции                              | H81.0               | болезнь Меньера при неэффективности консервативной терапии                                                                                                                                                                                                                                       | хирургическое лечение | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники                                                    |
| Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | D10.6, D14.0, D33.3 | доброкачественное новообразование носоглотки. Доброкачественное новообразование среднего уха. Юношеская ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с распространением в среднее ухо. Доброкачественное новообразование основания черепа. Доброкачественное новообразование черепных нервов | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента |

|         |                                                                            |                            |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи       | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани<br><br>операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом |             |
| 3<br>4. | Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты | H90.3                      | нейросенсорная потеря слуха двусторонняя                                                                                                  | хирургическое лечение | кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха                                                                                                                                                                                                                                 | 14564<br>19 |

#### Офтальмология

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей                   | H26.0 - глаукома с H26.4, повышенным H40.1 - или высоким H40.8, внутриглазным Q15.0 м давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых.                                                                                          | хирургическое лечение                 | имплантация антиглаукоматозного металлического шунта                                                                                                                                                                  | 10158<br>9 |
|   | Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития | C43.1, злокачественные C44.1, новообразования C69.0 - глаза, его C69.9, придаточного C72.3, аппарата, D31.5, орбиты у D31.6, взрослых и Q10.7, детей (стадии Q11.0 - T1 - T3 N0 Q11.2 M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без | хирургическое и (или) лучевое лечение | отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза<br><br>брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза<br><br>орбитотомия различными доступами |            |

орбиты,  
реконструкти  
вно-  
пластическая  
хирургия при  
их  
последствиях

осложнений  
или  
осложненные  
патологией  
роговицы,  
хрусталика,  
стекловидног  
о тела,  
зрительного  
нерва,  
глазодвигател  
ьных мышц,  
офтальмогипе  
ртензией

транспупиллярн  
ая термотерапия,  
в том числе с  
ограничительно  
й  
лазеркоагуляцие  
й при  
новообразовани  
ях глаза

криодеструкция  
при  
новообразовани  
ях глаза

энуклеация с  
пластикой  
культи и  
радиокоагуляцие  
й тканей орбиты  
при  
новообразовани  
ях глаза

экзентерация  
орбиты с  
одномоментной  
пластикой  
свободным  
кожным  
лоскутом или  
пластикой  
местными  
тканями

иридэктомия, в  
том числе с  
иридопластикой,  
при  
новообразовани  
ях глаза

иридэктомия с  
иридопластикой  
с экстракцией  
катаракты с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы при  
новообразовани  
ях глаза

иридоциклоскле  
рэктомия, в том  
числе с  
иридопластикой,  
при  
новообразовани  
ях глаза

иридоциклоскле  
рэктомия с  
иридопластикой,  
экстракапсулярн  
ой экстракцией  
катаракты,  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы при  
новообразовани  
ях глаза

иридоциклохори  
осклерэктомия,  
в том числе с  
иридопластикой,  
при  
новообразовани  
ях глаза

реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата

орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи

контурная пластика орбиты

эксцизия новообразований конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой

брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза

рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

|    |                           |         |                |         |                                                   |       |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------|-------|
| 3  | Реконструктивные          | H02.0 - | травма глаза и | хирурги | аллолимбальная                                    | 12290 |
| 6. | вно-пластические          | H02.5,  | глазницы,      | ческое  | трансплантация                                    | 0     |
|    | и оптико-реконструктивные | H04.0 - | термические    | лечение | вitrektomia с удалением люксированного хрусталика |       |
|    | операции                  | H04.6,  | и химические   |         |                                                   |       |
|    |                           | H05.0 - | ожоги,         |         |                                                   |       |
|    |                           | H05.5,  | ограниченные   |         |                                                   |       |
|    |                           | H11.2   | областью       |         |                                                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H21.2, глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со следующими осложнениям и:<br>H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | вitreоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриолизисом<br><br>дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой<br><br>микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретиномотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки<br><br>имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

инородное  
тело орбиты  
вследствие  
проникающего  
о ранения,  
рубцы  
конъюнктивы,  
рубцы и  
помутнение  
роговицы,  
слипчивая  
лейкома,  
гнойный  
эндофтальмит  
,  
дегенеративн  
ые состояния  
глазного  
яблока,  
неудаленное  
магнитное  
инородное  
тело,  
неудаленное  
немагнитное  
инородное  
тело,  
травматическ  
ое косоглазие,  
осложнения  
механическог  
о  
происхождени  
я, связанные с  
имплантатами  
и  
трансплантата  
ми

иридопластика,  
в том числе с  
лазерной  
реконструкцией,  
передней  
камеры

кератопротезиро  
вание

пластика  
полости, века,  
свода (ов) с  
пересадкой  
свободных  
лоскутов, в том  
числе с  
пересадкой  
ресниц

пластика культ  
с орбитальным  
имплантатом и  
реконструкцией,  
в том числе с  
кровоавой  
тарзорафией

трансивитерально  
е удаление  
внутриглазного  
инородного тела  
с эндолазерной  
коагуляцией  
сетчатки

реконструктивно  
-пластические  
операции на  
веках, в том  
числе с  
кровоавой  
тарзорафией

реконструкция  
слезоотводящих  
путей

трансплантация  
амниотической  
мембраны

контурная  
пластика орбиты

энуклеация  
(эвисцерация)  
глаза с  
пластикой  
культи  
орбитальным  
имплантатом

устранение  
посттравматичес  
кого птоза  
верхнего века

дилатация  
слезных  
протоков  
экспандерами

дакриоцисторин  
остомия  
наружным  
доступом

вторичная  
имплантация  
интраокулярной  
линзы с  
реконструкцией  
передней  
камеры, в том  
числе с  
дисцизией  
лазером  
вторичной  
катаракты

реконструкция  
передней  
камеры с  
передней  
витрэктомией с  
удалением  
травматической  
катаракты, в том  
числе с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы

удаление  
подвывихнутого  
хрусталика с  
имплантацией  
различных  
моделей  
интраокулярной  
линзы

сквозная  
кератопластика с  
имплантацией  
иридохрусталик  
овой диафрагмы

герметизация  
раны роговицы  
(склеры) с  
реконструкцией  
передней  
камеры с  
иридопластикой,  
склеропластикой

герметизация  
раны роговицы  
(склеры) с  
реконструкцией  
передней  
камеры с  
иридопластикой,  
с удалением  
инородного тела  
из переднего  
сегмента глаза

эндовитреально  
е  
вмешательство,  
в том числе с  
тампонадой  
витреальной  
полости, с  
удалением  
инородного тела  
из заднего  
сегмента глаза

пластика  
орбиты, в том  
числе с  
удалением  
инородного тела

шейверная  
(лазерная)  
реконструктивна  
я операция при  
патологии  
слезоотводящих  
путей

реконструктивна  
я  
блефаропластик  
а

|                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                | <p>рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей)</p> <p>эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы</p> <p>укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кератопротезировании</p>          |
| <p>Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы</p> | <p>H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 - H18.9</p> | <p>язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, другие болезни роговицы</p> | <p>комбинированное лечение</p> | <p>автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы</p> <p>неавтоматизированная послойная кератопластика</p> |

роговицы  
(буллезная  
кератопатия,  
дегенерация,  
наследственн  
ые дистрофии  
роговицы,  
кератоконус)  
у взрослых и  
детей вне  
зависимости  
от  
осложнений

имплантация  
интрастромальн  
ых сегментов с  
помощью  
фемтосекундног  
о лазера при  
болезнях  
роговицы

эксимерлазерная  
коррекция  
посттравматичес  
кого  
астигматизма

эксимерлазерная  
фототерапевтиче  
ская  
кератэктомия  
при язвах  
роговицы

эксимерлазерная  
фототерапевтиче  
ская  
кератэктомия  
рубцов и  
помутнений  
роговицы

сквозная  
реконструктивна  
я  
кератопластика

сквозная  
кератопластика

трансплантация  
десцеметовой  
мембраны

трансплантация  
амниотической  
мембраны

|                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | послойная<br>глубокая<br>передняя<br>кератопластика<br><br>кератопротезиро<br>вание<br><br>кератопластика<br>послойная<br>ротационная или<br>обменная<br><br>кератопластика<br>послойная<br>инвертная<br><br>интенсивное<br>консервативное<br>лечение язвы<br>роговицы                                                    |
| Хирургическ<br>ое и (или)<br>лазерное<br>лечение<br>ретроленталь<br>ной<br>фиброплазии<br>(ретинопатия<br>недоношенн<br>ых), в том<br>числе с<br>применением<br>комплексног<br>о<br>офтальмолог<br>ического<br>обследовани<br>я под общей<br>анестезией | Н35.2 | ретроленталь<br>ная<br>фиброплазия<br>(ретинопатия<br>недоношенны<br>х) у детей,<br>активная<br>фаза,<br>рубцовая<br>фаза, любой<br>стадии, без<br>осложнений<br>или<br>осложненная<br>патологией<br>роговицы,<br>хрусталика,<br>стекловидног<br>о тела,<br>глазодвигател | хирурги<br>ческое<br>лечение | микроинвазивна<br>я витрэктомия, в<br>том числе с<br>ленсэктомией,<br>имплантацией<br>интраокулярной<br>линзы,<br>мембранопилинг<br>ом,<br>швартэктомией,<br>швартотомией,<br>ретинотомией,<br>эндотампонадой<br>перфторорганич<br>ескими<br>соединениями,<br>силиконовым<br>маслом,<br>эндолазеркоагул<br>яцией сетчатки |

бных мышц,  
врожденной и  
вторичной  
глаукомой

реконструкция  
передней  
камеры с  
ленсэктомией, в  
том числе с  
витрэктомией,  
швартотомией

модифицирован  
ная  
синустрабекулэк  
томия

эписклеральное  
круговое и (или)  
локальное  
пломбирование,  
в том числе с  
трансклерально  
й лазерной  
коагуляцией  
сетчатки

эписклеральное  
круговое и (или)  
локальное  
пломбирование  
в сочетании с  
витрэктомией, в  
том числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы,  
мембранопилинг  
ом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретиномией,  
эндотампонадой  
перфторорганич  
ескими  
соединениями,  
силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки

исправление  
косоглазия с  
пластикой  
экстраокулярны  
х мышц

удаление  
силиконового  
масла (другого  
высокомолекуля  
рного  
соединения) из  
витреальной  
полости с  
введением  
расширяющего  
газа и (или)  
воздуха, в том  
числе с  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки

транспупиллярн  
ая  
лазеркоагуляция  
вторичных  
ретиальных  
дистрофий и  
ретиношизиса

лазерная  
коррекция  
(создание  
искусственного  
зрачка)

лазерная  
иридокореоплас  
тика

лазерная  
витреошвартото  
мия

лазерные  
комбинированн  
ые операции на  
структурах угла  
передней  
камеры

лазерная  
деструкция  
зрачковой  
мембраны с  
коагуляцией (без  
коагуляции)  
сосудов

|    |              |         |               |         |                 |       |
|----|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 3  | Транспупилл  | E10,    | сочетанная    | хирурги | транспупиллярн  | 14742 |
| 7. | ярная,       | E11,    | патология     | ческое  | ая              | 8     |
|    | микроинвази  | N25.0 - | глаза у       | лечение | панретинальная  |       |
|    | вная         | N25.9,  | взрослых и    |         | лазеркоагуляция |       |
|    | энергетическ | N26.0 - | детей         |         | реконструкция   |       |
|    | ая оптико-   | N26.4,  | (хориоретина  |         | передней        |       |
|    | реконструкти | N27.0,  | льные         |         | камеры с        |       |
|    | вная,        | N28,    | воспаления,   |         | ультразвуковой  |       |
|    | эндовитреаль | N30.0 - | хориоретинал  |         | факоэмульсифик  |       |
|    | ная 23 - 27  | N30.9,  | ые            |         | ацией           |       |
|    | гейджевая    | N31.3,  | нарушения     |         | осложненной     |       |
|    | хирургия при | N32.8,  | при болезнях, |         | катаракты с     |       |
|    | витреоретина | N33.0 - | классифициро  |         | имплантацией    |       |
|    | льной        | N33.5,  | ванных в      |         | эластичной      |       |
|    | патологии    | N34.8,  | других        |         | интраокулярной  |       |
|    | различного   | N35.2 - | рубриках,     |         | линзы           |       |
|    | генеза       | N35.4   | петинопизис   |         |                 |       |

генеза

H36.1, ретинопатия  
H36.0, и  
H36.8, ретинальные  
H43.1, кисты,  
H43.3, ретинальные  
H44.0, сосудистые  
H44.1 окклюзии,  
пролифератив  
ная  
ретинопатия,  
дегенерация  
макулы и  
заднего  
полюса).  
Кровоизлияни  
е в  
стекловидное  
тело,  
осложненные  
патологией  
роговицы,  
хрусталика,  
стекловидног  
о тела.  
Диабетическа  
я ретинопатия  
взрослых,  
пролифератив  
ная стадия, в  
том числе с

микроинвазивна  
я витрэктомия, в  
том числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы,  
мембранопилинг  
ом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретинотомией,  
эндотампонадой  
перфторорганич  
ескими  
соединениями,  
силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки  
  
интравитреальн  
ое введение  
ингибитора  
ангиогенеза и  
(или)  
имплантата с  
глюкокортикоид  
ом

том числе с  
осложнениям  
и или с  
патологией  
хрусталика,  
стекловидног  
о тела,  
вторичной  
глаукомой,  
макулярным  
отеком.  
Различные  
формы  
отслойки и  
разрывы  
сетчатки у  
взрослых и  
детей, в том  
числе  
осложненные  
патологией  
роговицы,  
хрусталика,  
стекловидног  
о тела.  
Катаракта у  
взрослых и  
детей,  
осложненная  
сублюксацией  
хрусталика,  
глаукомой,  
патологией  
стекловидног  
о тела,  
сетчатки,  
сосудистой  
оболочки.  
Осложнения,  
возникшие в  
результате  
предшествую  
щих оптико-  
реконструкти

микроинвазивна  
я ревизия  
витреальной  
полости, в том  
числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
эластичной  
интраокулярной  
линзы,  
мембранопилинг  
ом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретиномией,  
эндотампонадой  
перфторорганич  
ескими  
соединениями,  
силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - H33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела | хирургическое лечение | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки<br><br>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с лентэктимией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктимией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H02.5,<br>H04.5,<br>H05.3,<br>H11.2 | о тела,<br>частичной<br>атрофией<br>зрительного<br>нерва.<br>Врожденные<br>аномалии<br>заднего<br>сегмента<br>глаза<br>(сетчатки,<br>стекловидног<br>о тела,<br>сосудистой<br>оболочки, без<br>осложнений<br>или<br>осложненные<br>патологией<br>стекловидног<br>о тела,<br>частичной<br>атрофией<br>зрительного<br>нерва).<br>врожденные<br>аномалии<br>(пороки<br>развития) век,<br>слезного<br>аппарата,<br>глазницы,<br>врожденный<br>птоз,<br>отсутствие<br>или агенезия<br>слезного | сквозная<br>кератопластика,<br>в том числе с<br>реконструкцией<br>передней<br>камеры,<br>имплантацией<br>эластичной<br>интраокулярной<br>линзы<br><br>сквозная<br>лимбокератопла<br>стика<br><br>послойная<br>кератопластика<br><br>реконструкция<br>передней<br>камеры с<br>ленсэктомией, в<br>том числе с<br>витрэктомией,<br>швартотомией<br><br>микроинвазивна<br>я экстракция<br>катаракты, в том<br>числе с<br>реконструкцией<br>передней<br>камеры,<br>витрэктомией,<br>имплантацией<br>эластичной<br>интраокулярной<br>линзы |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

аппарата,  
другие  
пороки  
развития  
слезного  
аппарата без  
осложнений  
или  
осложненные  
патологией  
роговицы.  
Врожденные  
болезни  
мышц глаза,  
нарушение  
содружествен  
ного  
движения глаз

факоаспирация  
врожденной  
катаракты с  
имплантацией  
эластичной  
интраокулярной  
линзы

панретинальная  
лазеркоагуляция  
сетчатки

микроинвазивна  
я витрэктомия, в  
том числе с  
ленсэктомией,  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы,  
мембранопилинг  
ом,  
швартэктомией,  
швартотомией,  
ретиномией,  
эндотампонадой  
перфторорганич  
еским  
соединением,  
силиконовым  
маслом,  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки

диодлазерная  
циклофотокоагу  
ляция, в том  
числе с  
коагуляцией  
сосудов

удаление  
силиконового  
масла (другого  
высокомолекуля  
рного  
соединения) из  
витреальной  
полости с  
введением  
расширяющего  
газа и (или)  
воздуха, в том  
числе  
эндолазеркоагул  
яцией сетчатки

реконструктивно  
-пластические  
операции на  
экстраокулярны  
х мышцах или  
веках или  
слезных путях  
при пороках  
развития

модифицирован  
ная  
синустрабекулэк  
томия, в том  
числе с задней  
трепанацией  
склеры

имплантация  
эластичной  
интраокулярной  
линзы в  
афакичный глаз  
с  
реконструкцией  
задней камеры, в  
том числе с  
витрэктомией

пластика культи  
орбитальным  
имплантатом с  
реконструкцией

удаление  
вторичной  
катаракты с  
реконструкцией  
задней камеры, в  
том числе с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы

микроинвазивна  
я капсулэктомия,  
в том числе с  
витрэктомией на  
афакичном  
(артифакичном)  
глазу

удаление  
подвывихнутого  
хрусталика, в  
том числе с  
витрэктомией,  
имплантацией  
различных  
моделей  
эластичной  
интраокулярной  
линзы

репозиция  
интраокулярной  
линзы с  
витрэктомией

контурная  
пластика орбиты

пластика  
конъюнктивальн  
ых сводов

ленсвитрэктоми  
я

подвывихнутого  
хрусталика, в  
том числе с  
имплантацией  
интраокулярной  
линзы

лазерная  
коррекция  
(создание  
искусственного  
зрачка)

лазерная  
иридокореоплас  
тика

лазерная  
витреошвартото  
мия

лазерные  
комбинированн  
ые операции на  
структурах угла  
передней  
камеры

лазерная  
деструкция  
зрачковой  
мембраны, в том  
числе с  
коагуляцией  
сосудов

|    |             |        |            |         |                |       |
|----|-------------|--------|------------|---------|----------------|-------|
| 3  | Комплексное | H06.2; | Экзофтальм | комбин  | интенсивное    | 18561 |
| 8. | лечение     | H16.8; | при        | ированн | комплексное    | 4     |
|    | экзофтальма | H19.3; | нарушении  | ое      | консервативное |       |
|    | при         | H48;   | функции    | лечение | лечение        |       |
|    | нарушении   | H50.4; | щитовидной |         | эндокринной    |       |
|    | функции     | H54    | железы     |         | офтальмопатии; |       |

щитовидной  
железы  
(эндокринно  
й  
офтальмопат  
ии),  
угрожающег  
о потерей  
зрения и  
слепотой,  
включая  
хирургическ  
ое и  
интенсивное  
консервативн  
ое лечение

(эндокринная  
офтальмопати  
я активная и  
неактивная  
стадия),  
осложненная  
поражением  
зрительного  
нерва и  
зрительных  
путей  
(оптической  
нейропатией),  
кератитом,  
кератоконъюн  
ктивитом,  
язвой  
роговицы  
(поражения  
роговицы) и  
гетеротропие  
й (вторичным  
косоглазием)

внутренняя  
декомпрессия  
орбиты;

внутренняя  
декомпрессия  
орбиты в  
сочетании с  
реконструктивно  
-пластическими  
операциями на  
глазодвигательн  
ых мышцах;

костная  
декомпрессия  
латеральной  
стенки орбиты;

внутренняя  
декомпрессия  
орбиты в  
сочетании с  
костной  
декомпрессией  
латеральной  
стенки орбиты;

реконструктивно  
-пластические  
операции на  
глазодвигательн  
ых мышцах

|    |              |        |              |         |                 |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 3  | Хирургическ  | H40.3, | врожденная   | хирурги | имплантация     | 12050 |
| 9. | ое лечение   | H40.4, | глаукома,    | ческое  | антиглаукоматоз | 0     |
|    | глаукомы,    | H40.5, | глаукома     | лечение | ного            |       |
|    | включая      | H40.6, | вторичная    |         | металлического  |       |
|    | микроинвази  | H40.8, | вследствие   |         | шунта или       |       |
|    | вную         | Q15.0  | воспалительн |         | нерассасывающе  |       |
|    | энергетическ |        | ых и других  |         | гося клапана    |       |
|    | ую оптико-   |        | заболеваний  |         | дренажа         |       |
|    | реконструкти |        | глаза, в том |         |                 |       |
|    | вную и       |        | числе с      |         |                 |       |
|    | лазерную     |        | осложнениям  |         |                 |       |
|    | хирургию,    |        | и, у детей   |         |                 |       |
|    | имплантаци   |        |              |         |                 |       |
|    | ю различных  |        |              |         |                 |       |
|    | видов        |        |              |         |                 |       |
|    | дренажей у   |        |              |         |                 |       |
|    | детей        |        |              |         |                 |       |

## Педиатрия

|   |                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                              |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, R27.1 | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого хронического бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточностью и формированием легочного сердца. Врожденная трахеомалация. Врожденная бронхомалация. Врожденный стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | 10855<br>4 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степень по Prader), включая оперативное лечение, блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме | E30, E22.8, Q78.1 | преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухолями головного мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолями надпочечников. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолями гонад. Преждевременное половое развитие, обусловленное мутацией генов половых гормонов и их рецепторов | комбинированное лечение | введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентгенрадиологические |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

удаление  
опухолей гонад  
в сочетании с  
введением  
блокаторов  
гормональных  
рецепторов в  
различном  
пульсовом  
режиме под  
контролем  
комплекса  
биохимических,  
гормональных,  
молекулярно-  
генетических,  
морфологически  
х и  
иммуногистохи-  
мических  
методов  
диагностики, а  
также методов  
визуализации  
(эндоскопически  
х,  
ультразвуковой  
диагностики с  
доплерографией  
, магнитно-  
резонансной  
томографии,  
компьютерной  
томографии),  
включая  
рентгенрадиолог-  
ические

удаление  
опухолей  
надпочечников

комплексное  
лечение костной  
дисплазии,  
включая  
бисфосфонаты  
последнего  
поколения и  
другие  
лекарственные  
препараты,  
влияющие на  
формирование  
костной ткани,  
под контролем  
эффективности  
лечения с  
применением  
двухэнергетичес  
кой  
рентгеновской  
абсорбциометри  
и, определением  
маркеров  
костного  
ремоделировани  
я, гормонально-  
биохимического  
статуса

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в сочетании с другими клиническими и проявлениями поливалентной аллергии с дифференцированным использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и иммунологических лекарственных препаратов | J45.0, J45.1, J45.8, L20.8, T78.3 | бронхиальная астма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими и проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом) | терапевтическое лечение | дифференцированное назначение иммунологического генно-инженерного лекарственного препарата на фоне базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации | K50 | болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, свищи) | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) | 171620 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E74.0 | гликогеновая<br>болезнь (I и<br>III типы) с<br>формировани<br>ем фиброза | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | поликомпонентн<br>ое лечение с<br>применением<br>гормональных,<br>биологических и<br>иных<br>лекарственных<br>препаратов,<br>влияющих на<br>эндокринную<br>систему,<br>специализирова<br>нных диет под<br>контролем<br>эффективности<br>лечения с<br>применением<br>комплекса<br>биохимических,<br>иммунологическ<br>их,<br>молекулярно-<br>биологических и<br>морфологически<br>х методов<br>диагностики, а<br>также комплекса<br>методов<br>визуализации<br>(ультразвуковой<br>диагностики с<br>доплерографией<br>, магнитно-<br>резонансной<br>томографии,<br>компьютерной<br>томографии) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K51 | неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивирующее течение, с развитием первичного склерозирующего холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, кровотечения) | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |               |         |                  |
|--------|---------------|---------|------------------|
| B18.0, | хронический   | терапев | поликомпонентн   |
| B18.1, | вирусный      | тически | ое лечение с     |
| B18.2, | гепатит с     | е       | применением      |
| B18.8, | умеренной и   | лечение | комбинированн    |
| B18.9, | высокой       |         | ых схем          |
| K73.2, | степенью      |         | иммуносупресси   |
| K73.9  | активности и  |         | вной терапии,    |
|        | (или)         |         | включающей       |
|        | формировани   |         | системные и      |
|        | ем фиброза    |         | (или)            |
|        | печени и      |         | топические       |
|        | резистентност |         | глюкокортикосте  |
|        | ью к          |         | роиды и          |
|        | проводимой    |         | цитостатики;     |
|        | лекарственно  |         | гепатопротектор  |
|        | й терапии.    |         | ы и компоненты   |
|        | Аутоиммунны   |         | крови, в том     |
|        | й гепатит     |         | числе с          |
|        |               |         | проведением      |
|        |               |         | экстракорпораль  |
|        |               |         | ных методов      |
|        |               |         | детоксикации     |
|        |               |         | под контролем    |
|        |               |         | показателей      |
|        |               |         | гуморального и   |
|        |               |         | клеточного       |
|        |               |         | иммунитета,      |
|        |               |         | биохимических    |
|        |               |         | (включая         |
|        |               |         | параметры        |
|        |               |         | гемостаза),      |
|        |               |         | иммуноцитохим    |
|        |               |         | ических,         |
|        |               |         | молекулярно-     |
|        |               |         | генетических     |
|        |               |         | методов, а также |
|        |               |         | методов          |
|        |               |         | визуализации     |
|        |               |         | (эндоскопически  |
|        |               |         | х,               |
|        |               |         | ультразвуковой   |
|        |               |         | диагностики с    |
|        |               |         | доплерографией   |

|       |                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K74.6 | цирроз<br>печени,<br>активное<br>течение с<br>развитием<br>коллатерально<br>го<br>кровообращен<br>ия | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | поликомпонентн<br>ое лечение с<br>применением<br>гормональных и<br>(или)<br>иммуномодулир<br>ующих,<br>противовирусны<br>х лекарственных<br>препаратов,<br>генно-<br>инженерных<br>стимуляторов<br>гемопоза, в том<br>числе с<br>проведением<br>экстракорпораль<br>ных методов<br>детоксикации<br>под контролем<br>комплекса<br>иммунологическ<br>их,<br>биохимических<br>(включая<br>параметры<br>гемостаза),<br>цитохимических<br>, молекулярно-<br>генетических<br>методов, а также<br>методов<br>визуализации<br>(эндоскопически<br>х,<br>ультразвуковой<br>диагностики с<br>доплерографией<br>и<br>количественной<br>оценкой<br>нарушений<br>структуры |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного склероза, юношеского дерматополимиозита, ювенильного узелкового полиартериита с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, протезно-ортопедической коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови | M33, M34.9 | дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологическими препаратами, мегадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих методов диагностики ревматических болезней (включая компьютерную томографию) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30,<br>M31,<br>M32 | системная<br>красная<br>волчанка,<br>узелковый<br>полиартериит<br>и<br>родственные<br>состояния,<br>другие<br>некротизирую<br>щие<br>васкулопатии<br>с высокой<br>степенью<br>активности<br>воспалительн<br>ого процесса<br>и (или)<br>резистентност<br>ью к<br>проводимому<br>лекарственно<br>му лечению | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | поликомпонентн<br>ое<br>иммуномодулир<br>ующее лечение с<br>применением<br>генно-<br>инженерных<br>биологических<br>лекарственных<br>препаратов,<br>пульс-терапии<br>мегадозами<br>глюкокортикоид<br>ов и<br>цитотоксически<br>х<br>иммунодепресса<br>нтов,<br>экстракорпораль<br>ных методов<br>очищения крови<br>под контролем<br>лабораторных и<br>инструментальн<br>ых методов,<br>включая<br>иммунологическ<br>ие,<br>молекулярно-<br>генетические<br>методы, а также<br>эндоскопически<br>е,<br>рентгенологичес<br>кие<br>(компьютерная<br>томография,<br>магнитно-<br>резонансная<br>томография),<br>ультразвуковые<br>методы и<br>радиоизотопное |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M08 | ювенильный артрит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику | E84 | кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сниженными респираторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и синдромом мальабсорбции и | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования | D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, D83, D84 | иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина А, избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуноглобулина М, иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина М, недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией . Преходящая гипогаммаглобулинемия | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами световой, электронной микроскопии | N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожденный, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отеками синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидны | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем иммунологических сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

и  
иммунофлюо  
росценции) и  
дополнитель  
ным  
молекулярно  
-  
генетически  
м  
исследование  
м

м синдромом,  
остеопенией,  
эрозивно-  
язвенным  
поражением  
желудочно-  
кишечного  
тракта,  
анемией,  
неврологичес  
кими  
нарушениями,  
склонностью  
к  
тромбообразо  
ванию,  
задержкой  
роста и  
иммунодефиц  
итным  
состоянием

поликомпонентн  
ое  
иммуносупресси  
вное лечение с  
включением  
селективных  
иммуносупресси  
вных, генно-  
инженерных  
рекомбинантных  
и биологических  
лекарственных  
препаратов при  
первичных и  
вторичных  
нефритах,  
ассоциированны  
х с  
коллагенозами и  
васкулигами,  
под контролем  
лабораторных и  
инструментальн  
ых методов,  
включая  
иммунологическ  
ие,  
фармакодинамич  
еские, а также  
эндоскопически  
е,  
рентгенорадиол  
огические и  
ультразвуковые  
методы  
диагностики

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наследственн<br>ые<br>нефропатии, в<br>том числе<br>наследственн<br>ый нефрит,<br>кистозные<br>болезни,<br>болезни<br>почечных<br>сосудов и<br>другие,<br>осложнившие<br>ся<br>нарушением<br>почечных<br>функций<br>вплоть до<br>почечной<br>недостаточно<br>сти, анемией,<br>артериальной<br>гипертензией,<br>инфекцией<br>мочевыводящ | терапев<br>тически<br>е<br>лечение | поликомпонентн<br>ое лечение при<br>наследственных<br>нефритах с<br>применением<br>нефропротектив<br>ных и генно-<br>инженерных<br>биологических<br>лекарственных<br>препаратов под<br>контролем<br>лабораторных и<br>инструментальн<br>ых методов,<br>включая<br>иммунологическ<br>ие,<br>фармакодинамич<br>еские, а также<br>рентгенорадиол<br>огические и<br>ультразвуковые<br>методы<br>диагностики |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

их путей,  
задержкой  
роста,  
нарушением  
зрения и  
слуха,  
неврологичес  
кими  
расстройства  
ми.  
Наследственн  
ые и  
приобретенны  
е  
тубулопатии,  
сопровождая  
щиеся  
нарушением  
почечных  
функций,  
системными  
метаболическ  
ими  
расстройства  
ми,  
жизнеугрожа  
ющими  
нарушениями  
водноэлектро  
литного,  
минерального  
, кислотно-  
основного  
гомеостаза,  
артериальной  
гипертензией,  
неврологичес  
кими  
нарушениями,  
задержкой  
роста и  
развития

поликомпонентн  
ое лечение  
метаболических  
расстройств при  
канальцевых  
заболеваниях  
почек в стадии  
почечной  
недостаточности  
с  
использованием  
цистеаминa и  
других  
селективных  
метаболических  
корректоров под  
контролем  
лабораторных и  
инструментальн  
ых методов,  
включая  
иммунологическ  
ие,  
цитохимические  
, а также  
рентгенорадиол  
огические (в том  
числе  
двухэнергетичес  
кая  
рентгеновская  
абсорбциометри  
я) и  
ультразвуковые  
методы  
диагностики

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефаломипатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии и | G12.0, G31.8, G35, G36, G60, G70, G71, G80, G80.1, G80.2, G80.8, G81.1, G82.4 | врожденные и дегенеративные заболевания центральной нервной системы с тяжелыми двигательными и нарушениями, включая перинатальное поражение центральной нервной системы и его последствия. Ремиттирующей с частыми обострениями или прогрессирующей рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными и нарушениями. Митохондриальные энцефаломипатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных, демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и молекулярно-генетических методов диагностики под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологическое, биохимические, цитохимические методы, а также методы визуализации (рентгенологические, | 229650 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

системы.

Спастические  
формы  
детского  
церебральног  
о паралича и  
другие  
паралитическ  
ие синдромыс  
двигательным  
и  
нарушениями,  
соответствую  
щими 3 - 5  
уровню по  
шкале  
GMFCS

поликомпонентн  
ое лечение  
нервно-  
мышечных,  
врожденных,  
дегенеративных  
и  
демиелинизиру  
ющих и  
митохондриальн  
ых заболеваний  
центральной  
нервной  
системы  
мегадозами  
кортикостероидо  
в,  
цитостатически  
ми  
лекарственными  
препаратами, а  
также методами  
экстракорпораль  
ного  
воздействия на  
кровь, под  
контролем  
комплекса  
нейровизуализац  
ионных и  
нейрофункциона  
льных методов  
обследования,  
определения  
уровня  
сывороточных и  
тканевых  
маркеров  
активности  
патологического  
процесса

комплексное  
лечение  
тяжелых  
двигательных  
нарушений при  
спастических  
формах детского  
церебрального  
паралича,  
врожденных,  
включая  
перинатальные,  
нейродегенерати  
вных, нервно-  
мышечных и  
демиелинизиру  
ющих  
заболеваниях с  
применением  
методов  
физиотерапии (в  
том числе  
аппаратной  
криотерапии,  
стимуляционны  
х токов в  
движении,  
основанных на  
принципе  
биологической  
обратной связи),  
кинезотерапии,  
роботизированн  
ой  
механотерапии и  
(или)  
ботулинотерапи  
и под контролем  
комплекса  
нейровизуализац  
ионных и (или)  
нейрофункциона  
льных методов  
обследования

|    |             |        |               |                 |       |
|----|-------------|--------|---------------|-----------------|-------|
| 4  | Лечение     | E10.2, | сахарный      | применение      | 49943 |
| 3. | сахарного   | E10.3. | диабет 1 типа | систем          | 1     |
|    | диабета у   | E10.4, | в детском     | непрерывного    |       |
|    | детей с     | E10.5, | возрасте,     | подкожного      |       |
|    | использован | E10.6, | сопровождая   | введения        |       |
|    | ием систем  | E10.7, | щийся         | инсулина с      |       |
|    | непрерывног | E10.8, | высокой       | функцией        |       |
|    | о введения  | E10.9  | вариабельнос  | автоматической  |       |
|    | инсулина с  |        | тью гликемии  | остановки       |       |
|    | гибридной   |        | в виде        | подачи инсулина |       |
|    | обратной    |        | подтвержденн  | при             |       |
|    | связью      |        | ых эпизодов   | гипогликемии и  |       |
|    |             |        | частой легкой | возможностью    |       |
|    |             |        | или тяжелой   | проведения      |       |
|    |             |        | гипогликемии  | мониторинга и   |       |
|    |             |        |               | контроля        |       |
|    |             |        |               | проводимого     |       |
|    |             |        |               | лечения у       |       |
|    |             |        |               | пациента с      |       |
|    |             |        |               | сахарным        |       |
|    |             |        |               | диабетом        |       |
|    |             |        |               | применение      |       |
|    |             |        |               | систем          |       |
|    |             |        |               | непрерывного    |       |
|    |             |        |               | подкожного      |       |
|    |             |        |               | введения        |       |
|    |             |        |               | инсулина с      |       |
|    |             |        |               | функцией        |       |
|    |             |        |               | предикативной   |       |
|    |             |        |               | автоматической  |       |
|    |             |        |               | остановки       |       |
|    |             |        |               | подачи инсулина |       |
|    |             |        |               | до гипогликемии |       |
|    |             |        |               | и возможностью  |       |
|    |             |        |               | проведения      |       |
|    |             |        |               | мониторинга и   |       |
|    |             |        |               | контроля        |       |
|    |             |        |               | проводимого     |       |
|    |             |        |               | лечения у       |       |
|    |             |        |               | пациента с      |       |
|    |             |        |               | сахарным        |       |
|    |             |        |               | диабетом        |       |

### Сердечно-сосудистая хирургия

|    |               |        |              |         |                   |       |
|----|---------------|--------|--------------|---------|-------------------|-------|
| 4  | Коронарная    | I20.1, | ишемическая  | хирурги | аортокоронарно    | 37161 |
| 4. | реваскуляриза | I20.8, | болезнь      | ческое  | е шунтирование    | 6     |
|    | ция           | I20.9, | сердца со    | лечение | у больных         |       |
|    | миокарда с    | I25,   | значительным |         | ишемической       |       |
|    | применением   | I44.1, | проксимальн  |         | болезнью сердца   |       |
|    | аортокоронар  | I44.2, | ым           |         | в условиях        |       |
|    | ного          | I45.2, | стенозирован |         | искусственного    |       |
|    | шунтировани   | I45.3, | ием главного |         | кровообращения    |       |
|    | я при         | I45.6, | ствола левой |         | аортокоронарно    |       |
|    | ишемической   | I46.0, | коронарной   |         | е шунтирование    |       |
|    | болезни и     | I49.5, | артерии,     |         | у больных         |       |
|    | различных     | Q21.0, | наличие 3 и  |         | ишемической       |       |
|    | формах        | Q24.6  | более        |         | болезнью сердца   |       |
|    | сочетанной    |        | стенозов     |         | на работающем     |       |
|    | патологии     |        | коронарных   |         | сердце            |       |
|    |               |        | артерий в    |         | аортокоронарно    |       |
|    |               |        | сочетании с  |         | е шунтирование    |       |
|    |               |        | патологией 1 |         | в сочетании с     |       |
|    |               |        | или 2        |         | пластикой         |       |
|    |               |        | клапанов     |         | (протезирование   |       |
|    |               |        | сердца,      |         | м) 1 - 2 клапанов |       |
|    |               |        | аневризмой,  |         |                   |       |

дефектом  
межжелудочк  
овой  
перегородки,  
нарушениями  
ритма и  
проводимости  
, другими  
полостными  
операциями

аортокоронарно  
е шунтирование  
в сочетании с  
аневризмэктомии,  
закрытием  
постинфарктного  
дефекта  
межжелудочковой  
перегородки,  
деструкцией  
проводящих  
путей и  
аритмогенных  
зон сердца, в  
том числе с  
имплантацией  
электрокардиостимулятора,  
кардиовертера-  
дефибриллятора  
, другими  
полостными  
операциями

|    |                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                              |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4  | Эндоваскулярная,                                                                            | I44.1,                                                                                                                                | пароксизмальные                                                                                                                                          | хирургическое | эндоваскулярная                                                                                                                                                                                              | 29358 |
| 5. | хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | I44.2,<br>I45.2,<br>I45.3,<br>I45.6,<br>I46.0,<br>I47.0,<br>I47.1,<br>I47.2,<br>I47.9,<br>I48,<br>I49.0,<br>I49.5,<br>Q22.5,<br>Q24.6 | нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от | лечение       | деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца<br><br>имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулятора<br><br>торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца | 6     |

|         |                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                     | лечения<br>лекарственными<br>ми<br>препаратами                                                                                                            |                                                                                       | хирургическая и<br>(или)<br>криодеструкция<br>дополнительных<br>проводящих<br>путей и<br>аритмогенных<br>зон сердца |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 4<br>6. | Хирургическ<br>ая и<br>эндоваскуляр<br>ная<br>коррекция<br>заболеваний<br>магистральн<br>ых артерий | I20,<br>I25,<br>I26,<br>I65,<br>I70.0,<br>I70.1,<br>I70.8,<br>I71,<br>I72.0,<br>I72.2,<br>I72.3,<br>I72.8,<br>I73.1,<br>I77.6,<br>I98,<br>Q26.0,<br>Q27.3 | врожденные и<br>приобретенны<br>е заболевания<br>аорты и<br>магистральны<br>х артерий | хирурги<br>ческое<br>лечение                                                                                        | эндоваскулярная<br>(баллонная<br>ангиопластика<br>со<br>стентированием)<br>и хирургическая<br>коррекция<br>приобретенной<br>и врожденной<br>артериовенозно<br>й аномалии<br><br>эндоваскулярны<br>е,<br>хирургические и<br>гибридные<br>операции на<br>аорте и<br>магистральных<br>сосудах (кроме<br>артерий<br>конечностей) | 33500<br>1 |

|                                                                                                                          |                                        |                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                        |                                                                                |                       | аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом                                                                                                                                                                    |
| Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | хирургическое лечение | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей<br><br>радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых<br><br>реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых |

|    |              |         |              |         |                                                                                                                   |       |
|----|--------------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |              |         |              |         | хирургическая<br>(перевязка,<br>суживание,<br>пластика)<br>коррекция<br>легочной<br>артерии, аорты и<br>ее ветвей |       |
| 4  | Хирургическ  | Q20.5,  | поражение    | хирурги | пластика                                                                                                          | 42030 |
| 7. | ое лечение   | Q21.3,  | клапанного   | ческое  | клапанов в                                                                                                        | 7     |
|    | врожденных,  | Q22,    | аппарата     | лечение | условиях                                                                                                          |       |
|    | ревматическ  | Q23.0 - | сердца       |         | искусственного                                                                                                    |       |
|    | их и         | Q23.3,  | различного   |         | кровообращения                                                                                                    |       |
|    | неревматиче  | Q24.4,  | генеза       |         | протезирование                                                                                                    |       |
|    | ских пороков | Q25.3,  | (врожденные, |         | 1 клапана в                                                                                                       |       |
|    | клапанов     | I34.0,  | приобретенны |         | сочетании с                                                                                                       |       |
|    | сердца,      | I34.1,  | е пороки     |         | пластикой или                                                                                                     |       |
|    | опухолей     | I34.2,  | сердца,      |         | без пластики                                                                                                      |       |
|    | сердца       | I35.1,  | опухоли      |         | клапана,                                                                                                          |       |
|    |              | I35.2,  | сердца)      |         | удаление                                                                                                          |       |
|    |              | I36.0,  |              |         | опухоли сердца                                                                                                    |       |
|    |              | I36.1,  |              |         | с пластикой или                                                                                                   |       |
|    |              | I36.2,  |              |         | без пластики                                                                                                      |       |
|    |              | I05.0,  |              |         | клапана                                                                                                           |       |
|    |              | I05.1,  |              |         |                                                                                                                   |       |
|    |              | I05.2,  |              |         | протезирование                                                                                                    |       |
|    |              | I06.0,  |              |         | 2 клапанов в                                                                                                      |       |
|    |              | I06.1,  |              |         | сочетании с                                                                                                       |       |
|    |              | I06.2,  |              |         | пластикой                                                                                                         |       |
|    |              | I07.0,  |              |         | клапана или без                                                                                                   |       |
|    |              | I07.1,  |              |         | пластики                                                                                                          |       |
|    |              | I07.2,  |              |         | клапана,                                                                                                          |       |
|    |              | I08.0,  |              |         | торакоскопическ                                                                                                   |       |
|    |              | I08.1,  |              |         | ое                                                                                                                |       |
|    |              | I08.2,  |              |         | протезирование                                                                                                    |       |
|    |              | I08.3,  |              |         | и (или) пластика                                                                                                  |       |
|    |              | I08.8,  |              |         | клапана сердца                                                                                                    |       |

I08.9,  
D15.1

протезирование  
3 клапанов у  
больного без  
инфекционного  
эндокардита или  
1 - 2 клапанов у  
больного с  
инфекционным  
эндокардитом

|    |              |         |              |         |                 |       |
|----|--------------|---------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 4  | Эндоваскуля  | Q20.5,  | поражение    | хирурги | транскатетерное | 16620 |
| 8. | рное лечение | Q21.3,  | клапанного   | ческое  | протезирование  | 27    |
|    | врожденных,  | Q22,    | аппарата     | лечение | клапанов сердца |       |
|    | ревматическ  | Q23.0 - | сердца       |         |                 |       |
|    | их и         | Q23.3,  | различного   |         |                 |       |
|    | неревматиче  | Q24.4,  | генеза       |         |                 |       |
|    | ских пороков | Q25.3,  | (врожденные, |         |                 |       |
|    | клапанов     | I34.0,  | приобретенны |         |                 |       |
|    | сердца,      | I34.1,  | е пороки     |         |                 |       |
|    | опухолей     | I34.2,  | сердца,      |         |                 |       |
|    | сердца       | I35.1,  | опухоли      |         |                 |       |
|    |              | I35.2,  | сердца)      |         |                 |       |
|    |              | I36.0,  |              |         |                 |       |
|    |              | I36.1,  |              |         |                 |       |
|    |              | I36.2,  |              |         |                 |       |
|    |              | I05.0,  |              |         |                 |       |
|    |              | I05.1,  |              |         |                 |       |
|    |              | I05.2,  |              |         |                 |       |
|    |              | I06.0,  |              |         |                 |       |
|    |              | I06.1,  |              |         |                 |       |
|    |              | I06.2,  |              |         |                 |       |
|    |              | I07.0,  |              |         |                 |       |
|    |              | I07.1,  |              |         |                 |       |
|    |              | I07.2,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.0,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.1,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.2,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.3,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.8,  |              |         |                 |       |
|    |              | I08.9,  |              |         |                 |       |
|    |              | D15.1   |              |         |                 |       |

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 4  | Хирургическ  | I42.1, | хроническая   | хирурги | иссечение       | 48151 |
| 9. | ое лечение   | I23.3, | сердечная     | ческое  | гипертрофиро    | 8     |
|    | хронической  | I23.5, | недостаточно  | лечение | нных мышц при   |       |
|    | сердечной    | I23.4, | сть           |         | обструктивной   |       |
|    | недостаточно | I50.0  | различного    |         | гипертрофическ  |       |
|    | сти          |        | генеза        |         | ой              |       |
|    |              |        | (ишемическая  |         | кардиомиопатии  |       |
|    |              |        | болезнь       |         | реконструкция   |       |
|    |              |        | сердца,       |         | левого          |       |
|    |              |        | гипертрофиче  |         | желудочка       |       |
|    |              |        | ская          |         |                 |       |
|    |              |        | кардиомиопат  |         | имплантация     |       |
|    |              |        | ия с          |         | систем моно- и  |       |
|    |              |        | обструкцией   |         | бивентрикулярн  |       |
|    |              |        | путей оттока, |         | ого обхода      |       |
|    |              |        | дилатационна  |         | желудочков      |       |
|    |              |        | я             |         | сердца          |       |
|    |              |        | кардиомиопат  |         | ресинхронизиру  |       |
|    |              |        | ия и другие)  |         | ющая            |       |
|    |              |        | 2Б - 3 стадии |         | электрокардиост |       |
|    |              |        | (классификац  |         | имуляция        |       |
|    |              |        | ия Стражеско- |         |                 |       |
|    |              |        | Василенко),   |         |                 |       |
|    |              |        | III - IV      |         |                 |       |
|    |              |        | функциональ   |         |                 |       |
|    |              |        | ного класса   |         |                 |       |
|    |              |        | (NYHA),       |         |                 |       |
|    |              |        | фракция       |         |                 |       |
|    |              |        | выброса       |         |                 |       |
|    |              |        | левого        |         |                 |       |
|    |              |        | желудочка     |         |                 |       |
|    |              |        | менее 40      |         |                 |       |
|    |              |        | процентов     |         |                 |       |
| 5  | Эндоваскуля  | I44.1, | пароксизмаль  | хирурги | имплантация     | 10381 |
| 0. | рная,        | I44.2, | ные           | ческое  | однокамерного   | 42    |
|    | хирургическа | I45.2, | нарушения     | лечение | кардиовертера-  |       |
|    | я коррекция  | I45.3, | ритма и       |         | дефибриллятора  |       |
|    | нарушений    | I45.6, | проводимости  |         |                 |       |
|    | ритма сердца | I46.0, | различного    |         | имплантация     |       |
|    | с            | I47.0, | генеза,       |         | двухкамерного   |       |
|    | имплантации  | I47.1, | сопровождая   |         | кардиовертера-  |       |
|    | ей           | I47.2  | щиеся         |         | дефибриллятора  |       |

|      |                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                              |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | кардиовертер а-дефибриллятор                                                                                                               | I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6                                | гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами                     |                       | имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора                                                                                                                       |         |
| 5 1. | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25                                | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов                                   | хирургическое лечение | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года | 45822 7 |
| 5 2. | Хирургическая коррекция поражений клапанов сердца при повторном многоклапанном протезировании                                              | I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, | повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. | хирургическое лечение | репротезирование клапанов сердца<br>ререпротезирование клапанов сердца<br>репротезирование и пластика клапанов                                                               | 54624 7 |

|        |               |                 |
|--------|---------------|-----------------|
| T82.0, | Поражения     | протезирование  |
| T82.1, | клапанов в    | 2 и более       |
| T82.2, | сочетании с   | клапанов и      |
| T82.3, | ИБС.          | вмешательства   |
| T82.6, | Декомпенсир   | на коронарных   |
| T82.7, | ованные       | артериях        |
| T82.8  | состояния при | (аортокоронарно |
|        | многоклапанн  | е шунтирование) |
|        | ых пороках    |                 |
|        | сердца,       | протезирование  |
|        | обусловленны  | 2 и более       |
|        | е             | клапанов и      |
|        | инфекционны   | вмешательства   |
|        | м, протезным  | по поводу       |
|        | эндокардитом  | нарушений       |
|        | (острое,      | ритма           |
|        | подострое     | (эндоваскулярна |
|        | течение)      | я деструкция    |
|        |               | дополнительных  |
|        |               | проводящих      |
|        |               | путей и         |
|        |               | аритмогенных    |
|        |               | зон сердца)     |

|    |             |        |               |         |                 |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 5  | Эндоваскуля | I20,   | врожденные и  | хирурги | эндопротезирова | 11350 |
| 3. | рная        | I25,   | приобретенны  | ческое  | ние аорты       | 41    |
|    | коррекция   | I26,   | е заболевания | лечение |                 |       |
|    | заболеваний | I65,   | аорты и       |         |                 |       |
|    | аорты и     | I70.0, | магистральны  |         |                 |       |
|    | магистральн | I70.1, | х артерий     |         |                 |       |
|    | ых артерий  | I70.8, |               |         |                 |       |
|    |             | I71,   |               |         |                 |       |
|    |             | I72.0, |               |         |                 |       |
|    |             | I72.2, |               |         |                 |       |
|    |             | I72.3, |               |         |                 |       |
|    |             | I72.8, |               |         |                 |       |
|    |             | I73.1, |               |         |                 |       |
|    |             | I77.6, |               |         |                 |       |
|    |             | I98,   |               |         |                 |       |
|    |             | Q26.0, |               |         |                 |       |
|    |             | Q27.3  |               |         |                 |       |

|    |              |        |               |         |               |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|---------------|-------|
| 5  | Транслюмин   | I27.8, | пациент с     | эндовас | транслюминаль | 32832 |
| 4. | альная       | I28.8  | неоперабельн  | кулярно | ная баллонная | 6     |
|    | баллонная    |        | ой формой     | е       | ангиопластика |       |
|    | ангиопластик |        | ХТЭЛГ с ФК    | лечение | легочных      |       |
|    | а легочных   |        | III (ВОЗ)     |         | артерий       |       |
|    | артерий      |        | перенесенной  |         |               |       |
|    |              |        | ранее         |         |               |       |
|    |              |        | тромбоэмболи  |         |               |       |
|    |              |        | ей легочной   |         |               |       |
|    |              |        | артерии,      |         |               |       |
|    |              |        | тромбозом     |         |               |       |
|    |              |        | вен нижних    |         |               |       |
|    |              |        | конечностей и |         |               |       |
|    |              |        | преимуществ   |         |               |       |
|    |              |        | енно          |         |               |       |
|    |              |        | дистальным    |         |               |       |
|    |              |        | поражением    |         |               |       |
|    |              |        | легочной      |         |               |       |
|    |              |        | артерией (по  |         |               |       |
|    |              |        | данным        |         |               |       |
|    |              |        | инвазивной    |         |               |       |
|    |              |        | ангиопульмон  |         |               |       |
|    |              |        | ографии)      |         |               |       |

|    |             |        |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           |       |
|----|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 5  | Модуляция   | I50.0, | пациент с                                                                                                                                                                                                                                    | хирурги | имплантация               | 17265 |
| 5. | сердечной   | I42,   | ХНС с ФК III                                                                                                                                                                                                                                 | ческое  | устройства для            | 26    |
|    | сократимост | I42.0, | по NYHA, с                                                                                                                                                                                                                                   | лечение | модуляции                 |       |
|    | и           | I25.5  | ФВ 25 - 45%,<br>с симптомами<br>СН несмотря<br>на<br>оптимальную<br>медикаментоз<br>ную терапию<br>с узким<br>комплексом<br>QRS (меньше/<br>равно 130 мс),<br>либо с<br>противопоказ<br>аниями к<br>кардиоресинх<br>ронизирующе<br>й терапии |         | сердечной<br>сократимости |       |
| 5  | Эндоваскуля | I48.0, | пациент с                                                                                                                                                                                                                                    | хирурги | имплантация               | 38245 |
| 6. | рная        | I48.1, | неклапанной                                                                                                                                                                                                                                  | ческое  | окклюдера ушка            | 8     |
|    | окклюзия    | I48.2, | фибрилляции                                                                                                                                                                                                                                  | лечение | левого                    |       |
|    | ушка левого | I48.9  | й предсердий                                                                                                                                                                                                                                 |         | предсердия                |       |
|    | предсердия  |        | при наличии<br>противопоказ<br>аний,<br>непереносимо<br>сти или иных<br>рисков,<br>связанных с<br>антикоагулянт<br>ной терапией                                                                                                              |         |                           |       |

|    |                 |        |               |         |                 |       |
|----|-----------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 5  | Трансвенозная   | T82.1, | осложнения    | хирурги | трансвенозная   | 55181 |
| 7. | экстракция      | T82.7, | со стороны    | ческое  | экстракция      | 4     |
|    | эндокардиальных | T82.8, | имплантируе   | лечение | эндокардиальных |       |
|    | электродов у    | T82.9, | мой           |         | х электродов с  |       |
|    | пациентов с     | I51.3, | антиаритмиче  |         | применением     |       |
|    | имплантируе     | I39.2, | ской системы, |         | механических и/ |       |
|    | мыми            | I39.4, | связанные с   |         | или лазерных    |       |
|    | устройствам     | I97.8  | местным или   |         | систем          |       |
|    | и               |        | распростране  |         | экстракции      |       |
|    |                 |        | нным          |         |                 |       |
|    |                 |        | инфекционны   |         |                 |       |
|    |                 |        | м процессом,  |         |                 |       |
|    |                 |        | наличием      |         |                 |       |
|    |                 |        | хронического  |         |                 |       |
|    |                 |        | болевого      |         |                 |       |
|    |                 |        | синдрома,     |         |                 |       |
|    |                 |        | тромбозом     |         |                 |       |
|    |                 |        | или стенозом  |         |                 |       |
|    |                 |        | магистральны  |         |                 |       |
|    |                 |        | х вен,        |         |                 |       |
|    |                 |        | дисфункцией   |         |                 |       |
|    |                 |        | системы и     |         |                 |       |
|    |                 |        | иными         |         |                 |       |
|    |                 |        | клиническим   |         |                 |       |
|    |                 |        | и             |         |                 |       |
|    |                 |        | состояниями,  |         |                 |       |
|    |                 |        | требующими    |         |                 |       |
|    |                 |        | ее удаления   |         |                 |       |

|                      |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                              |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                    | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности у детей | I42.1, I50.0, I50.1        | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, дилатационная кардиомиопатия и другие), III или IV функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее или равно 25 процентов | хирургическое лечение | имплантация желудочковой вспомогательной системы длительного использования для детей         | 97957<br>93 |
| Торакальная хирургия |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                              |             |
| 5                    | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме | A15, A16                   | туберкулез органов дыхания                                                                                                                                                                                                           | хирургическое лечение | торакопластика торакомиопластика                                                             | 20137<br>2  |
|                      |                                                                     | Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7 | врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки                                                                                                                                                                                 | хирургическое лечение | коррекция воронкообразной деформации грудной клетки торакопластика: резекция реберного горба |             |

|                                                                       |            |                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | M86        | гнойно-некротическое заболевание грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы | хирургическое лечение | резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов<br><br>резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургической техники и аллотрансплантатов |
|                                                                       | Q79.0, T91 | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи                   | хирургическое лечение | пластика диафрагмы синтетическими материалами                                                                                                                                                                                                                                    |
| Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости | A15, A16   | туберкулез органов дыхания                                                                 | хирургическое лечение | клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D02.1           | новообразова<br>ние трахеи in<br>situ | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>фотодинамическ<br>ая терапия<br>опухоли трахеи<br><br>эндоскопическая<br>аргоноплазменн<br>ая коагуляция<br>опухоли трахеи<br><br>эндоскопическая<br>лазерная<br>фотодеструкция<br>опухоли трахеи<br><br>эндоскопическо<br>е<br>электрохирургич<br>еское удаление<br>опухоли трахеи<br><br>эндопротезирова<br>ние<br>(стентирование)<br>трахеи |
| J95.5,<br>T98.3 | рубцовый<br>стеноз трахеи             | хирурги<br>ческое<br>лечение | эндоскопическая<br>реканализация<br>трахеи:<br>бужирование,<br>электрорезекция<br>, лазерная<br>фотодеструкция,<br>криодеструкция<br><br>эндопротезирова<br>ние<br>(стентирование)<br>трахеи                                                                                                                                                                      |

|               |                                                            |                       |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J86           | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом                                                  |
| J43           | эмфизема легкого                                           | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легочного объема                                                                          |
| A15, A16      | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                                                         |
| J47           | бронхоэктазии                                              | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                                                         |
| Q32, Q33, Q34 | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания      | хирургическое лечение | эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул<br><br>катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях |

|                                                                             |                     |                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеоторако-<br>скопические<br>операции на<br>органах<br>грудной<br>полости | A15,<br>A16         | туберкулез<br>органов<br>дыхания                                           | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ические<br>анатомические<br>резекции легких<br><br>видеоассистиров<br>анные резекции<br>легких<br><br>видеоассистиров<br>анная<br>пневмонэктомия<br><br>видеоассистиров<br>анная<br>плеврэктомия с<br>декортикацией<br>легкого |
|                                                                             | Q32,<br>Q33,<br>Q34 | врожденные<br>аномалии<br>(пороки<br>развития)<br>органов<br>дыхания       | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ические<br>анатомические<br>резекции легких                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | J47                 | бронхоэктази<br>и                                                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ические<br>анатомические<br>резекции легких                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | J85                 | абсцесс<br>легкого                                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ические<br>анатомические<br>резекции легких                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | J94.8               | эмпиема<br>плевры                                                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическая<br>декортикация<br>легкого                                                                                                                                                                                             |
|                                                                             | J85,<br>J86         | гнойные и<br>некротически<br>е состояния<br>нижних<br>дыхательных<br>путей | хирурги<br>ческое<br>лечение | видеоторакоскоп<br>ическая<br>плеврэктомия с<br>декортикацией<br>легкого                                                                                                                                                                          |

|            |                                                     |                       |                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| J43.1      | панлобулярная эмфизема легкого                      | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе |
| D38.3      | неуточненные новообразования средостения            | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление новообразований средостения,                       |
| D38.4      | неуточненные новообразования вилочковой железы      |                       | вилочковой железы                                                                  |
| D15.0      | доброкачественные новообразования вилочковой железы |                       |                                                                                    |
| D15.2      | доброкачественные новообразования средостения       |                       |                                                                                    |
| I32        | перикардит                                          | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая перикардэктомия                                             |
| Q79.0, T91 | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматическая | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая пликация диафрагмы                                          |

|                                                                                                           |             |                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |             | ческие<br>диафрагмальн<br>ые грыжи                         |                              | видеоторакоскоп<br>ическая<br>пластика<br>диафрагмы<br>синтетическими<br>материалами                                                                                                                                                                                                                           |
| Расширенны<br>е и<br>реконструкти<br>вно-<br>пластические<br>операции на<br>органах<br>грудной<br>полости | A15,<br>A16 | туберкулез<br>органов<br>дыхания                           | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекционные и<br>коллапсохирург<br>ические<br>операции легких<br>у детей и<br>подростков<br><br>двусторонняя<br>одномоментная<br>резекция легких<br><br>плеврэктомия с<br>декортикацией<br>легкого при<br>эмпиеме плевры<br>туберкулезной<br>этиологии<br><br>пневмонэктомия<br>и<br>плевропневмонэ<br>ктомия |
|                                                                                                           | Q39         | врожденные<br>аномалии<br>(пороки<br>развития)<br>пищевода | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивн<br>ые операции на<br>пищевод, в том<br>числе с<br>применением<br>микрохирургиче<br>ской техники                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | C33         | новообразова<br>ние трахеи                                 | хирурги<br>ческое<br>лечение | циркулярные<br>резекции трахеи<br>торцевой<br>трахеостомией                                                                                                                                                                                                                                                    |

реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией

циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортального анастомоза

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)

|                 |                                                          |                       |                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J95.5,<br>T98.3 | рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи | хирургическое лечение | циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом трахеопластика с использованием микрохирургической техники |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                            |                              |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                            |                              | разобщение<br>респираторно-<br>пищеводных<br>свищей                                                                                                                    |
| D38.1,<br>D38.2,<br>D38.3,<br>D38.4 | новообразова<br>ние органов<br>дыхания и<br>грудной<br>клетки              | хирурги<br>ческое<br>лечение | тотальная<br>плеврэктомия с<br>гемиперикардэк<br>томией,<br>резекцией<br>диафрагмы<br><br>плевропневмонэ<br>ктомия                                                     |
| Q32                                 | врожденные<br>аномалии<br>(пороки<br>развития)<br>трахеи и<br>бронхов      | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-пластические<br>операции на<br>трахее, ее<br>бифуркации и<br>главных<br>бронхах, в том<br>числе с<br>резекцией<br>легкого и<br>пневмонэктomie<br>й |
| J43.1                               | панлобарная<br>эмфизема<br>легкого                                         | хирурги<br>ческое<br>лечение | одномоментная<br>двусторонняя<br>хирургическая<br>редукция объема<br>легких при<br>диффузной<br>эмфиземе                                                               |
| J85,<br>J86                         | гнойные и<br>некротически<br>е состояния<br>нижних<br>дыхательных<br>путей | хирурги<br>ческое<br>лечение | лоб-,<br>билобэктомия с<br>плеврэктомией и<br>декортикацией<br>легкого<br><br>плевропневмонэ<br>ктомия                                                                 |

|      |                                                                                                           |          |                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6 0. | Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровообращением | A15, A16 | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | резекционные и коллапсохирургические операции на единственном легком<br><br>пневмонэктомия при резецированном противоположном легком<br><br>повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого<br><br>трансперикардальная окклюзия главного бронха<br><br>реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контралатерального доступа | 27943<br>2 |
|      |                                                                                                           | J85      | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | трансперикардальная окклюзия главного бронха<br><br>реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация культи бронха из контралатерального доступа                                                                                                                                                                                                              |            |

|    |                                     |                           |                                                                         |                              |                                                                     |            |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     | J95.5,<br>T98.3,<br>D14.2 | доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий рубцовый стеноз трахеи | хирурги<br>ческое<br>лечение | повторные<br>резекции трахеи                                        |            |
| 6  | Роботассистированные                | A15,<br>A16               | туберкулез органов дыхания                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистированная анатомическая резекция легких                  | 31768<br>2 |
| 1. | операции на органах грудной полости | Q39                       | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода                          | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники   |            |
|    |                                     | Q32,<br>Q33,<br>Q34       | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии               |            |
|    |                                     | I32                       | перикардит                                                              | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистированная перикардэктомия                                |            |
|    |                                     | J47                       | бронхоэктазия                                                           | хирурги<br>ческое<br>лечение | роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии |            |

|     |                                                            |                              |                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q39 | врожденные<br>аномалии<br>(пороки<br>развития)<br>пищевода | хирурги<br>ческое<br>лечение | резекция<br>пищевода с<br>одномоментной<br>пластикой<br>желудка, тонкой<br>или толстой<br>кишки с<br>применением<br>робототехники |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Травматология и ортопедия

|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6<br>2. | Реконструкти<br>вные и<br>декомпресси<br>вные<br>операции<br>при травмах<br>и<br>заболеваниях<br>позвоночник<br>а с резекцией<br>позвонков,<br>корректирую<br>щей<br>вертебротом<br>ией с<br>использован<br>ием протезов<br>тел<br>позвонков и | B67,<br>D16,<br>D18,<br>M88 | деструкция и<br>деформация<br>(патологическ<br>ий перелом)<br>позвонков<br>вследствие их<br>поражения<br>доброкачестве<br>нным<br>новообразова<br>нием<br>непосредстве<br>нно или<br>контактным<br>путем в<br>результате<br>воздействия<br>опухоли<br>спинного | хирурги<br>ческое<br>лечение | декомпрессивно<br>-<br>стабилизирующ<br>ее<br>вмешательство с<br>резекцией<br>новообразовани<br>я и позвонка из<br>вентрального<br>или заднего<br>доступа со<br>спондилосинтез<br>ом<br>позвоночника с<br>использованием<br>погружных<br>имплантатов и<br>стабилизирующ<br>их систем | 29022<br>3 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

межпозвонко-  
вых дисков,  
костного  
цемента и  
остеозамеща-  
ющих  
материалов с  
применением  
погружных и  
наружных  
фиксирующих  
устройств

мозга,  
спинномозгов-  
ых нервов,  
конского  
хвоста и их  
оболочек

резекция  
опухоли или  
иного  
опухолеподобно-  
го образования  
блоком или  
частями из  
комбинированн-  
ых доступов с  
реконструкцией  
дефекта  
позвоночного  
столба с  
использованием  
погружных  
имплантатов и  
спондилосинтез-  
ом  
стабилизирующ-  
ими системами

|       |               |         |                 |
|-------|---------------|---------|-----------------|
| M42,  | дегенеративн  | хирурги | декомпрессивно  |
| M43,  | о-            | ческое  | -               |
| M45,  | дистрофическ  | лечение | стабилизирующ   |
| M46,  | ое поражение  |         | ее              |
| M48,  | межпозвонков  |         | вмешательство с |
| M50,  | ых дисков,    |         | резекцией       |
| M51,  | суставов и    |         | позвонка,       |
| M53,  | связок        |         | межпозвонковог  |
| M92,  | позвоночника  |         | о диска,        |
| M93,  | с             |         | связочных       |
| M95,  | формировани   |         | элементов       |
| Q76.2 | ем грыжи      |         | сегмента        |
|       | диска,        |         | позвоночника из |
|       | деформацией   |         | заднего или     |
|       | (гипертрофие  |         | вентрального    |
|       | й) суставов и |         | доступов, с     |
|       | связочного    |         | фиксацией       |
|       | аппарата,     |         | позвоночника, с |
|       | нестабильнос  |         | использованием  |
|       | тью сегмента, |         | костной         |
|       | спондилолист  |         | пластики        |
|       | езом,         |         | (спондилодеза), |
|       | деформацией   |         | погружных       |
|       | и стенозом    |         | имплантатов и   |
|       | позвоночного  |         | стабилизирующ   |
|       | канала и его  |         | их систем       |
|       | карманов      |         | (ригидных или   |
|       |               |         | динамических)   |
|       |               |         | при помощи      |
|       |               |         | микроскопа,     |
|       |               |         | эндоскопическо  |
|       |               |         | й техники и     |
|       |               |         | малоинвазивног  |
|       |               |         | о               |
|       |               |         | инструментария  |

двух- и  
многоэтапное  
реконструктивн  
ое  
вмешательство с  
резекцией  
позвонка,  
межпозвонковог  
о диска,  
связочных  
элементов  
сегмента  
позвоночника из  
комбинированн  
ых доступов, с  
фиксацией  
позвоночника, с  
использованием  
костной  
пластики  
(спондилодеза),  
погружных  
имплантатов и  
стабилизирующ  
их систем при  
помощи  
микроскопа,  
эндоскопическо  
й техники и  
малоинвазивног  
о  
инструментария

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| A18.0, | переломы      | хирурги | двух- и         |
| S12.0, | позвонков,    | ческое  | многоэтапное    |
| S12.1, | повреждения   | лечение | реконструктивн  |
| S13,   | (разрыв)      |         | ое              |
| S14,   | межпозвонков  |         | вмешательство с |
| S19,   | ых дисков и   |         | одно- или       |
| S22.0, | связок        |         | многоуровневой  |
| S22.1, | позвоночника, |         | вертебротомией  |
| S23,   | деформации    |         | путем резекции  |
| S24,   | позвоночного  |         | позвонка,       |
| S32.0, | столба        |         | межпозвонковог  |
| S32.1, | вследствие    |         | о диска,        |
| S33,   | его           |         | связочных       |
| S34,   | врожденной    |         | элементов       |
| T08,   | патологии или |         | сегмента        |
| T09,   | перенесенных  |         | позвоночника из |
| T85,   | заболеваний   |         | комбинированн   |
| T91,   |               |         | ых доступов,    |
| M80,   |               |         | репозиционно-   |
| M81,   |               |         | стабилизирующ   |
| M82,   |               |         | ий              |
| M86,   |               |         | спондилосинтез  |
| M85,   |               |         | с               |
| M87,   |               |         | использованием  |
| M96,   |               |         | костной         |
| M99,   |               |         | пластики        |
| Q67,   |               |         | (спондилодеза), |
| Q76.0, |               |         | погружных       |
| Q76.1, |               |         | имплантатов     |
| Q76.4, |               |         |                 |
| Q77,   |               |         |                 |
| Q76.3  |               |         |                 |

|    |              |         |               |         |                 |       |
|----|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 6  | Реплантация  | T11.6,  | полное        | хирурги | реплантация     | 19971 |
| 3. | конечностей  | T13.4 - | отчленение    | ческое  | (реваскуляризац | 8     |
|    | и их         | T13.6,  | или неполное  | лечение | ия)             |       |
|    | сегментов с  | T14.5,  | отчленение с  |         | отчлененного    |       |
|    | применением  | T14.7,  | декомпенсаци  |         | сегмента        |       |
|    | микрохирург  | T05,    | ей            |         | верхней или     |       |
|    | ической      | S48,    | кровообращен  |         | нижней          |       |
|    | техники      | S58,    | ия различных  |         | конечности      |       |
|    |              | S68,    | сегментов     |         |                 |       |
|    |              | S88,    | верхней и     |         |                 |       |
|    |              | S98     | нижней        |         |                 |       |
|    |              |         | конечности    |         |                 |       |
|    | Реконструкти | M24.6,  | врожденные и  | хирурги | устранение      |       |
|    | вно-         | Z98.1,  | приобретенны  | ческое  | дефектов и      |       |
|    | пластические | G80.1,  | е дефекты и   | лечение | деформаций      |       |
|    | операции     | G80.2,  | деформации    |         | методом         |       |
|    | при          | M21.0,  | стопы и кисти |         | корректирующих  |       |
|    | комбинирова  | M21.2,  | различной     |         | остеотомии,     |       |
|    | нных         | M21.4,  | этиологии у   |         | кожной и        |       |
|    | дефектах и   | M21.5,  | взрослых.     |         | сухожильно-     |       |
|    | деформациях  | M21.9,  | Любая         |         | мышечной        |       |
|    | дистальных   | Q68.1,  | этиология     |         | пластики,       |       |
|    | отделов      | Q72.5,  | деформации    |         | костной ауто- и |       |
|    | конечностей  | Q72.6,  | стопы и кисти |         | аллопластики с  |       |
|    | с            | Q72.8,  | у детей,      |         | использованием  |       |
|    | использован  | Q72.9,  | сопровождаю   |         | наружных и      |       |
|    | ием          | Q74.2,  | щаяся         |         | внутренних      |       |
|    | чрескостных  | Q74.3,  | дефектами     |         | фиксаторов      |       |

аппаратов и  
прецизионно  
й техники, а  
также с  
замещением  
мягкотканн  
х и костных  
хрящевых  
дефектов  
синтетическ  
ми и  
биологическ  
ими  
материалами

Q74.8, тканей,  
Q77.7, нарушениями  
Q87.3, соотношений  
G11.4, в суставах и  
G12.1, костными  
G80.9 нарушениями  
анатомии и  
функциональ  
ных  
возможностей  
сегмента  
(кисти,  
стопы)

реконструктивно  
-пластическое  
хирургическое  
вмешательство  
на костях стопы,  
кисти, с  
использованием  
ауто- и  
аллотранспланта  
тов,  
имплантатов,  
остеозамещающ  
их материалов,  
металлоконстру  
кций

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации | T94.1, M95.8, M96, M21, M85, M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77 | любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами и суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом | хирургическое лечение | корректирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                    |         |                |
|--------------------|---------|----------------|
| M25.3, дисплазии,  | хирурги | реконструкция  |
| M91, аномалии      | ческое  | длинных        |
| M95.8, развития,   | лечение | трубчатых      |
| Q65.0, последствия |         | костей при     |
| Q65.1, травм       |         | неправильно    |
| Q65.3, крупных     |         | сросшихся      |
| Q65.4, суставов    |         | переломах и    |
| Q65.8              |         | ложных         |
|                    |         | суставах с     |
|                    |         | использованием |
|                    |         | остеотомии,    |
|                    |         | костной        |
|                    |         | аутопластики   |
|                    |         | или костных    |
|                    |         | заменителей с  |
|                    |         | остеосинтезом  |
|                    |         | реконструкция  |
|                    |         | вертлужной     |
|                    |         | впадины при    |
|                    |         | застарелых     |
|                    |         | переломах и    |
|                    |         | переломо-      |
|                    |         | вывихах,       |
|                    |         | требующих      |
|                    |         | корректирующей |
|                    |         | остеотомии,    |
|                    |         | костной        |
|                    |         | аутопластики   |
|                    |         | или            |
|                    |         | использования  |
|                    |         | костных        |
|                    |         | заменителей с  |
|                    |         | остеосинтезом  |
|                    |         | погружными     |
|                    |         | имплантатами   |

реконструкция  
тазобедренного  
сустава  
посредством  
тройной  
остеотомии таза  
и транспозиции  
вертлужной  
впадины с  
заданными  
углами  
антеверсии и  
фронтальной  
инклинации

создание  
оптимальных  
взаимоотношени  
й в суставе  
путем  
выполнения  
различных  
вариантов  
остеотомий  
бедренной и  
большеберцовой  
костей с  
изменением их  
пространственн  
ого положения и  
фиксацией  
имплантатами  
или аппаратами  
внешней  
фиксации

|                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения | T92, T93, T95 | глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культия первого луча кисти. Короткие культи трехфаланговых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней конечности | хирургическое лечение | свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецессионной техники |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |        |              |         |                |       |
|----|--------------|--------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6  | Пластика     | M15,   | умеренное    | хирурги | замещение      | 16043 |
| 4. | крупных      | M17,   | нарушение    | ческое  | хрящевых,      | 7     |
|    | суставов     | M19,   | анатомии и   | лечение | костно-        |       |
|    | конечностей  | M24.1, | функции      |         | хрящевых и     |       |
|    | с            | M87,   | крупного     |         | связочных      |       |
|    | восстановлен | S83.3, | сустава      |         | дефектов       |       |
|    | ием          | S83.7  |              |         | суставных      |       |
|    | целостности  |        |              |         | поверхностей   |       |
|    | внутрисустав |        |              |         | крупных        |       |
|    | ных          |        |              |         | суставов       |       |
|    | образований, |        |              |         | биологическими |       |
|    | замещением   |        |              |         | и              |       |
|    | костно-      |        |              |         | синтетическими |       |
|    | хрящевых     |        |              |         | материалами    |       |
|    | дефектов     |        |              |         |                |       |
|    | синтетически |        |              |         |                |       |
|    | ми и         |        |              |         |                |       |
|    | биологическ  |        |              |         |                |       |
|    | ими          |        |              |         |                |       |
|    | материалами  |        |              |         |                |       |
| 6  | Эндопротези  | M10,   | деформирую   | хирурги | имплантация    | 21604 |
| 5. | рование      | M15,   | щий артроз в | ческое  | эндопротеза, в | 2     |
|    | суставов     | M17,   | сочетании с  | лечение | том числе под  |       |
|    | конечностей  | M19,   | посттравмати |         | контролем      |       |
|    | при          | M95.9  | ческими и    |         | компьютерной   |       |
|    | выраженных   |        | послеопераци |         | навигации, с   |       |
|    | деформациях  |        | онными       |         | одновременной  |       |
|    | , дисплазии, |        | деформациям  |         | реконструкцией |       |
|    | анкилозах,   |        | и конечности |         | биологической  |       |
|    | неправильно  |        | на различном |         | оси конечности |       |
|    | сросшихся и  |        | уровне и в   |         | устранение     |       |
|    | несросшихся  |        | различных    |         | сложных        |       |
|    | переломах    |        | плоскостях   |         | многоплоскостн |       |
|    | области      |        |              |         | ых деформаций  |       |
|    | сустава,     |        |              |         | за счет        |       |
|    | посттравмати |        |              |         | использования  |       |
|    | ческих       |        |              |         | чрескостных    |       |
|    | вывихах и    |        |              |         | аппаратов со   |       |
|    | подвывихах,  |        |              |         | свойствами     |       |
|    | остеопорозе  |        |              |         | пассивной      |       |
|    | и системных  |        |              |         | компьютерной   |       |
|    | заболеваниях |        |              |         | навигации      |       |
|    | в том числе  |        |              |         |                |       |

, в том числе  
с  
использованием  
компьютерной  
навигации

имплантация  
эндопротеза, в  
том числе под  
контролем  
компьютерной  
навигации, с  
предварительны  
м удалением  
аппаратов  
внешней  
фиксации

M17, деформирую  
M19, щий артроз в  
M87, сочетании с  
M88.8, дисплазией  
M91.1 сустава

хирурги  
ческое  
лечение

имплантация  
специальных  
диспластически  
х компонентов  
эндопротеза с  
костной  
аутопластикой  
крыши  
вертлужной  
впадины или  
замещением  
дефекта крыши  
опорными  
блоками из  
трабекулярного  
металла

укорачивающая  
остеотомия  
бедренной кости  
и имплантация  
специальных  
диспластически  
х компонентов  
эндопротеза с  
реконструкцией  
отводящего  
механизма бедра  
путем  
транспозиции  
большого  
вертела

|                       |                                                                                    |                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M80,<br>M10,<br>M24.7 | деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M17.3,<br>M19.8,<br>M19.9 | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом | хирургическое лечение | <p>имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутооттрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла</p> <p>артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации</p> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                           |                              | имплантация<br>эндопротеза с<br>замещением<br>дефекта<br>костным<br>аутооттранспланта<br>том или<br>опорными<br>блоками из<br>трабекулярного<br>металла с<br>предварительны<br>м удалением<br>аппарата<br>внешней<br>фиксации |
| M24.6,<br>Z98.1 | анкилоз<br>крупного<br>сустава в<br>порочном<br>положении | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эндопротеза, в<br>том числе под<br>контролем<br>компьютерной<br>навигации, и<br>стабилизация<br>сустава за счет<br>пластики мягких<br>тканей                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации</p> | <p>M17, M19, M95.9</p> | <p>деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями и конечности на различном уровне и в различных плоскостях</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндопротези<br>рование<br>суставов<br>конечностей<br>у больных с<br>системными<br>заболевания<br>ми<br>соединитель<br>ной ткани | M05,<br>M06 | дегенеративн<br>о-<br>дистрофическ<br>ие изменения<br>в суставе на<br>фоне<br>системного<br>заболевания<br>соединительн<br>ой ткани | хирурги<br>ческое<br>лечение | имплантация<br>эндопротеза<br>сустава в<br>сочетании с<br>костной<br>аутопластикой<br>структурным<br>или губчатым<br>трансплантатом<br>и<br>использованием<br>дополнительных<br>средств<br>фиксации |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |               |      |                |         |                 |       |
|----|---------------|------|----------------|---------|-----------------|-------|
| 6  | Реконструкти  | M40, | инфантильны    | хирурги | реконструктивн  | 41800 |
| 6. | вные и        | M41, | й и            | ческое  | ое              | 4     |
|    | корректирую   | Q76, | идиопатическ   | лечение | вмешательство с |       |
|    | щие           | Q85, | ий сколиоз 3 - |         | одно- или       |       |
|    | операции      | Q87  | 4 степени,     |         | многоуровневой  |       |
|    | при           |      | осложненный    |         | вертебротомией, |       |
|    | сколиотическ  |      | вторичным      |         | путем резекции  |       |
|    | их            |      | остеохондроз   |         | позвонка,       |       |
|    | деформациях   |      | ом с ротацией  |         | межпозвонковог  |       |
|    | позвоночник   |      | и              |         | о диска и       |       |
|    | а 3 - 4       |      | многоплоскос   |         | связочных       |       |
|    | степени с     |      | тной           |         | элементов       |       |
|    | применением   |      | деформацией    |         | сегмента        |       |
|    | имплантатов,  |      | позвонков      |         | позвоночника из |       |
|    | стабилизиру   |      | шейного,       |         | вентрального    |       |
|    | ющих          |      | грудного и     |         | или заднего     |       |
|    | систем,       |      | поясничного    |         | доступов,       |       |
|    | аппаратов     |      | отделов        |         | репозиционно-   |       |
|    | внешней       |      | позвоночника,  |         | стабилизирующ   |       |
|    | фиксации, в   |      | с наличием     |         | ий              |       |
|    | том числе у   |      | реберного      |         | спондилосинтез  |       |
|    | детей первых  |      | горба.         |         | с               |       |
|    | лет жизни и   |      | Болезнь        |         | использованием  |       |
|    | в сочетании с |      | Шойермана -    |         | костной         |       |
|    | аномалией     |      | Мау,           |         | пластики        |       |
|    | развития      |      | кифотическая   |         | (спондилодеза), |       |
|    | грудной       |      | деформация     |         | погружных       |       |
|    | клетки        |      | позвоночника   |         | имплантатов и   |       |
|    |               |      | с              |         | стабилизирующ   |       |
|    |               |      | клиновидной    |         | их систем       |       |

деформацией,  
ротацией и  
многоплоско-  
стной  
деформацией  
позвонков  
шейного,  
грудного и  
поясничного  
отделов  
позвоночника.  
Врожденные  
деформации  
позвоночника.  
Врожденные  
деформации  
грудной  
клетки.  
Остеохондрод-  
исплазия и  
спондилоэпи-  
физарная  
дисплазия.  
Ахондроплази-  
я.  
Нейрофибром-  
атоз. Синдром  
Марфана

двух- или  
многоэтапное  
реконструктивн-  
ое  
вмешательство с  
одно- или  
многоуровневой  
вертебротомией,  
путем резекции  
позвонка,  
межпозвонково-  
го диска и  
связочных  
элементов  
сегмента  
позвоночника из  
комбинированн-  
ых доступов,  
многоэтапный  
репозиционно-  
стабилизирующ-  
ий  
спондилосинтез  
с  
использованием  
костной  
пластики  
(спондилодеза),  
погружных  
имплантатов и  
стабилизирующ-  
их систем

|    |              |       |              |         |                 |       |
|----|--------------|-------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 6  | Тотальное    | D61,  | деформирую   | хирурги | имплантация     | 50767 |
| 7. | эндопротези  | D66,  | щий артроз,  | ческое  | эндопротеза с   | 3     |
|    | рование у    | D67,  | контрактура  | лечение | устранением     |       |
|    | пациентов с  | D68,  | крупных      |         | контрактуры и   |       |
|    | наследственн | C90,  | суставов с   |         | восстановление  |       |
|    | ым и         | M87.0 | нарушением   |         | м биологической |       |
|    | приобретенн  |       | биологическо |         | оси конечности  |       |
|    | ым           |       | й оси        |         |                 |       |
|    | дефицитом    |       | конечности,  |         |                 |       |
|    | факторов     |       | асептический |         |                 |       |
|    | свертывания  |       | некроз       |         |                 |       |
|    | крови,       |       | головки      |         |                 |       |
|    | наличием     |       | бедренной    |         |                 |       |
|    | ингибиторов  |       | кости,       |         |                 |       |
|    | к факторам и |       | перелом      |         |                 |       |
|    | болезнью     |       | шейки бедра  |         |                 |       |
|    | Виллебранда  |       | при          |         |                 |       |
|    | , болезнью   |       | невозможност |         |                 |       |
|    | Гоше,        |       | и других     |         |                 |       |
|    | миеломной    |       | видов        |         |                 |       |
|    | болезнью, с  |       | остеосинтеза |         |                 |       |
|    | тромбоцитоп  |       |              |         |                 |       |
|    | ениями и     |       |              |         |                 |       |
|    | тромбоцитоп  |       |              |         |                 |       |
|    | атиями       |       |              |         |                 |       |

|    |               |        |              |         |                 |       |
|----|---------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 6  | Резэндопротез | Z96.6, | нестабильнос | хирурги | удаление        | 28689 |
| 8. | ирование      | M96.6, | ть           | ческое  | нестабильных    | 6     |
|    | суставов      | D61,   | компонентов  | лечение | компонентов     |       |
|    | конечностей   | D66,   | эндопротеза  |         | эндопротеза и   |       |
|    |               | D67,   | сустава      |         | костного        |       |
|    |               | D68,   | конечности   |         | цемента и       |       |
|    |               | M87.0  |              |         | имплантация     |       |
|    |               |        |              |         | ревизионных     |       |
|    |               |        |              |         | эндопротезных   |       |
|    |               |        |              |         | систем с        |       |
|    |               |        |              |         | замещением      |       |
|    |               |        |              |         | костных         |       |
|    |               |        |              |         | дефектов        |       |
|    |               |        |              |         | аллотранспланта |       |
|    |               |        |              |         | тами или        |       |
|    |               |        |              |         | биокомпозитны   |       |
|    |               |        |              |         | ми материалами  |       |
|    |               |        |              |         | и применением   |       |
|    |               |        |              |         | дополнительных  |       |
|    |               |        |              |         | средств         |       |
|    |               |        |              |         | фиксации        |       |
|    |               |        | износ или    | хирурги | удаление        |       |
|    |               |        | разрушение   | ческое  | хорошо          |       |
|    |               |        | компонентов  | лечение | фиксированных   |       |
|    |               |        | эндопротеза  |         | компонентов     |       |
|    |               |        | суставов     |         | эндопротеза и   |       |
|    |               |        | конечностей  |         | костного        |       |
|    |               |        |              |         | цемента с       |       |
|    |               |        |              |         | использованием  |       |
|    |               |        |              |         | ревизионного    |       |
|    |               |        |              |         | набора          |       |
|    |               |        |              |         | инструментов и  |       |
|    |               |        |              |         | имплантация     |       |
|    |               |        |              |         | новых           |       |
|    |               |        |              |         | компонентов с   |       |
|    |               |        |              |         | применением     |       |
|    |               |        |              |         | дополнительных  |       |
|    |               |        |              |         | средств         |       |
|    |               |        |              |         | фиксации        |       |

|                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| перипротезны<br>е переломы с<br>нарушением<br>(без<br>нарушения)<br>стабильности<br>компонентов<br>эндопротеза | хирурги<br>ческое<br>лечение | ревизия<br>эндопротеза и<br>различные<br>варианты<br>остеосинтеза<br>перелома с<br>реконструкцией<br>поврежденного<br>сегмента с<br>помощью<br>пластики<br>аллокостью или<br>биокомпозитны<br>ми материалами                          |
|                                                                                                                |                              | ревизия<br>эндопротеза с<br>удалением<br>нестабильных<br>компонентов<br>эндопротеза и<br>костного<br>цемента и<br>имплантация<br>ревизионных<br>компонентов с<br>одновременным<br>остеосинтезом<br>перелома<br>различными<br>методами |

|                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| глубокая<br>инфекция в<br>области<br>эндопротеза | хирурги<br>ческое<br>лечение | ревизия<br>эндопротеза с<br>заменой<br>полиэтиленовых<br>компонентов<br>после<br>ультразвуковой<br>обработки раны<br>и замещением<br>костных<br>дефектов<br>биокомпозитны<br>ми материалами<br><br>удаление<br>хорошо<br>фиксированных<br>компонентов<br>эндопротеза и<br>костного<br>цемента с<br>использованием<br>ревизионного<br>набора<br>инструментов и<br>имплантация<br>ревизионных<br>эндопротезных<br>систем с<br>замещением<br>костных<br>дефектов<br>аллотранспланта<br>тами или<br>биокомпозитны<br>ми материалами<br>и применением<br>дополнительных<br>средств<br>фиксации |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

удаление  
хорошо  
фиксированных  
компонентов  
эндопротеза и  
костного  
цемента с  
использованием  
ревизионного  
набора  
инструментов и  
имплантация  
импрегнированн  
ого  
антибиотиками  
артикулирующег  
о или  
блоковидного  
спейсера

удаление с  
помощью  
ревизионного  
набора  
инструментов  
временного  
спейсера и  
имплантация  
ревизионных  
эндопротезных  
систем с  
замещением  
костных  
дефектов  
аллотранспланта  
тами или  
биокомпозитны  
ми материалами  
и применением  
дополнительных  
средств  
фиксации

|                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рецидивирую<br>щие вывихи и<br>разобщение<br>компонентов<br>эндопротеза | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>хорошо<br>фиксированных<br>компонентов<br>эндопротеза и<br>костного<br>цемента с<br>использованием<br>ревизионного<br>набора<br>инструментов и<br>реимплантация<br>ревизионных<br>эндопротезов в<br>биомеханически<br>правильном<br>положении<br><br>ревизия<br>эндопротеза с<br>заменой<br>стандартных<br>компонентов<br>ревизионными<br>связанными<br>эндопротезами и<br>стабилизацией<br>сустава за счет<br>пластики мягких<br>тканей |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                     |       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6  | Реконструкти                                                                                                                        | Q78.0 | переломы и деформации длинных трубчатых костей нижних конечностей у детей с незавершенным остеогенезом | хирурги        | корректирующие остеотомии длинных трубчатых костей нижних конечностей с использованием интрамедуллярного телескопического стержня | 514250 |
| 9. | вно-пластические операции на длинных трубчатых костях нижних конечностей с использованием интрамедуллярных телескопических стержней |       |                                                                                                        | ческой лечение |                                                                                                                                   |        |

#### Трансплантация

|    |             |            |                                                                              |                |                 |        |
|----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| 7  | Транспланта | N18.0,     | терминальная стадия поражения почек.                                         | хирурги        | трансплантация  | 991870 |
| 0. | ция почки   | N04, T86.1 | Врожденный нефротический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата почки | ческое лечение | почки           |        |
|    | Транспланта | E10,       | инсулинзависимый сахарный диабет.                                            | хирурги        | трансплантация  |        |
|    | ция         | Q45.0,     |                                                                              | ческое         | панкреатодуоден |        |
|    | поджелудочн | T86.8      |                                                                              | лечение        | ального         |        |
|    | ой железы   |            |                                                                              |                | комплекса       |        |

|                                             |                   |                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                   | Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей (панкреатопривные состояния неонкологического генеза) |                       | трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы                                                                        |
| Трансплантация поджелудочной железы и почки | E10, N18.0, T86.8 | инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек. Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей                  | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки<br><br>трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы и почки |
| Трансплантация тонкой                       | K52.8, K63.8,     | другие уточненные                                                                                                                                                      | хирургическое         | трансплантация тонкой кишки                                                                                                      |

кишки

K91.2,  
Q41,  
T86.8

неинфекцион  
ные  
гастроэнтерит  
ы и колиты.  
Другие  
уточненные  
болезни  
кишечника.  
Нарушение  
всасывания  
после  
хирургическо  
го  
вмешательств  
а, не  
классифициро  
ванное в  
других  
рубриках.  
Врожденные  
отсутствие,  
атрезия и  
стеноз  
тонкого  
кишечника.  
Отмирание и  
отторжение  
других  
пересаженны  
х органов  
тканей  
(заболевания  
кишечника с  
энтеральной  
недостаточно  
стью)

лечение

трансплантация  
фрагмента  
тонкой кишки

|             |        |                |         |                |
|-------------|--------|----------------|---------|----------------|
| Транспланта | J43.9, | эмфизема       | хирурги | трансплантация |
| ция легких  | J44.9, | неуточненная.  | ческое  | легких         |
|             | J47,   | Интерстициал   | лечение |                |
|             | J84,   | ьная легочная  |         |                |
|             | J98.4, | болезнь        |         |                |
|             | E84.0, | неуточненная.  |         |                |
|             | E84.9, | Хроническая    |         |                |
|             | I27.0, | обструктивна   |         |                |
|             | I28.9, | я легочная     |         |                |
|             | T86.8  | болезнь        |         |                |
|             |        | неуточненная.  |         |                |
|             |        | Бронхоэктати   |         |                |
|             |        | ческая         |         |                |
|             |        | болезнь        |         |                |
|             |        | (бронхоэктаз). |         |                |
|             |        | Интерстициал   |         |                |
|             |        | ьная легочная  |         |                |
|             |        | болезнь        |         |                |
|             |        | неуточненная.  |         |                |
|             |        | Другие         |         |                |
|             |        | интерстициал   |         |                |
|             |        | ьные           |         |                |
|             |        | легочные       |         |                |
|             |        | болезни.       |         |                |
|             |        | Другие         |         |                |
|             |        | интерстициал   |         |                |
|             |        | ьные           |         |                |
|             |        | легочные       |         |                |
|             |        | болезни с      |         |                |
|             |        | упоминанием    |         |                |
|             |        | о фиброзе.     |         |                |
|             |        | Другие         |         |                |
|             |        | поражения      |         |                |
|             |        | легкого.       |         |                |
|             |        | Кистозный      |         |                |
|             |        | фиброз с       |         |                |
|             |        | легочными      |         |                |
|             |        | проявлениями   |         |                |
|             |        | . Кистозный    |         |                |
|             |        | фиброз         |         |                |
|             |        | неуточненный   |         |                |
|             |        | . Первичная    |         |                |
|             |        | легочная       |         |                |
|             |        | функциональная |         |                |

|         |                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                             |              |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7<br>1. | Транспланта<br>ция сердца | I25.3,<br>I25.5,<br>I42,<br>T86.2                                                                                            | аневризма<br>сердца.<br>Ишемическая<br>кардиомиопат<br>ия.<br>Кардиомиопат<br>ия.<br>Дилатационна<br>я<br>кардиомиопат<br>ия.<br><br>Другая<br>рестриктивна<br>я<br>кардиомиопат<br>ия. Другие<br>кардиомиопат<br>ии.<br>Отмирание и<br>отторжение<br>трансплантата<br>сердца<br>(сердечная<br>недостаточно<br>сть III, IV<br>функциональ<br>ного класса<br>(NYHA)) | Хирург<br>ическое<br>лечение | ортотопическая<br>трансплантация<br>сердца                                                                                                                                                  | 1 257<br>557 |
|         | Транспланта<br>ция печени | K70.3,<br>K74.3,<br>K74.4,<br>K74.5,<br>K74.6,<br>D13.4,<br>C22,<br>Q44.2,<br>Q44.5,<br>Q44.6,<br>Q44.7,<br>E80.5,<br>E74.0, | алкогольный<br>цирроз<br>печени.<br>Первичный<br>билиарный<br>цирроз.<br>Вторичный<br>билиарный<br>цирроз.<br>Билиарный<br>цирроз<br>неуточненный<br>. Другой и                                                                                                                                                                                                     | хирурги<br>ческое<br>лечение | ортотопическая<br>трансплантация<br>печени<br><br>ортотопическая<br>трансплантация<br>правой доли<br>печени<br><br>ортотопическая<br>трансплантация<br>расширенной<br>правой доли<br>печени |              |

T86.4 неуточненный  
цирроз  
печени.  
Доброкачественное  
новообразование  
печени  
(нерезектабельное).  
Злокачествен

ортотопическая  
трансплантация  
левой доли  
печени

ортотопическая  
трансплантация  
левого  
латерального  
сектора печени

ные  
новообразова  
ния печени и  
внутрипечено  
чных

желчных  
протоков  
(нерезектабел  
ьные).

Атрезия  
желчных  
протоков.

Другие  
врожденные  
аномалии  
желчных  
протоков.

Кистозная  
болезнь  
печени.

Другие  
врожденные  
аномалии  
печени.

Синдром  
Криглера -  
Найяра.

Болезни  
накопления  
гликогена.

Отмирание и  
отторжение  
трансплантата  
печени

ортотопическая  
трансплантация  
редуцированной  
печени

|    |             |        |               |         |                |       |
|----|-------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|
| 7  | Транспланта | I27.0, | первичная     | хирурги | трансплантация | 17975 |
| 2. | ция         | I27.8, | легочная      | ческое  | серечно-       | 32    |
|    | серечно-    | I27.9, | гипертензия.  | лечение | легочного      |       |
|    | легочного   | Q21.8, | Другие        |         | комплекса      |       |
|    | комплекса   | T86.3  | уточненные    |         |                |       |
|    |             |        | формы         |         |                |       |
|    |             |        | серечно-      |         |                |       |
|    |             |        | легочной      |         |                |       |
|    |             |        | недостаточно  |         |                |       |
|    |             |        | сти.          |         |                |       |
|    |             |        | Серечно-      |         |                |       |
|    |             |        | легочная      |         |                |       |
|    |             |        | недостаточно  |         |                |       |
|    |             |        | сть           |         |                |       |
|    |             |        | неуточненная. |         |                |       |
|    |             |        | Другие        |         |                |       |
|    |             |        | врожденные    |         |                |       |
|    |             |        | аномалии      |         |                |       |
|    |             |        | серечной      |         |                |       |
|    |             |        | перегородки   |         |                |       |
|    |             |        | (синдром      |         |                |       |
|    |             |        | Эйзенменгера  |         |                |       |
|    |             |        | ). Отмирание  |         |                |       |
|    |             |        | и отторжение  |         |                |       |
|    |             |        | серечно-      |         |                |       |
|    |             |        | легочного     |         |                |       |
|    |             |        | трансплантата |         |                |       |

|    |              |                      |         |                 |       |
|----|--------------|----------------------|---------|-----------------|-------|
| 7  | Транспланта  | C38.2, болезнь       | Хирург  | родственная     | 33918 |
| 3. | ция костного | C40, Ходжкина.       | ическое | трансплантация  | 73    |
|    | мозга        | C41, Неходжкинск     | лечение | аллогенного     |       |
|    | аллогенная   | C47.0, ие лимфомы.   |         | костного мозга  |       |
|    |              | C47.3, Множественн   |         | (включая        |       |
|    |              | C47.4, ая миелома и  |         | предтрансплант  |       |
|    |              | C47.5, злокачественн |         | ационный        |       |
|    |              | C47.6, ые            |         | период,         |       |
|    |              | C47.8, плазмоклеточ  |         | проведение      |       |
|    |              | C47.9, ные           |         | трансплантации  |       |
|    |              | C48.0, новообразова  |         | и               |       |
|    |              | C49, ния.            |         | посттранспланта |       |
|    |              | C71, Лимфоидный      |         | ционный период  |       |
|    |              | C74.0, лейкоз        |         | до момента      |       |
|    |              | C74.1, (лимфолейкоз  |         | приживления и   |       |
|    |              | C74.9, ).            |         | иммунологическ  |       |
|    |              | C76.0, Миелоидный    |         | ой              |       |
|    |              | C76.1, лейкоз        |         | реконституции,  |       |
|    |              | C76.2, (миелолейкоз) |         | включая         |       |
|    |              | C76.7, .             |         | иммуноадаптивн  |       |
|    |              | C76.8, Моноцитарны   |         | ую,             |       |
|    |              | C81, й лейкоз,       |         | противомикробн  |       |
|    |              | C82, острая          |         | ую,             |       |
|    |              | C83, эритремия и     |         | противогрибков  |       |
|    |              | C84, эритролейкоз.   |         | ую терапию)     |       |

|        |              |                 |
|--------|--------------|-----------------|
| C85,   | Апластически | неродственная   |
| C90,   | е анемии.    | трансплантация  |
| C91,   | Миелодиспла  | аллогенного     |
| C92,   | стические    | костного мозга  |
| C93,   | синдромы.    | (включая        |
| C94.0, | Примитивная  | предтрансплант  |
| D46,   | нейроэктодер | ационный        |
| D47,4, | мальная      | период,         |
| D56,   | опухоль      | проведение      |
| D57,   | (PNET).      | трансплантации  |
| D58,   | Нейробластом | и               |
| D61,   | а. Первичный | посттранспланта |
| D69,   | миелофиброз, | ционный период  |
| D70,   | вторичный    | до момента      |
| D71,   | миелофиброз  | приживления и   |
| D76,   | при          | иммунологическ  |
| D80.5, | миелопролиф  | ой              |
| D81,   | еративном    | реконституции   |
| D82.0, | заболевании  | включая         |
| E70.3, | (трансформац | иммуноадаптивн  |
| E76,   | ия истинной  | ую,             |
| E77,   | полицитемии  | противомикробн  |
| Q45,   | и            | ую,             |
| Q78.2, | эссенциально | противогрибков  |
| L90.8  | й            | ую терапию)     |
|        | тромбоцитем  |                 |
|        | ии в         |                 |
|        | миелофиброз) |                 |
|        | .            |                 |
|        | Злокаествен  |                 |
|        | ные          |                 |
|        | новообразова |                 |
|        | ния других   |                 |
|        | типов        |                 |
|        | соединительн |                 |
|        | ой и мягких  |                 |
|        | тканей       |                 |
|        | (рабдомиосар |                 |
|        | кома).       |                 |
|        | Злокаествен  |                 |
|        | ные          |                 |
|        | новообразова |                 |
|        | ния костей и |                 |
|        | суставных    |                 |

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 7  | Транспланта  | C38.1, | болезнь       | Хирург  | трансплантация  | 23145 |
| 4. | ция костного | C38.2, | Ходжкина.     | ическое | аутологичного   | 13    |
|    | мозга        | C40,   | Неходжкинск   | лечение | костного мозга  |       |
|    | аутологичная | C41,   | ие лимфомы.   |         | (включая        |       |
|    |              | C47.0, | Множественн   |         | предтрансплант  |       |
|    |              | C47.3, | ая миелома и  |         | ационный        |       |
|    |              | C47.4, | злокачественн |         | период, забор   |       |
|    |              | C47.5, | ые            |         | костного мозга, |       |
|    |              | C47.6, | плазмноклеточ |         | проведение      |       |
|    |              | C47.8, | ные           |         | трансплантации  |       |
|    |              | C47.9, | новообразова  |         | и               |       |
|    |              | C48.0, | ния.          |         | посттранспланта |       |
|    |              | C49,   | Лимфоидный    |         | ционный период  |       |
|    |              | C49.5, | лейкоз        |         | до момента      |       |
|    |              | C52,   | (лимфолейкоз  |         | приживления и   |       |
|    |              | C56,   | ).            |         | иммунологическ  |       |
|    |              | C62,   | Миелоидный    |         | ой              |       |
|    |              | C64,   | лейкоз        |         | реконституции)  |       |
|    |              | C65,   | (миелолейкоз) |         |                 |       |
|    |              | C66,   | .             |         |                 |       |
|    |              | C68,   | Моноцитарны   |         |                 |       |
|    |              | C71,   | й лейкоз,     |         |                 |       |
|    |              | C74.0, | острая        |         |                 |       |
|    |              | C74.1, | эритремия и   |         |                 |       |
|    |              | C74.9, | эритролейкоз. |         |                 |       |
|    |              | C76.0, | Апластически  |         |                 |       |
|    |              | C76.1, | е анемии.     |         |                 |       |
|    |              | C76.2, | Миелодиспла   |         |                 |       |
|    |              | C76.7, | стические     |         |                 |       |
|    |              | C76.8, | синдромы.     |         |                 |       |
|    |              | C81,   | Примитивная   |         |                 |       |
|    |              | C82,   | нейроэктодер  |         |                 |       |
|    |              | C83,   | мальная       |         |                 |       |
|    |              | C84.0, | опухоль       |         |                 |       |
|    |              | C84,   | (PNET).       |         |                 |       |
|    |              | C85,   | Нейробластом  |         |                 |       |
|    |              | C90,   | а. Первичный  |         |                 |       |
|    |              | C91,   | миелофиброз,  |         |                 |       |
|    |              | C92,   | вторичный     |         |                 |       |
|    |              | C93,   | миелофиброз   |         |                 |       |
|    |              | C94.0, | при           |         |                 |       |
|    |              | D46,   | миелопролиф   |         |                 |       |
|    |              | D56,   | еративном     |         |                 |       |
|    |              | D57,   | заболевании   |         |                 |       |

## Урология

|    |               |        |              |         |                 |       |
|----|---------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------|
| 7  | Оперативные   | N32.8, | опухоль      | хирурги | высокоинтенсив  | 14266 |
| 5. | вмешательств  | N35,   | предстательн | ческое  | ная             | 7     |
|    | ва на органах | N40,   | й железы.    | лечение | фокусированная  |       |
|    | мочеполовой   | D30.0, | Опухоль      |         | ультразвуковая  |       |
|    | системы с     | D30.1, | почки.       |         | абляция         |       |
|    | использован   | D30.2, | Опухоль      |         | доброкачественн |       |
|    | ием           | D30.3, | мочевого     |         | ых опухолей     |       |
|    | абляционных   | D29.1  | пузыря.      |         | почек и         |       |
|    | технологий    |        | Опухоль      |         | мочевыделитель  |       |
|    | (ультразвуко  |        | почечной     |         | ного тракта     |       |
|    | вой, крио,    |        | лоханки.     |         | радиочастотная  |       |
|    | радиочастотн  |        | Склероз      |         | абляция         |       |
|    | ой, лазерной, |        | шейки        |         | доброкачественн |       |
|    | плазменной)   |        | пузыря.      |         | ых поражений    |       |
|    |               |        | Стриктуры    |         | мочевыделитель  |       |
|    |               |        | уретры.      |         | ного тракта     |       |
|    |               |        | Аденома      |         | плазменная      |       |
|    |               |        | простаты     |         | абляция         |       |
|    |               |        |              |         | доброкачественн |       |
|    |               |        |              |         | ых поражений    |       |
|    |               |        |              |         | мочевыделитель  |       |
|    |               |        |              |         | ного тракта     |       |
|    |               |        |              |         | лазерная        |       |
|    |               |        |              |         | абляция         |       |
|    |               |        |              |         | доброкачественн |       |
|    |               |        |              |         | ых поражений    |       |
|    |               |        |              |         | мочевыделитель  |       |
|    |               |        |              |         | ного тракта     |       |
|    |               |        |              |         | эндоскопическая |       |
|    | Оперативные   | N81,   | пролапс      | хирурги | пластика        |       |
|    | вмешательств  | R32,   | тазовых      | ческое  | тазового дна с  |       |
|    | ва на органах | N48.4, | органов.     | лечение | использованием  |       |
|    | мочеполовой   | N13.7, | Недержание   |         | синтетического, |       |
|    | системы с     | N31.2  | мочи при     |         | сетчатого       |       |
|    | имплантацие   |        | напряжении.  |         | протеза при     |       |
|    | й             |        | Несостоятель |         | пролапсе        |       |
|    | синтетически  |        | ность        |         | гениталий у     |       |
|    | х сложных и   |        | сфинктера    |         | женщин          |       |

сетчатых  
протезов

мочевого  
пузыря.  
Эректильная  
дисфункция.  
Пузырно-  
лоханочный  
рефлюкс  
высокой  
степени у  
детей. Атония  
мочевого  
пузыря

эндопластика  
устья  
мочеточника у  
детей  
  
имплантация  
искусственного  
сфинктера  
мочевого пузыря  
  
фаллопластика с  
протезирование  
м  
фаллопротезом  
  
имплантация  
временного  
сакрального  
нейростимулято  
ра мочевого  
пузыря  
  
имплантация  
постоянного  
сакрального  
нейростимулято  
ра мочевого  
пузыря

Рецидивные  
и особо  
сложные  
операции на  
органах  
мочеполовой  
системы

N20.2, опухоль  
N20.0, почки. Камни  
N13.0, почек.  
N13.1, Стриктура  
N13.2, мочеточника.  
C67, Опухоль  
Q62.1, мочевого  
Q62.2, пузыря.  
Q62.3, Врожденный  
Q62.7 уретерогидро  
нефроз.  
Врожденный  
мегауретер.

хирурги нефрэктомия с  
ческое тромбэктомией  
лечение из нижней  
полой вены  
  
перкутанная  
нефролитолапок  
сия с  
эндопиелотомие  
й  
  
дистанционная  
литотрипсия у  
детей

|    |               |        |                                                                                                      |         |                                                                                                                       |       |
|----|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |               |        | Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки.<br>Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс |         | билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников<br>геминефруретерэктомия у детей<br>передняя тазовая экзентерация |       |
| 7  | Оперативные   | N28.1, | прогрессивно                                                                                         | хирурги | лапаро- и                                                                                                             | 19562 |
| 6. | вмешательств  | Q61.0, | растущая                                                                                             | ческое  | ретроперитонео                                                                                                        | 0     |
|    | ва на органах | N13.0, | киста почки.                                                                                         | лечение | скопическая                                                                                                           |       |
|    | мочеполовой   | N13.1, | Стриктура                                                                                            |         | нефроуретерэкт                                                                                                        |       |
|    | системы с     | N13.2, | мочеточника                                                                                          |         | омия                                                                                                                  |       |
|    | использован   | N28    |                                                                                                      |         | лапаро- и                                                                                                             |       |
|    | ием           |        |                                                                                                      |         | ретроперитонео                                                                                                        |       |
|    | лапароскопи   |        |                                                                                                      |         | скопическая                                                                                                           |       |
|    | ческой        |        |                                                                                                      |         | резекция почки                                                                                                        |       |
|    | техники       |        |                                                                                                      |         |                                                                                                                       |       |
| 7  | Оперативные   | C67,   | опухоль                                                                                              | хирурги | роботассистиров                                                                                                       | 28443 |
| 7. | вмешательств  | C61,   | мочевое                                                                                              | ческое  | анная                                                                                                                 | 6     |
|    | ва на органах | C64    | пузыря,                                                                                              | лечение | расширенная                                                                                                           |       |
|    | мочеполовой   |        | опухоль                                                                                              |         | лимфаденэктоми                                                                                                        |       |
|    | системы с     |        | предстательно                                                                                        |         | я                                                                                                                     |       |
|    | использован   |        | й железы,                                                                                            |         | роботассистиров                                                                                                       |       |
|    | ием           |        | опухоль                                                                                              |         | анная                                                                                                                 |       |
|    | робототехни   |        | почки                                                                                                |         | радикальная                                                                                                           |       |
|    | ки            |        |                                                                                                      |         | простатэктомия                                                                                                        |       |
|    |               |        |                                                                                                      |         | роботассистиров                                                                                                       |       |
|    |               |        |                                                                                                      |         | анная                                                                                                                 |       |
|    |               |        |                                                                                                      |         | цистэктомия                                                                                                           |       |

роботассистированная резекция почки роботассистированная нефрэктомия при злокачественных опухолях почки

### Челюстно-лицевая хирургия

|    |                                                                                            |                   |                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7  | Реконструктивные                                                                           | Q36.0             | врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней губы                                     | хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика                                                                                                                                                                                         | 174603 |
| 8. | вно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q35, Q37.0, Q37.1 | врожденная одно- или двухсторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | хирургическое лечение | радикальная уранопластика при одно- и двухсторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости, в том числе с использованием ортодонтической техники |        |

|       |                           |                       |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q75.2 | гипертелоризм             | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного доступа                                                   |
| Q75.0 | краниосиностазы           | хирургическое лечение | краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной пластики индивидуально изготовленными имплантатами         |
| Q75.4 | челюстно-лицевой дизостоз | хирургическое лечение | реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально изготовленных имплантатов |

|                                                                                                                                                                   |                        |                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | Q30.2, Q30, M96, M95.0 | обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа | хирургическое лечение | ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                   | S08.8, S08.9           | тотальный дефект, травматическая ампутация носа                         | хирургическое лечение | <p>пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков</p> <p>ринопластика лоскутом со лба</p> <p>ринопластика с использованием стебельчатого лоскута</p> <p>замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах</p> <p>ринопластика с использованием реваскуляризованного лоскута</p> |

|                                     |                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S08.1,<br>Q16.0,<br>Q16.1           | врожденное<br>отсутствие,<br>травматическ<br>ая ампутация<br>ушной<br>раковины | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-пластическая<br>операция с<br>использованием<br>аутотранспланта<br>тов из<br>прилежающих к<br>ушной раковине<br>участков и иных<br>трансплантатов<br>и имплантатов<br><br>пластика при<br>тотальном<br>дефекте уха с<br>помощью<br>сложного<br>экзопротеза с<br>опорой на<br>внутрикостные<br>имплантаты |
| L90.5,<br>T95.0,<br>T95.8,<br>T95.9 | послеожогова<br>я рубцовая<br>контрактура<br>лица и шеи (II<br>и III степени)  | хирурги<br>ческое<br>лечение | хирургическое<br>устранение<br>контрактуры<br>шеи с<br>использованием<br>лоскутов с<br>осевыми<br>сосудистыми<br>рисунками,<br>микрохирургиче<br>ская пластика с<br>помощью<br>реванскуляризиро<br>ванного лоскута                                                                                                           |

|        |               |         |                 |
|--------|---------------|---------|-----------------|
| T90.9, | обширный      | хирурги | реконструктивно |
| T90.8, | дефект        | ческое  | -пластическая   |
| M96    | мягких тканей | лечение | операция        |
|        | нижней зоны   |         | сложным         |
|        | лица (2 и     |         | лоскутом на     |
|        | более         |         | ножке с грудной |
|        | анатомически  |         | клетки, с       |
|        | е области)    |         | использованием  |
|        |               |         | лоскутов с      |
|        |               |         | осевыми         |
|        |               |         | сосудистыми     |
|        |               |         | рисунками,      |
|        |               |         | тканями         |
|        |               |         | стебельчатого   |
|        |               |         | лоскута,        |
|        |               |         | микрохирургиче  |
|        |               |         | ская пластика с |
|        |               |         | помощью         |
|        |               |         | реваскуляризиро |
|        |               |         | ванного лоскута |

|                       |                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L91,<br>L90.5,<br>Q18 | обширный<br>порок<br>развития,<br>рубцовая<br>деформация<br>кожи<br>волосистой<br>части головы,<br>мягких тканей<br>лица и шеи (2<br>и более<br>анатомически<br>е области) | хирурги<br>ческое<br>лечение | пластическое<br>устранение<br>деформации 2 и<br>более<br>ротационными<br>лоскутами,<br>реконструктивно<br>-пластическая<br>операция<br>сложным<br>лоскутом на<br>ножке с грудной<br>клетки и плеча,<br>с<br>использованием<br>лоскутов с<br>осевыми<br>сосудистыми<br>рисунками,<br>методом<br>дерматензии с<br>использованием<br>тканей,<br>растянутых<br>эспандером,<br>микрохирургиче<br>ская пластика с<br>помощью<br>реваскуляризиро<br>ванного лоскута |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T90.9,<br>T90.8,<br>M96 | посттравмати<br>ческий<br>дефект и<br>рубцовая<br>деформация<br>волосистой<br>части головы,<br>мягких тканей<br>лица и шеи | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-пластическая<br>операция<br>сложным<br>лоскутом на<br>ножке с грудной<br>клетки и плеча,<br>с<br>использованием<br>лоскутов с<br>осевыми<br>сосудистыми<br>рисунками, 2 и<br>более<br>ротационными<br>лоскутами,<br>методом<br>дерматензии с<br>использованием<br>тканей,<br>растянутых<br>эспандером,<br>микрохирургиче<br>ская пластика с<br>помощью<br>реваскуляризиро<br>ванного лоскута |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |              |                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета | T90.1, T90.2 | посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица | хирургическое лечение | реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных аутооттрансплантатов, биodeградируемых материалов или ревааскуляризованного лоскута<br><br>реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных материалов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T90.2 -<br>T90.4 | посттравмати<br>ческая<br>деформация<br>скуло-носо-<br>лобно-<br>орбитального<br>комплекса | хирурги<br>ческое<br>лечение | реконструктивно<br>-пластическая<br>операция путем<br>остеотомии,<br>репозиции<br>смещенных<br>костных<br>отломков и<br>замещения<br>дефекта<br>аутоотранспланта<br>том,<br>композитным<br>материалом или<br>титановой<br>пластиной<br>(сеткой), в том<br>числе с<br>использованием<br>компьютерных<br>методов<br>планирования,<br>интраоперацион<br>ной<br>компьютерной<br>навигации<br><br>реконструкция<br>стенок глазницы<br>с помощью<br>костного<br>аутоотранспланта<br>та, аллогенного<br>материала или<br>силиконового<br>имплантата |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S05,<br>H05.3,<br>H05.4 | посттравматическая деформация глазницы с экзофтальмом | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости<br><br>эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании лечения |
| H05.2,<br>S05,<br>H05.3 | деформация глазницы с экзофтальмом                    | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дистракцией                                                                                                                    |

|        |                |         |                   |
|--------|----------------|---------|-------------------|
| K08.0, | дефект         | хирурги | пластическое      |
| K08.1, | (выраженная    | ческое  | устранение        |
| K08.2, | атрофия)       | лечение | дефекта           |
| K08.9  | альвеолярног   |         | альвеолярного     |
|        | о отростка     |         | отростка          |
|        | верхней        |         | челюсти с         |
|        | (нижней)       |         | использованием    |
|        | челюсти в      |         | вне- и            |
|        | пределах 3 - 4 |         | внутриротовых     |
|        | и более зубов  |         | костных           |
|        |                |         | аутооттранспланта |
|        |                |         | тов или           |
|        |                |         | дистракционн      |
|        |                |         | о метода          |
| K07.0, | аномалия и     | хирурги | ортогнатическая   |
| K07.1, | приобретенна   | ческое  | операция путем    |
| K07.2, | я деформация   | лечение | остеотомии        |
| K07.3, | верхней и      |         | верхней и (или)   |
| K07.4, | (или) нижней   |         | нижней челюсти    |
| K07.8, | челюсти        |         |                   |
| K07.9  |                |         |                   |
| T90.0, | послеопераци   | хирурги | костная           |
| T90.1, | онный          | ческое  | пластика          |
| T90.2  | (посттравмати  | лечение | челюсти с         |
|        | ческий)        |         | применением       |
|        | обширный       |         | различных         |
|        | дефект и       |         | трансплантатов,   |
|        | (или)          |         | имплантационны    |
|        | деформация     |         | х материалов и    |
|        | челюстей       |         | (или)             |
|        |                |         | дистракционн      |
|        |                |         | о аппарата        |

реконструкция  
при  
комбинированно  
м дефекте  
челюсти с  
помощью  
реваскуляризиро  
ванного  
аутотранспланта  
та

сложное  
зубочелюстное  
протезирование  
с опорой на  
имплантаты

сложное  
челюстно-  
лицевое  
протезирование  
и  
эктопротезирова  
ние, в том числе  
с опорой на  
имплантатах

|        |              |         |                 |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| M24.6, | анкилоз      | хирурги | реконструктивно |
| M24.5  | (анкилозирую | ческое  | -пластическая   |
|        | щие          | лечение | операция с      |
|        | поражения)   |         | использованием  |
|        | височно-     |         | ортотопических  |
|        | нижнечелюст  |         | трансплантатов  |
|        | ного сустава |         | и имплантатов   |
|        |              |         | реконструкция   |
|        |              |         | сустава с       |
|        |              |         | использованием  |
|        |              |         | эндопротезирова |
|        |              |         | ния             |

|                                                                                                                               |                                        |                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | M19                                    | деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава | хирургическое лечение | эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата<br><br>реконструкция сустава с использованием эндопротезирования<br><br>реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов |
| Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники | G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, G52.8 | парез и паралич мимической мускулатуры               | хирургическое лечение | мионевропластика<br><br>кросспластика лицевого нерва<br><br>невропластика с применением микрохирургической техники                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | G52.3, S04.8, T90.3                    | паралич мускулатуры языка                            | хирургическое лечение | ревизия и невропластика подъязычного нерва                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |              |        |               |         |                 |     |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-----|
| 7  | Реконструкти | D11.0  | доброкачестве | хирурги | субтотальная    | 259 |
| 9. | вно-         |        | нное          | ческое  | резекция        | 405 |
|    | пластические |        | новообразова  | лечение | околоушной      |     |
|    | ,            |        | ние           |         | слюнной железы  |     |
|    | микрохирург  |        | околоушной    |         | с сохранением   |     |
|    | ические и    |        | слюнной       |         | ветвей лицевого |     |
|    | комбинирова  |        | железы        |         | нерва           |     |
|    | нные         |        |               |         |                 |     |
|    | операции     | D11.9  | новообразова  | хирурги | паротидэктомия  |     |
|    | при лечении  |        | ние           | ческое  | с пластическим  |     |
|    | новообразова |        | околоушной    | лечение | замещением      |     |
|    | ний мягких   |        | слюнной       |         | резецированного |     |
|    | тканей и     |        | железы с      |         | отрезка         |     |
|    | (или) костей |        | распростране  |         | лицевого нерва  |     |
|    | лицевого     |        | нием в        |         |                 |     |
|    | скелета с    |        | прилегающие   |         |                 |     |
|    | одномоментн  |        | области       |         |                 |     |
|    | ым           | D10,   | обширное      | хирурги | удаление        |     |
|    | пластически  | D10.3  | опухолевое    | ческое  | опухолевого     |     |
|    | м            |        | поражение     | лечение | поражения с     |     |
|    | устранением  |        | мягких тканей |         | одномоментным   |     |
|    | образовавшие |        | различных     |         | пластическим    |     |
|    | гося         |        | зон лица и    |         | устранением     |     |
|    | раневого     |        | шеи           |         | раневого        |     |
|    | дефекта или  |        |               |         | дефекта         |     |
|    | замещением   |        |               |         |                 |     |
|    | его с        | D18,   | обширная (2 и | хирурги | деструкция      |     |
|    | помощью      | Q27.3, | более         | ческое  | сосудистого     |     |
|    | сложного     | Q27.9, | анатомически  | лечение | новообразовани  |     |
|    | челюстно-    | Q85.0  | е области)    |         | я с             |     |
|    | лицевого     |        | сосудистая    |         | использованием  |     |
|    | протезирован |        | мальформаци   |         | электрохимичес  |     |
|    | ия           |        | я, опухоль    |         | кого лизиса,    |     |
|    |              |        | или           |         | термического,   |     |
|    |              |        | диспластичес  |         | радиочастотного |     |
|    |              |        | кое           |         | и (или)         |     |
|    |              |        | образование   |         | ультразвукового |     |
|    |              |        | лица и шеи    |         | воздействия     |     |

|       |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                    |                              | блоковая<br>резекция<br>мальформации и<br>сосудистого<br>образования с<br>одномоментным<br>пластическим<br>устранением<br>образовавшегося<br>дефекта тканей                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D16.5 | новообразова<br>ние нижней<br>челюсти в<br>пределах не<br>менее 3 - 4<br>зубов и (или)<br>ее ветви | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>новообразовани<br>я с<br>одномоментной<br>костной<br>пластикой<br>нижней<br>челюсти,<br>микрохирургиче<br>ская пластика с<br>помощью<br>ревааскуляризиро<br>ванного лоскута<br><br>частичная<br>резекция<br>нижней челюсти<br>с нарушением ее<br>непрерывности<br>и<br>одномоментной<br>костной<br>пластикой,<br>микрохирургиче<br>ской пластикой с<br>помощью<br>ревааскуляризиро<br>ванного лоскута<br>и (или)<br>эндопротезирова<br>нием |

|                 |                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D16.4           | новообразова<br>ние верхней<br>челюсти                                                                   | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>новообразовани<br>я с<br>одномоментным<br>замещением<br>дефекта верхней<br>челюсти<br>сложным<br>протезом                                                                                                               |
| D16.4,<br>D16.5 | новообразова<br>ние верхней<br>(нижней)<br>челюсти с<br>распростране<br>нием в<br>прилегающие<br>области | хирурги<br>ческое<br>лечение | удаление<br>новообразовани<br>я с резекцией<br>части или всей<br>челюсти и<br>одномоментной<br>костной<br>пластикой<br>аутотранспланта<br>том,<br>микрохирургиче<br>ской пластикой с<br>помощью<br>реvascularизирую<br>щего лоскута |

#### Эндокринология

|         |                                                                                                                                                                                       |                 |                                                              |                              |                                                                                                                                                                        |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8<br>0. | Хирургическ<br>ая,<br>сосудистая и<br>эндоваскуляр<br>ная<br>реvascularиз<br>ация<br>магистральн<br>ых артерий<br>нижних<br>конечностей<br>при<br>синдроме<br>диабетическо<br>й стопы | E10.5,<br>E11.5 | сахарный<br>диабет 1 и 2<br>типа с<br>критической<br>ишемией | хирурги<br>ческое<br>лечение | хирургическое<br>лечение<br>синдрома<br>диабетической<br>стопы, включая<br>пластическую<br>реконструкцию<br>и<br>реvascularизаци<br>ю артерий<br>нижних<br>конечностей | 36239<br>3 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8  | Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая реконструктивные органосохраняющие пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию системами | E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, E13.6, E13.7, E14.6, E14.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов с трансплантацией органами | хирургическое лечение, , терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного мониторинга гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний | 98614 |
| 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                               |                                                  | комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетической ретинопатии                                                                                                        |       |

системами

постоянной  
подкожной  
инфузии, с  
мониториров  
анием  
гликемии, в  
том числе у  
пациентов с  
транспланти  
рованными  
органами

E10.4, сахарный  
E10.5 диабет 1 и 2  
E11.4, типа с  
E11.5, неврологичес  
E13.4, кими  
E13.5, симптомами,  
E14.4, нарушениями  
E14.5 периферическ  
ого  
кровообращен  
ия и  
множественн  
ыми  
осложнениям  
и.  
Нейропатичес  
кая форма  
синдрома  
диабетическо  
й стопы.  
Нейроишемич  
еская форма  
синдрома  
диабетическо  
й стопы

хирурги хирургическое  
ческое лечение  
лечение синдрома  
диабетической  
стопы, включая  
пластическую  
реконструкцию

|                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза | E21.0, E21.1, E35.8, D35.8 | первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный к консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией | хирургическое лечение | хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных желез (парааденоэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная парааденоэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратиреоидного гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включающей применение кальциймиметик |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                       |         |                             |
|--------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| E05.0, | тяжелые               | хирурги | хирургическое               |
| E05.2  | формы                 | ческое  | лечение                     |
|        | диффузно-токсического | лечение | тяжелых форм тиреотоксикоза |
|        | и                     |         | под контролем               |
|        | многоузлов            |         | возвратно-                  |
|        | о                     |         | гортанных                   |
|        | токсического          |         | нервов и                    |
|        | зоба,                 |         | паращитовидны               |
|        | осложненные           |         | х желез с                   |
|        | кардиомиопат          |         | предоперационн              |
|        | иями,                 |         | ой индукцией                |
|        | цереброваску          |         | эутиреоза,                  |
|        | лярными и             |         | коррекцией                  |
|        | гемодинамиче          |         | метаболических              |
|        | скими                 |         | повреждений                 |
|        | расстройства          |         | миокарда,                   |
|        | ми. Тяжелые           |         | мерцательной                |
|        | формы                 |         | аритмии и                   |
|        | диффузно-             |         | сердечной                   |
|        | токсического          |         | недостаточности             |
|        | зоба,                 |         | .                           |
|        | осложненные           |         | Поликомпонент               |
|        | эндокринной           |         | ное                         |
|        | офтальмопати          |         | иммуномодулир               |
|        | ей,                   |         | ующее лечение с             |
|        | угрожающей            |         | применением                 |
|        | потерей               |         | пульс-терапии               |
|        | зрения и              |         | мегадозами                  |
|        | слепотой              |         | глюкокортикоид              |
|        |                       |         | ов и                        |
|        |                       |         | цитотоксически              |
|        |                       |         | х                           |
|        |                       |         | иммунодепресса              |
|        |                       |         | нтов с                      |
|        |                       |         | использованием              |
|        |                       |         | комплекса                   |
|        |                       |         | инструментальн              |
|        |                       |         | ых,                         |
|        |                       |         | иммунологическ              |
|        |                       |         | их и                        |
|        |                       |         | молекулярно-                |
|        |                       |         | биологических               |
|        |                       |         | методов                     |

|    |              |        |               |         |                 |       |
|----|--------------|--------|---------------|---------|-----------------|-------|
| 8  | Гастроинтест | E11.6, | сахарный      | хирурги | гастрошунтиров  | 25596 |
| 2. | инальные     | E11.7  | диабет 2 типа | ческое  | ание, в том     | 9     |
|    | комбинирова  |        | с морбидным   | лечение | числе мини-     |       |
|    | нные         |        | ожирением, с  |         | гастрошунтиров  |       |
|    | рестриктивн  |        | индексом      |         | ание с          |       |
|    | о-           |        | массы тела    |         | наложением      |       |
|    | шунтирующ    |        | равным и      |         | одного          |       |
|    | ие операции  |        | более 40 кг/м |         | желудочно-      |       |
|    | при сахарном |        | <2>           |         | кишечного       |       |
|    | диабете 2    |        |               |         | анастомоза      |       |
|    | типа         |        |               |         | билиопанкреоти  |       |
|    |              |        |               |         | ческое          |       |
|    |              |        |               |         | шунтирование, в |       |
|    |              |        |               |         | том числе с     |       |
|    |              |        |               |         | наложением      |       |
|    |              |        |               |         | дуодено-        |       |
|    |              |        |               |         | илеоанастомоза  |       |

---

-----  
<1> Высокотехнологичная медицинская помощь.

<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

<3> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.